37
44 A
21

DIZIONARIO
RAGIONATO UNIVERSALE
DI
STORIA NATURALE
CONTENENTE LA STORIA
DEGLI ANIMALI, VEGETABILI, E MINERALI,
E quella de' Corpi celesti, delle Meteore, e degli altri principali Fenomeni della Natura:
COLLA STORIA, E DESCRIZIONE
DELLE DROGHE SEMPLICI TRATTE DAI TRE REGNI,
E l'esposizione dei loro usi nella Medicina, nella domestica, e campestre Economia, e nelle Arti, e ne' Mestieri:
CON UNA TAVOLA DEI NOMI LATINI, ITALIANI, E FRANCESI DEI VARJ ARTICOLI:
OPERA DEL SIGNOR
VALMONT DI BOMARE
MEMBRO DELLE PRINCIPALI ACCADEMIE ec. ec.
TRADOTTA DAL FRANCESE
Sulla quarta edizione dell'Autore, e di nuovo accresciuta:
TOMO QUARANTESIMO.
ABA – LYT





IN ROMA MDCCCIV.
Presso Michele Puccinelli a Tor Sanguigna.
Con licenza de' Superiori.

TAVOLA LATINA

CONCORDANTE E ALFABETICA

Dei Nomi e delle Parole delle quali si è parlato in questo Dizionario.

A

ABABAI, - Alélé - Aleulé; *Vedete all' articolo Papajo.*

Abacatuaja, Jonst. Gal.

Abalzemer Arabum, *Vedete Sena.*

Abavo, arbor radice tuberosa, Bauh. Pin. 434; *Pane di Scimmia.*

Abdelavi Arabum, Forsk; *Cetriuolo d' Egitto:*

Abecedaria, Rumph.; *Acmella.*

Abelicea, Hon. Belli; *Falso Sandalo di Candia.*

Abelmosch Ægyptiorum, sive Abutilon Avicennæ, Pont. Ital.; *Ambretta.*

Abies, Clus. Hist. 34; *Abete.*

brevifolio, *Abete di foglie corte.* Vedete l'*articolo Abete.*

Canadensis, fructu brevi; *Vedete Balsamo del Canadà.*

Conis sursum spectantibus sive mas, C. B. Pin. 505; Abies fœmina, J. B. 1, 231, Abies

Taxifolio, fructu sursum spectante, Tourn. 585; *Abete volgare*.

tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. Tourn. 58,; aut major prima, sive Abies rubra, C. B. Pin. 493; Abies mas Theophrasti, sive Picea Latinorum, J. B. 1, 238; *Picea*,

Abiga aut Ajuga (Chamæpitis lutea vulgaris) Tourn.; *Camepitide di fiori gialli*.

Ablactatio, *Innesto a scudo, a occhio dormiente*.

Aboadors Portugallis, Kolb; *Vedete Muggine volante*

Abomasus; *Vedete Abomaso all'articolo Ruminanti*.

Abrasin, Kæmpf.; *Albero da cui si ricava un' olio*.

Abrotanoides, planta saxea, Clus; sive Abrotano similis saxea, C. B; *Abrotanoide*. *Vedete ancora l'articolo Zoofito*,

Abrotanum, *Abrotano*,

fœmina vulgare, foliis teretibus, C. B. Pin. 136; *Abrotano femmina*.

mas, angustifolium majus, C. B.; Tourn.; *Abrotano maschio*,

mas lini folio, acriori & odorato, Tourn. 459; *Serpentaria esculenta*.

Abrus, Ad.; Abrus precatorius, Linn *Vedete Panacoco (minore)* e *Liana a regolizia*.

Absinthium, *Assenzio*.

Alpinum, candidum, humile, C. B. Pin. *Vedete Genepì*.

ex alis floridum, foliis sericeis, pinnatis, pinnis trifidis & quinquefidis. Hist. Stirp. Helvet.; *Genepì bianco*.

Pon-

Ponticum seu Romanum, seu Officinarum Dioscoridis, C. B. Pin. 138; Tourn. 457; *Alunne, Assenzio Romano, Assenzio maggiore, o Assenzio volgare.*

Ponticum tenuifolium, incanum, C. B. Pin. 138; *Assenzio pontico o Assenzio minore.*

Santonicum, Judaicum & Alexandrinum, C. B. Pin. 139; *Vedete all'articolo Polvere contro i vermi.*

Seriphium Gallicum, C. B. Pin. 139; *Assenzio marittimo.*

vulgare majus, aut latifolium, Dodon. Pempt.; *Assenzio maggiore o Assenzio volgare.*

Abucatuxia Brasiliensibus; *Vedete Gallo* (pesce).

Abutilon, Dodon. Pempt. 656; vulgo Althæa Theophrati, flore luteo, C. B.; Tourn.; *Falsa Bismalva.*

Acacalis aut Empetrum Lusitanicum, fructu albo, Tourn.. *Camarina.*

Acacia arborescens s *Vedete Grasso di galla (specie di acacia).*

Germanica aut nostras; *Vedete Susino selvatico.*

gloriosa, lentisci folio, spinosa, flore spicato luteo, siliqua magna, muricata, Pluk.; *Bonduc comune.*

gloriosa, spinis armata, tinctoria; *legno del Brasile di Fernambucco.*

Mimosa, cathecu, Linn.; *Vedete all' articolo Cachou.*

non spinosa, Jamaicensis, foliis lata basi in metæ formam fastigiatis, Pluk; *Vedete Linlibrizin.*

non spinosa Indiæ Orientalis, coluteæ foliis, si-

liqua crustacea, &c. Pluk. ; *Legno nero* (*Acacia*) *di Malabar*.

non spinosa, mimosa, angustifolia ; *Tenero Acaju coltivato*.

Orbis Americani altera, flore pulcherrimo, H. R P ; *Fior di Paradiso*.

Robini, ut Pseudo Acacia ; *Acacia falsa*.

trifolia, C. B. Pin. 392 ; *Citiso spinoso*.

vera, Ægyptiaca, *Acacia vera*.

Acaja, Acaia, Pison, *Mombino*.

Acajaiba, *Pomo d'Acajù*. *Vedete Acajù*.

Acanthium album, Gerard. 988, *Cardo comune*.

Acanthus, Germanicus, Matth., *Cardo benedetto*.

ilicifolius, Linn, *Acanto dalla foglia di elce*.

Sativus vel mollis Virgilii, C B. Pin. 383, *Acanto o branca orsina*.

Acanthus spinosus, Linn. 891, aut rarioribus & brevioribus aculeis munitus, Tourn. 176, *Acanto spinoso o Acanto selvatico*.

Acarauna exigua nigra, &c., List., *Arcuata* (pesce).

Acarus ; *Vedete Pellicello e Zecca*.

Cancroides, Linn., *Scorpione ragno o ragno Scorpione*.

casæi & farinæ, *Tarma del formaggio e della farina*.

fuscus, autumnalis, textor. *Tessitor d' Autunno*.

fuscus, proboscide acutiori, Brown Jam., *Chique o pidocchio di Faraone*.

Longicornis, *Tenaglia rossa*.

Marinus, *Poligonopo*.

Scabiei aut subcutaneus, *Pellicello della rogna*.

Aca-

Acast - javalli, Rheæd. Mal., *Cassita filiforme*.
Acaulis (senza fusto); *vedete in seguito all' articolo Pianta*.
Accipiter, *Sparviere*.
Æsalon, *Smeriglio Asalon*.
Astur, *Astore*.
Accipitres (uccelli del genere corvino); *Vedete all'articolo Uccello*.
Acer - campestre & minus, - Canadense, etiam folio tridentato, amplissimo, - Creticum, - major, folio rotundiore, minus laciniato, &c., – majus, foliis eleganter variegatis, – maximum, foliis trifidis, & quinquefidis, &c. – Monspessulanum, – montanum, candidum, – negundo, – opalus, – Orientalis hæderæ folio, – platanoides, – pseudoplatanus, – rubrum, – saccharinum, – tartaricum, – tomentosa, – trifolia, – vernum, – Virginianum. *Vedete all' articolo Acero*.
Acerra odoraria (vaso da profumi). *Vedete all' articolo Profumo*.
Acetabulum marinum, Tourn., *Acetabulo*.
Acetosa, *Acetosa*.
longifolia, *Acetosa lunga*.
montana maxima, *Acetosa (maggiore) di montagna*.
Avina, *Acetosa di pecora o Acetosa minore*.
pratensis C. B. Pin. 114, *Acetosa dei prati*.
rotundifolia, hortensis, C. B. Pin. 114, *Acetosa rotonda, o domestica*.
Acher; *Vedete all' articolo Legno di bambou e Mango*.

Achates, *Agata*.
Sacra, *Agata colle vene rosse*.
Achillea, Dioscor.; Achillea, millefolia, odorata, J. B. 3, 140; Achillea mobilis, Linn. 1268, *Millefoglio nobile di Trago*.
Achillea (sive millefolium, Dodon. Pempt. 108), *Millefoglio*.
Achillea ptarmica, Linn. 1266, *Erba da stranutare, comune*.
Achiod, Hernand, *Rucù*.
Achioulon, *Ciliegio di S. Domingo*.
Achirus, *Achiro*.
Achras, Linn. *Vedete Saponaria Indiana*.
Achiri, *Vedete Corda di Violino*.
Acidum, -- pingue, -- primigenium, &c. *Vedete all'articolo Sale*.
Acinaria marina, Imperat. 3; *Vedete Erba galleggiante*.
palustris, Gesn. Hort. *Vedete Cannaberga*.
thymifolio & facie, floribus inexpansis, Moris. Hist. 3, p. 404, *Cunila dalle foglie di timo*.
Acipenser, *Acipe*.
huso; Linn.; aut - tuberculis carens, Arted., *Storione a colla di pesce*.
Ruthenus; Linn., *Strelet*.
Sturio, Linn.; aut corpore tuberculis spinosis aspero, Arted., Gron., *Storione ordinario*.
Aconitum, *Aconito*.
Cammarum, aut Judenbergense, *Aconito dai fiori grandi*.
cæruleum, seu Napellus primus, C. B. Pin., 183, *Nappello*.

cæ-

cæruleum hirsutum; flore consolidæ regalis, C. B. Pin 183, *Piè di lodola perenne*.
foliis platani, flore luteo. paltescente; J B., *Vedete Aconito ammazza - lupo*.
lycoctonum; flore delphinii; &c. *Piè di lodola perenne*.
lycoctonum luteum; Tourn. *Ammazza - lupo*.
magnum, purpureo flore; vulgo Napellus; *Aconito o Nappello*.
Napellus, Linn, *Nappello*.
Pardalianches primum; Dodon. Pempt. 437, *Doronico dalle foglie in forma di cuore*.
Pardalianches 1; aut thora major, C. B.; *Tora*.
Pyrenaicum luteum, foliorum segmentis sibi invicem incumbentibus; *Aconito dei Pirenei*.
salutiferum, seu Anthora; C. B. Pin. 184; *Antora volgare*.
Variegatum, seu Napellus minor; *Aconito dai fiori di varj colori*.

Acopon, Dioscor, *Anagiride fetida*.
Acorus adulterinus, C. B. Pin. 34, *Iride gialla delle paludi*.
Indicus aut Asiaticus, radice tenuiore, Thes. Zeyl., *Acoro delle Indie o Asiatico*.
verus officinis, falso calamus aromaticus, Ger.; Acorus verus, sive Calamus officinarum, C. B Pin. 34; Acorus calamus, Linn. 461; Acorus odoratus; *Acoro vero*.
Acoulerou: *Vedete Liana dai vermi*.
Acrydio - gryllus, *Grillo cavalletta*.
Acrochordus Javanicus, verrucæ trunci, caudæque, *Serpente tubercoloso*.

Acroporus, *Acroporo*.
Acrosticum, Linn., *Acrostico*.
Acrydium, Geoffr., *Grillo cavalletta*.
Actæa, — nigra, — ramosa, — spicata; *Vedete Erba di S. Cristoforo*.
Actinia, Linn., *Attinia* che comprende l'*anemone di mare*, il *priapo di mare*, l' *ortica di mare*,
Acucella, *Vedete Belona*,
Acula, *Vedete Charcharias*.
Aculeatus aut pungitus, &c. *Vedete Quindici-spine*.
Aculeus, *Aculeo*, *Pungiglione*.
Acus Aristotelis, Willughb., *tromba* (pesce).
cauda utrinque pennata, Boccon., *Sanguisuga di mare*.
lumbriciformis aut serpentinus, Willughb.; Acui Aristotelis congener pisciculus, pueris Cornubiensibus *sea-adder*, id est vipera marina dictus, *serpente — pesce*.
maxima, squamosa, Willugh.; Acus maxilla superiore longiore; cauda quadrata, Arted., *Caimano* (pesce),
maxima, squamosa, viridis, Catesb, *Verdet* (pesce).
Oppiani, *Belona*.
Adamaram, Rheed., *Badamiere di Malabar*.
Adamas, *Diamante*.
Adarcæ, *Vedete Fiore di sale marino*.
Adenanthera, - falcata, - pavonina, Linn., *Vedete Condori*.
Adenia foliis palmatis, floribus spicatis, *Adenia*.
Adeps, *Grasso*.
Adhatoda, - floris labio superiori angustissimo, &c., flore minori, - Zeylanensium & mala, Tourn. *Vedete all'articolo Carmantina*.

spicata, odorata, Persicæ foliis, Barr. Ess. p. 49, *Erba di Carmantina*.

Adiantum, *Adianto*; *Vedete Capillare*:

Album silicis folio, C. B. Pin. 358, *Capillare bianca*.

Americanum, Corn. 7. Adiantum pedatum, Linn., *Capillare di Canadà*.

aureum, *Fora musco*.

candidum, Cord.; aut ruta muraria, *Salvia della vita*, *Vedete Ruta muraria*.

foliis Coriandi, C. B. Pin. 355, *Capillare di Montpellier*.

nigrum Officinarum, J. B. 3, 742; Adiantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro; C. B. Pin. 355, *Capillare ordinaria o nera*.

Adimian; *Vedete all'articolo Tulipano*.

Adippa, *Madreperla* (la grande).

Adolescentia, *Adolescenza*; *Vedete all' articolo Uomo*.

Adonis, – autumnalis, - vernalis, Linn.; *Vedete all'articolo Adonide pianta*.

(piscis). *Vedete all'articolo Muggine volante*.

Adoxa moscatellina, Linn. 527, *Moscatellina*.

Aeg, *Vedete Cerasta*.

Ægagro - pileus, *Egagropilo*.

Ægithalus, nonnullor., *Cingallegra*.

Ægoceras, Hippocr.; *Vedete Fien greco*.

Ægopodium podagraria, Linn., *Angelica Selvatica* (minore).

Ægylops bromoides, juba purpurascente, Bauh. Hist., *Barbone panicolato*.

Cau-

Caudata, -- ovata, -- squarrosa, -- truncialis, Linn. *Vedete Egilopo.*
Maderaspatana, glumis pilosis, aristatis, Scheuch., *Carbone di spighe torte.*
Æquator, *Equatore.*
Æquinoxium, *Equinozio.*
Aer, *Aria.*
Aeres Antiquorum. *Vedete Cedro.*
Ærugo nativa, *Verde minerale.*
Æs (cuprum), *Rame.*
Corynthiacum, *Rame di Corinto.*
ustum, *Vedete all'articolo Rame,*
Æsalon, *Vedete Smeriglio.*
Æschinomene, *Vedete all'articolo Sensitiva.*
Æsculus hippocastanum, Linn. 488, *Marrone d' India.*
Æstas, *Estate.*
Æstuarium, *Baja* (piccolo golfo).
Æthusa - bunius - meum, Linn. *Vedete all' articolo Cicuta.* Cynapium, Linn. 367, *Cicuta minore.*
Æthyopes albicantes; *Vedete all'articolo Uomo.*
Æthyops, simia caudata, imberbis, Linn *Mangabey.*
Ætitæ (Etites), *Etiti.*
Afinum, *Vedete all'articolo Papavero bianco.*
Agallochum Officinarum, - secundarium, -- sylvestre. *Vedete all'articolo Legno d'aloe.*
præstantissimum, *Calambac degl' Indiani.*
Agaricus, *Vedete Agarico e l'articolo Fungo.*
Albellus, -- alneus, androsaceus, -- betulinus, -- bulbosus, -- campanulatus, -- campestris, -- can-

cantarellus, -- castaneus, -- cinereus, -- clavus; clypeatus, -- coccineus, - conicus, -- fimetarius, -- fragilis, -- fuscus, -- Georgii, -- gracilis, -- infundibuliformis, -- lividus, -- maculatus, -- mammosus, -- muscarius, -- piperatus, -- plicatus; -- pustulatus, -- quercinus, -- rufescens, -- squamosus, -- stramineus, -- sylvaticus aut integer, -- variegatus, -- viridulus, -- viscosus, -- umbelliferus, -- zonarius; *Vedete Agarico all'articolo Fungo.*

Agaricus auriculæ forma, Tourn., *Orecchio di Giuda.*

Aut fungus laricis, *Agarico medicinale.*

Cantharellus, Linn., *Cantarello.*

edulis. *Fungo di ajuola.*

mineralis, *Agarico minerale.*

pedis equini facie, Tourn. 562; *Agarico di quercia.*

Agave, *Vedete Agave.*

Americana, Linn. 461, *Aloe comune o pitte.*

fætida, *Aloe pitte.*

Ageratum serratum, Alpinum - etiam glabrum, &c. *Vedete Erina.*

Aggeres, *Dune.*

Aglaia, Linn. *Perlato (il)*

Agnapé, *Ninfèa d'America.*

Agnus, *Agnello.*

Castus. Agnus folio non serrato, J. B. 1; 205, *Erba casta, Vedete Agno casto.*

Scythicus, *Agnello di Scizia, o Agnello Tartaro.*

Agresta aut Omphacium, *Agresto.*

Agri-

Agrifolium, Dod. Pempt. 758, *Agrifolio*.
Agrimonia, *Agrimonia*.
Agrimonoides, Linn., *Agrimonia dai fiori in fascio*.
Eupatoria, Linn. 643; J. B. 2, 398; Agrimonia officinarum, Tourn. 301, *Agrimonia delle Spezierie*.
Molucca, Rumph., *Gramigna pelosa delle Molucche*.
repens, Linn., *Agrimonia di Levante*.
Agrioriganum sive Onitis major, Lob. *Regamo comune*. *Vedete Origano*.
Agriotta; *Visciola*; *Vedete all'articolo Ciliegio*.
Agrostema Githago, Linn. 624; *Vedete Git o Nigella dei grani*.
Agrostis -- geniculata aut canina, -- spica venti, -- stolonifera, &c. *Vedete Agrostis*.
Agroti, *Vedete Garza bianca*.
Agua-gua, *Vedete Agua*.
Aguti, *Agouti*.
Ahaniger, Albert, *Belona*.
Ahàte de Pauncho Requi, *Vedete Ahaté*.
Ahiphi, *Vedete Legno immortale*.
Ahouai Nerii folio, flore luteo, Plum., Tourn., *Ahouai delle Antille*.
Ahuaca-quahuiti, *Vedete Avvocato*.
Aira, -- Alpina, altissima aut cespitosa, -- canescens, -- Capensis, -- caryophyllata, -- flexuosa -- montana, -- præcox, -- subspicata, -- villosa, Linn. *Vedete Fieno*.
Airy. Pison, 1658, 129. *Vedete Mocaya*.
Aitmat. *Vedete all'articolo Antimonio*.

Aitos,

Aitos, *Vedete Aquila*
Ajuga, — Alpina, — pyramidalis, — reptans; Linn. *Vedete all'articolo Bugloſſa.*
Aut chamæpytis mas Dioscoridis; Lob Icon. 382, *Camepitide ordinaria o di fiori gialli.*
Aiuru — catinga, Mareg. *E' un crick, Vedete questa parola.*
Aizeon acre, Cord. Hist., *Vermicolare ardente.*
hæmatoides Lob. Icon., *Trippa madama. Vedete Scarlé.*
Aizoon palustre, J. B., *Aloide.*
Akacate, *Vedete Liana d'acqua.*
Akris *Vedete Cavalletta.*
Ala, *Vedete Ala.*
Alabandina gemma, *Almandina.*
Alabastrites, *Alabastrite.*
Alabastrum, *Alabastro.*
Alacalyoua, *Corossoliere minore; Vedete all'articolo Cuor di bue.*
Alaipg, *Vedete Ortolano di neve.*
Alakoaly, *Vedete Piſello dolce.*
Alama-lamarou, *Vedete Palma di Criſto.*
Alana, *Tripolo.*
Alangium decapetalum, *Angolan.*
Alaternoides Africana, Lauri ſerratæ folio, Comm. Præl. 61, *Ceanoto d'Africa.*
Alaternus frutescens, *Graſſo di galla di fiori bianchi.*
prior, Clus., *Alaterno.*
Alattani, *Vedete Lataniere d'America.*
Alatti, *Batata marmorizzata.*
Alauda, *Allodola o Lodola.*

Arborea aut sylvestris, *Lodola silvestre*.
cristata aut galerita, *Lodola col ciuffo*.
marina, Gesn., *Bavosa*.
non cristata, Rond., *Scimmia di mare*, detta *fora pietra*.
pratensis, *Lodola dei prati*.
remigibus albis, primoribus extrorsum nigris, lateralibus tribus albis, *Lodola* detta *Passero di neve*. (Accad. di Svezia 1740.)
sepiaria, *Lodola di cespuglio* o *Lodola pipì*.
vulgaris, *Lodola ordinaria*.

Albatrus, Albatroca marina, *Albastrossa*.
Albecora, Osbeck, (*Albicora*), *Vedete l'articolo Tonno*.
Albecula, *Gola-bianca*.
Albelen Tiguri dictus, &c. Willughb. *Vedete Lavaretto*.
Albellus, *Mergo oca minore*.
Alberas Arabum; *è la Stafisagria*.
Albicora, *Albicora o Tonno*.
Albinos. *Vedete all'articolo Uomo*.
Alboro, Arboro; *Vedete Fravolino*.
Albula nobilis vel lautus, Schon. Albula cærulea; Gern., Willug. *Vedete Lavaretto*.
Album græcum (*Magnesia animale*); *Vedete all' articolo Cane*.
Albumen ovi (*bianco dell'uovo*); *Vedete all'articolo Uovo*.
Alburnum, *Alburno*.
Alburnus, *Argentina*.
Alca, *Monachina*.
Alcabrusy & Alcacadim. *Vedete all' articolo Colcothar fossile*.

Al-

Alce, *Alce*.
Alcea, *Alcea*, (*malva*).
Ægyptia, viscosa, C. B. . aut moschata, Park., *Ambretta*,
Americana, Clus. Hist., Ray Hist. Alcea Indica magno flore, C. B. vulgo *Sabdariffa*. *Vedete questa parola*.
Ficifolia, Linn., *Alcea delle foglie di fico*.
rosea, Linn. 966 *Malva di giardino* o *Malva rosa* o *Malva oltremare*.
vesicaria, C. B. Pin. 307. *Vedete Ketmia*.
vulgaris, J. B., Dod., & major, flore ex rubro roseo, C. B. Pin. 316, Tourn. *Malva Selvatica* o *Alcea*.
Alcedo, *Alcione*.
fluviatilis, *Uccello pescatore dei nostri climi* (*Alcione dei Moderni*).
marino, *Alcione degli Antichi*.
vocalis Belon, *Tordo dei canneti* o *Rosignuolo di fiume*,
Alcheron lapis, *Pietra di fiele di bue*.
Alchimilla, *Alchimilla*. *Vedete ancora Knavvel*.
Alpina, Linn., 179, *piè di Leone delle Alpi*.
gramineo folio, majore flore, Tourn. *Vedete all'articolo Cocciniglia di Polonia*.
montana minima, Col. part. 1, t. 146, Tourn.: Alchimilla arvensis, *Forapietra* o *piè di leone di montagna*, *minore*.
vulgaris, Linn. 180. C. B 319, Clus. Hist. 108, Dod. Pempt. 140. *Piè di leone* o *Alchimilla*.
Alcyonium; *Vedete Alcione* (*poliparo*), *Corallina* e *Zoofito*.

glo-

globosum, fibrosum, flavum, verrucosum, Linn.

Aurantium, globosum, fulvum, stellis extus verrucosum, intus fibris osseis fasciculatibus radicatum, Pallas, Zooph. num. 210. (*Arancio di mare*). *Vedete l'articolo Tethye.*

Aldebaran; *Vedete all'articolo Costellazione.*

Alepelecou; *Vedete Legno di couille.*

Aletis Chinensis, *Drago della China.*

Alga angustifolia vitriariorum, *Alga.*

Marina latifolia, vulgatissima, Raii Hist. *Vedete Fuco e Varec.*

Saccharifera; *Vedete all'articolo Alga.*

tinctoria, *Vedete all'articolo Oricello.*

viridis, capillaceo folio, Tourn. 569. C. B. Pin. 364, *Conferva di ruscelli.*

Algallia, *Vedete all'articolo Zibetto e Zibetta.*

Algazel ex Africa, Hern.; *Gazzella comune.*

Algira, *Algira.*

Algoides vulgaris, Act. Acead. Reg. Sc, 1719, *Alghetta o Zannichella.*

Algores, *Vedete all'articolo Freddo.*

Alhagi Maurorum, Rauv. *Vedete Agul.*

Alhana, *Tripolo.*

Alhenna, *Vedete Alcana.*

Alimenta, (*Alimenti*); *Vedete all'articolo Uomo.*

Alisina, Matth. Diosc. 934, *Doronico dalle foglie opposte.*

Damasonium aut ranunculoides, aut plantago, Linn. 486 e 487, (*Piantaggine aquatica stellata*). *Vedete all' articolo Alisma.*

Alithimum, *è lo Scecachul; Vedete questa parola.*

Alix

Alix salsifolia, Commers. Herb. *Conisa dalle foglie cuneiformi.*

Alkekengi Officinarum, Inst. R. H. 151, *Alkekengi volgare.*

amplo flore violaceo, -- Bonariense repens, bacca turbinata viscosa, -- fructu parvo turbinato, -- Indicum majus, -- Indicum minimus, fructu luteo, -- Virginianum, fructu luteo; *vedete all' articolo Alkekengi.*

Alleluja & Allouya, *Vedete Curcuma d'America.*

Alliaria, Matth. 843, J. B. 2, 883; alliastrum, Gesn. Hort.; Alliaris, Dod. *Vedete Alliaria.*

Alioprasum, Scorodoprasum, Linn. 425, *Aglio, Aglio porro o di Spagna.*

Allium, *Aglio.*

aureum Nonnullor. *Moly.*

Cepa, Linn. 431. *Cipolla.*

latifolium, lilifiorum, Tourn.; Allium Moly, Linn. 432; *Moly.*

montanum, latifolium, maculatum, C. B., Tourn,; Allium anguinum, Matth.; Allium Alpinum, J. B.; & latifolium, seu victoriale, Ger. (*Aglio Serpentino*) *Falso nardo.*

montanum, latifolium, minus, montis aurei, H. R. P., *Nardo di montagna.*

sativum, Linn. 425; C. B. Pin. 73, *Aglio ordinario.*

schænoprasum, Linn. 432. *Cipolletta.*

sphæriceo capite, folio latiore, aut scorodoprasum alterum, C. B. Pin. 74, Allium sphærocephalum, Linn. 426. *Vedete Aglio porro.*

sylvestre, latifolium, C. B. Pin. 74. *Aglio selvatico*.

Allocamelus, *Vedete all' articolo Paco*.

Alloia, Plum., *Curcuma d' America*.

Alluvio, *Alluvione*. *Vedete Trasporto di Terre*.

Alma, *Vedete Jambos*.

Almagra, *Vedete Terra di Persia e Terra Adamica*.

Alnus, Dod. Pempt. 839; & vulgaris, J. B. 151; aut rotundifolia, glutinosa, viridis, C. B. Pin. 428; Tourn. 587, *Alno o Ontano*.

foliis eleganter incisis, Tourn., *Alno dalle foglie frastagliate*.

folio incano, C. B. Pin. 420; *Alno delle montagne*.

nigra baccifera, C. B. 428, J. B. 1, 150, *Ontano o alno nero*.

Alo, *Vedete all' articolo Pane di Scimmia*.

Aloes, *Aloe*.

Africana, arborescens, floribus albicantibus, fragrantissimis, Comm. *Aletris odoroso*.

Africana, caulescens, perfoliata, glauca, & non spinosa, Comm. Præl. 74. t. 23. *Crassula perfoliata*.

Americana, *Aloe d' America*.

Americana, sobolifera, Tourn. *Agave vivipera*.

Arborescens, *Aloe corno di ariete*.

disticha, *Aloe*, *Aloes pitte*.

Palustris, C B., *Aloide*.

succus, Aloè (caballina, -- hepatica, -- soccotorina); *Vedete all'articolo Aloe*.

Alo-

Alopecias, Oppian. (*Volpe marina*); *Vedete re delle aringhe del Nord*.
Alopecurus, — agrestis, — geniculatus, pratensis, Linn. *Vedete Volpino*.
Alosa, *Alosa*.
Alp, Aeg; *Vedete all'articolo Cerasta*.
Alpicola, *Apollo*.
Alpina racemosa, Plumer., *Balisiere*.
spicata, purpurea, Cannacori foliis, abietis conum referens, Barr. *Canna congo*.
Alpinia, *Vedete Pacoceroca*.
Alsinastrum, — Gallifolio, serpyllifolium; *Vedete Elatine*.
Alsine baccifera scandens, C. B. Pin. 250. *Cucubalo bacciforme*.
maxima, solanifolia, Tourn. 242, (*Cerastio*); *Vedete all'articolo Orecchio di sorcio*.
media, Linn. 389, & vulgaris, C. B. Pin. 250; Alsine avicularum. *Vedete Morgellina*.
sperjula dicta major, C. B. Pin. 251, Tourn., *Spergola*, *Saggina spergola*.
Altard. Letach. *Vedete all'articolo Achanaca*.
Altavela, *Pastinaca Altavela*.
Althæa, *Bismalva*.
bismalva, J. B. 2, 954. — Dioscoridis & Plinii, C. B. Pin. 315; aut officinalis, Linn. 966. *Bismalva volgare*.
Ægyptiaca moscata, Abelmosc dicta, Moris., *Ambretta*.
frutex. (*Bismalva reale o arborescente*); *Vedete Altea frutice*.

maritima, arborea, Veneta, Tourn. 97, *Malva arborea*.

parvo flore luteo, fructu monospermo, Barr. Ess. p. 3. *Bismalva della Guiana*, &c.

Theophrasti, flore luteo, C. B. Pin. 316. *Falsa Bismalva*,

Altica, *Altiso*,

Altiht; *Vedete all'articolo Assa fetida*.

Aluco, *Allocco senza corna*.

minor, *Civettone*, *Gufo di chiesa o di campanile*.

Alveare, *Alveare*,

Alveoli, *Alveoli*.

Alugas Zeylanensium, *Crossoliere dell' isola di Ceilan*:

Alumen, -- catinum, -- plumeum, -- Romanum, -- rupeum, -- saccharinum, -- scajolæ, -- trichites, -- ustum; *Vedete all' articolo Allume*.

Aluta montana, *Cuojo fossile*.

Alypum Monspelianum, C. B. Pin. 463. *Turbit bianco di Montpellier*.

Alysson, -- Creticum, foliis angulatis, flore violaceo -- fruticosum incanum, -- veronicæ folio, caule nudo, Tourn. *Vedete all' articolo Drava*,

montanum, Linn. 907; Alysson fructicosum incanum, Tourn 217, *Alisso montano*.

segetum, foliis auriculatis acutis, Tourn. 217, *Camelina coltivata*.

verticillatum, foliis profunde incisis; Tourn. 192, C. B. 232, *Marrubbio di Spagna*.

Alys.

Alyssum, Alpinum, hirsutum, luteum, Tourn. -- Alpinum, Polyoni folio incano, Tourn. -- Clypeatum Linn. -- Deltoideum, -- incanum, Linn. -- Pyrenaicum, perenne minimum, foliis trifidis, Tourn. *Vedete all' articolo Draba.*

Amanita, *Amanita.*

Amapa, *Mapas.*

Amaracus, Matth., *Maggiorana volgare.*

Amara dulcis, Lon.; Amarum dulce, Cord. in Diosc., *Dulcamara.*

Amaranthus, *Amaranto.*

aculeatus, altissimus, Plun., *Vedete Spinan.*

caudatus, Linn. 1046, *Amaranto caudato.*

tricolor, Linn. 1403; Amaranthus melancholicus aut folio variegato, C. B., Tourn. *Gelosia o Amaranto variato di tre colori.*

Amaryllis Affricana, *Bella-donna gialla d'Africa.*

Atamasco, Linn.. *Giglio narciso di Virginia.*

Formosissima, Linn. 420, *Giglio di S. Giacomo.*

lutea, Linn., *Giglio narciso.*

Orientalis, Linn., *detto Girandola, Giglio narciso delle Indie Orientali.*

rosea, *Bella-donna degli Italiani.*

Amatcastic, Hist. dei Viag; *Vedete Clusia.*

Amatotus, *Amatoto.*

Ambaiba, amplissimo folio digitato, caudice & ramis excavatis, Barr. *Ambaiba.*

Ambare Indica, *Ambara.*

Ambarum citrinum, aut succinum, *Ambra gialla.*

Ambela, *Girandola aquatica, Chara.*

Ambelania acida, *Ambelania acida*.
Ambinux, *Crotone delle Molucche*.
Ambo & amba, *Frutto del Mango*; *Vedete quest' ultima parola*.
Ambotay, *Corossoliere di fiori piccoli*.
Ambra grisea aut cineritia, *Ambra grigia*.
Ambrosia, *Ambrosia*.
Artemisifolia, *Ambrosia dalle foglie d' Artemisia*.
campestris repens, C. B. Pin. 138, *Crescione selvatico*.
maritima, Linn. 1401; C. B. Pin. 138; Tourn. 439; *Ambrosia marittima*.
Ambulones; *Fuochi fatui*.
Amelanchier Virginiana, lauro -- cerasi folio, Pet. Sic. 241; Catesb. Car. 1, p. 68, *Albero di neve della Virginia*.
Amentum, *Vedete Amento in seguito all'articolo Pianta*.
Amethystizontas, *Vedete Carbonchio e Granato*.
Amethystus lapis, *Ametisto*.
Amia, (boniton), *Vetete Amia*.
calva, Linn., *Vedete testa nuda o calva*.
Amiantus, *Amianto*.
Amica nocturna, Rumph. Amb., *Tuberosa*.
Ammi majus, Linn. 349; C. B. Pin. & vulgare, semine minus odorato, Tourn. 304; Ammioselinum, Tabern., *Ammi volgare dei campi*.
perenne, Tourn. 305, *apio palustre di foglie dentate in falciuola*.
Ammites, *Ammite*.

Am-

Ammochrysos, *Ammocriso*.
Ammodites, Linn., *Ammodite* (pesce).
(coluber), *Ammodite serpente*.
Tobianus, *Anguilla di sabbia*.
Ammoniacum gummi, (*Ammoniaca*) *gomma*.
Amnios, *Vedete all'articolo Uomo*.
Amoece, *Vedete pisello dei Negri*.
Amæna mesla, Rumph. Amb., *Cassia nictitante* (*che sbatte gli occhj*).
Amomi, *Amomo della Giammaica*.
Amomis Dioscoridis & Plinii, Cæsalp., *Rosa di Gerico*.
Amomum, *Amomo*.
Plinii, Ger., *Amomo dai frutti rossi dei Giardinieri*.
racemosum Officinarum, *Amomo in grappoli dei Droghisti*.
Zerumbeth., Linn., *Zerumbeth*.
Zingiber, Linn., *Zenzero*.
Amorpha fruticosa, Linn., *Indaco bastardo*.
Ampelis nitida, cærulea, dorso nigro, abdomine albo, flavescente, Linn., *Tersine*.
Ampelitis, *Lapis nero*.
Ampeloprasum, Linn. 423, *Varietà della specie del Porro*.
Amphibius, *Anfibio*.
Amphisboena aut Amphicephalos, Ælian, Nicand. Prin., Jonst., *Doppio camminatore*.
alba, Linn., *Vedete serpente bianchiccio*.
fuliginosa, Linn., *Serpente* detto *l'affumicato*.
Amphitrite (*Amphitrite*). *Vedete all' articolo Verme*.

Ampoufoutchi, *Antidesmo di Madagascar*.
Amsaleira, Istor. dei Viag.; Amvallis. Enciclop., *Carambolo dai frutti rotondi*.
Amurca, (*feccia dell' Olio*), *Vedete all' articolo Olivo*.
Amygdalus amara, *Mandorlo amaro*.
communis, Linn. 677, *Mandorlo*.
dulcis, putamine molliori, *Mandorla principessa*.
Indica, Ray, *Badamiere di Malabar*.
nana, Linn., *Mandorlo nano*.
Orientalis, foliis argenteis, splendentibus, Duham., *Mandorlo lustro o argentino*.
Persica, Linn., *Pesca*.
sativa, fructu majori, C. B. Pin. 441; Tourn. 627; *Mandorla dolce, dal guscio duro e spesso*.
Amylum, *Amido*.
Amyris balsamifera, -- Guianensis, -- Kafal, Kataf, &c. -- oleosa, protium; -- sylvatica -- toxifera, -- Linn., *Vedete all' articolo Balsamo (albero)*.
elemifera, Linn.; *Vedete all' articolo Resina elemi*.
Gilead, *Vedete all'articolo Balsamo di Giudea*.
Anabasis, Belon., Dodon., Tourn. (*Ephedra*); *Vedete all'articolo Uva di mare scandente*.
Anabula, Nabula, Æthyop.: *Cammello-pardo*.
Anacampteros, Linn. 616, *Favagello di foglie rotonde*.
purpurea, J. B. 3, 682, *Favagello di foglie porporine*.
radice rosam spirante, major, *Favagello d'odor di rosa*, vul-

vulgo faba crassa, J. B., Tourn., *Favagello*.
Anacardium occidentale, *Pomo d'acajù*.
(Orientale), C. B. Pin. 511, *Anacardo*.
Anachiri, *Vedete canna - congo*.
Anacondo, *Anacandaia*.
Anacoucou, *Vedete Legno rosso*.
Anagallis, *Anagallide*.
aquatica, folio rotundiore, major, C. B.; aut folio subrotundo, C. B., Anagallis beccabunga, Ger. (*Veronica crescione*). *Vedete all'articolo Beccabunga*.
aquatica, folio rotundo non crenato, C. B., Ray Hist., *Anagallide Aquatica*.
arvensis, Linn. 211, *Anagallide maschia*.
fœmina, Dod. Pempt. 32; aut cæruleo flore, C. B. Pin. 252; J. B. 3, 369, Tourn. *Anagallide femmina di fior turchino*.
Lusitanica, flore cæruleo amplo, *Anagallide di Portogallo di fiore grande*.
mas, Dod. Pempt. 32; & Phœnicea, J. B., aut Phœniceo flore C. B. Pin. 252, Tourn., *Anagallide maschia o di fiori rossi*.
nemorum, luteo flore, *Anagallide silvestre, di fior giallo*.
Anagyris fœtida, Linn.; Tourn. 647; C. B. (*Legno puzzolente*), *Vedete all' articolo Anagiride*.
non fœtida, major, vel Alpina, C. Bauh. Pin. 391, *Citiso delle Alpi*.
Ananaja nana, Marcgr., *Ananao spinoso*.
Ananas aculeatus, fructu ovato, carne albida, Tourn. 653; *Anano spinoso a corona*.

fru-

fructu pyramidato, olivæ colore, intus aureo; Mill., *Anano di Monferrato*.
fructu pyramidato, carne aurea, Tourn., *Anano giallo*.
maximo fructu conico, Plum., *Anano Pane di zucchero*.
non aculeatus, pitta dictus, Tourn. *Anano pitte*.

Anarrhicas, - lupus, Linn.; *Lupo marino*.

Anas, *Anatra*.
albella; *Vedete all'articolo Anatra stellata*.
Arctica, *Mergo oca*.
Bahamensis, (*Anatra di Baama*), *Vedete all' articolo Marec*.
campestris & pratensis, Gallica, *Gallina pratajuola*.
Canadensis, *Oca del Canadà*.
Clypeata, *Anatra d'America di becco grande o la Rossa*.
Clypeata Germanorum, *Anatra dal becco largo dei Tedeschi*.
cristata flavescens, *Anatra col ciuffo giallo*.
domestica, *Anatra domestica*.
domestica, cirrata, *Anatra domestica col ciuffo*.
domestica, curvi-rostro, *Anatra domestica dal becco curvo o uncinato*.
Farnensis, plumis mollissimis, *Anatra dalla peluria*.
fera, *Anatra selvatica*.
fistularis, *Anatra fischiatrice*.
glocitans Pallas, *Anatra cantante*.
Histrionica. Linn. *Anatra dalla collana di Terra nuova*.

In-

Indica, *Anatra d' India o Anatra muschiata.*
Libica, *Anatra di Guinea o di Barbaria o del Cairo.*
Madagascariensis. *Anatra di Madagascar.*
marina, cristata nigra, *Anatra di mare, o dalla cresta nera.*
Mexicana, *Anatra del Messico.*
moschata, *Anatra muschiata o di Moscovia.*
muscaria, *Anatra di fiume, mangia mosche.*
Nigra, *Folaga.*
nigra marina, *Anatra di mare nera.*
Penelope, Jonston, (*Anatra Penelope*). *Vedete Milluino.*
stellata, *Anatra stellata.*
sylvestris vera, *Anatra selvatica, ordinaria.*
torquata, Belon. (*Erenta*), *Oca monachetta.*
torquata minor, (*Boschas*), *piccola Anatra di fiume colla collana.*

Anaschouadi, Reed. *Vedete Elefantopo.*
Anaspis, *Anaspe.*
Anastatica hierochuntica, Linn. *Rosa di Gerico.*
Anaticula, *Anitroccolo selvatico.*
Ablatum, Cord.; aut aphyllon (quod foliis careat), Dod.; J. B., *Dentaria orobanche.*
Anachoas, Hernand., *Zeuzero.*
Anchusa, -- echinata, -- lanata -- longifolia, -- minor lutea, Virginiana, *Puccoon* indigenis dicta, qua se pingunt Americani; -- officinalis, -- verrucosa, Linn., *Vedete all' articolo Buglossa.*
lutea major, *Orcanetto giallo.*
puniceis floribus, C. B. Pin. 255, Anchusa Mon-

Monspeliana, J. B. 3, 584; aut parva Lob. Icon. 578, aut tinctoria, Linn.; aut vulgatior, floribus cæruleis, Tourn., *Orcanetto*.

Andal — odagan, Rheed. Mal., *Carmantina bivalva*.

Andira arbor, Pison, *Vedete Andira*.

Andira — guacu, Pison., *Vedete Andira - guacu*.

Andromeda, *Andromeda*; *Vedete all' articolo Costellazione*.

Andropogon, — alocuperoides, — annulatum, — flosculo aristato, ciliato basi barbato, barbatum, — bicorne, calycibus bivalvibus, — cymbarium, — distachium, — fasciculatum, floribus inferioribus muticis, — hirtum, — insulare, ischæmum, — muticum, nardus, — panicula nutante, — polidactylon, — prostratum, — schenantus, — spica solitaria imbricata, — squarrosum, — Virginicum, Linn. *Vedete all'articolo Barbone*.

Nardus, Linn.; *Nardo Indiano*.

Schenantus, Linn., *Schenante o Giunco odorante*. *Vedete Cunzia*.

Androsace affinis; Androsace dicta major, J. B.; Androsace vulgaris, latifolia annua, Tourn. 123, *Androsace*.

Androsæmum maximum, frutescens, C. B. Pin. 280; Tourn., *Androsemo*.

minus, Gesn., Col., *Ipperico*.

tragodes, *Androsemo col puzzo di becco*.

Anemoides, *Silvia*.

Anemone, *Anemone*.

alba plurima parte anni florens, J. B. 3, 411, *Anemone selvatico*.

hopa-

hepatica, Linn 758, *Epatica dei Fioristi.*
hortensis, Linn. 761, *Anemone dei Fioristi:*
marina, *Anemone di mare.*
maritima plumigera, forma exteriori rosacea, branchiis plumeis, flori tubiciformi plane consimilis, discolor aut variegata, pedibus rupi adhærens, &c. *Animal-fiore; Vedete all' articolo Zoofito.*
ranunculoides aut nemorosa, Linn 762; *Vedete all'articolo Ranucolo dei boschi.*
sylvestris, Clus. Hist 244; & major, C. B. Pin. 176, *Anemone selvatico.*
sylvestris, Fuchs. (Pulsatilla), *Pulsatilla.*

Anetum, J. B. 3, part. 2 6, Dodon Pempt.; 298, & hortense, C. B. Pin, 147; aut graveolens, Linn. 377, *Aneto.*

Angeidam, *Vedete all'articolo Assa fetida.*

Angelica, *Angelica.*
Acadiensis, flore luteo, *Angelica d'Acadia, dai fiori gialli.*
Archangelica, Linn 360, *Angelica volgare.*
Caribæarum, elatior, Pluk. Tab. 76, f. 1, *Cicuta di fusto porporino e screziato.*
montana, perennis, paludapii folio, Tourn. 313, *Apio di montagna; Vedete Levistico.*
podagraria dicta, Moris. Umb. 9, *Angelica selvatica o dei campi.*
pratensis, apii folio, Tourn. 313, *Angelica dei prati, dalle foglie di apio. Vedete sassifragia degl' Inglesi.*
Pyrenaica, angustifolia, *Angelica dei Pirenei dalle foglie strette.*

sativa, C. B. Pin. 155, J. B. 3, p. 2 140; Angelica major, Dodon. Pempt. 318. *Angelica volgare o domestica.*

Sylvestris, Linn. 361; & major, C. B. 155; *Angelica selvatica o dei prati.*

sylvestris, minor, repens, J. B. 3, p. 2 145; sive erratica, C. B. Pin. 155. *Angelica selvatica piccola o dei campi.*

Angelin racemosa, foliis nucis juglandis, Plum. *Vedete Andira.*

Angelina, Hort. Mal. *Vedete Albero di pane.*

Angsana, Javanensibus, *Vedete all' articolo Sangue di Drago.*

Anguilla, *Anguilla.*

de arena, *Anguilla di sabbia.*

lacustris tremorem inferens, *Anguilla torpedine di Cajenna.*

Anguina, *Vedete Serpente lucertola.*

dracontia, Ad., *Serpentaria.*

Anguis, (serpens) *Serpente del quarto ordine; Vedete all'articolo Serpente.*

Æsculapii, Americanus, ex Panama, Seb.; *Vedete all'articolo Serpente detto lo Scuro.*

annulatus, Catesb., *Serpente* detto *la Catena.*

bicolor, elegantissimus, Malabaricus, Seb., *Serpente delle Signore.*

bipes, *Vedete in seguito all'articolo Serpente lucertola.*

Calamaria, Laurenti, *Calamajo.*

Capite viperino. Catesb., *Grugno.*

cerastes, Linn.; *Serpente cornuto, Vedete all'articolo Cerasta.*

ci-

cinerea, macula dorsi fusca, longitudinaliter dentata, Act. Ups. 1736. *E' una varietà della vipera, Vedete questa parola.*
colubrina, Hasselq.; Linn., *Serpente colubrino.*
e cæruleo & albo varius, Catesb, *Vampum.*
Erix, Linn., *Erice.*
Esculapii, *Serpente di Esculapio.*
fragilis, Linn., *Cecilia.*
gracilis, fuscus, Catesb., *Saurite.*
jaculus, Linn.; *Vedete Dardo o Freccia.*
laticauda, Linn.; *Serpente detto la coda lanceolata,*
lumbricalis, Linn.; *Serpente detto il lombrico.*
maculata, Linn., *Vedete Miguel.*
meleagris, Linn., *Meleagride o dipinto.*
Niger, Catesb., *Serpente detto il Laccio.*
niger, maculis rubris eleganter varius, Catesb. Cor. 2, p. 6, t. 60, *Serpente detto Chapelet* (rosario).
platura aut cauda compressa, obtusa, Linn.. *Vedete all'articolo Serpente detto il coda larga.*
reticulata, Linn.; *Serpente detto la Rete.*
scutis abdominalibus 184, caudalibus 50, Linn., *Serpente agile.*
scytale, Linn., *Scitalo.*
ventralis, Linn., *Serpente di vetro.*
viridis, Catesb., *Serpente detto il verdastro.*

Anguria, *Anguria.*
Anguria Americana, fructu echinato eduli, Tourn. 107, *Cetriuolo d'America.*
Citrullus dicta, Tourn. 106; C. B. Pin. 312, *Cocomero.*

Plu-

Plumerii, *Vedete Calalou*.

Angusicula, *Vedete Bellona*.

Anhelatio, *l'azione di respirare, Vedete all' articolo Vomo*.

Anhelitus, *Respiro*.

Anil; Anillo: Anil glastum Indicum, Park.; *Vedete Indo*.

Anima, *Anima*; *Vedete all' articolo Vomo*.

Animal, *Animale*, *Vedete questa parola*.

floriforme, *Animal fiore*; *Vedete all'articolo Zoofito*.

moschiferum, *Vedete Xe dei Chinesi, e l' articolo Porta muschio*.

Zibethicum, aut Zibethi, Caiús in Gesn., *Vedete Zibetto e Zibetta*.

Animalculum, *Animalculo*.

Animalia, -- analoga, -- anomalia, -- anomalopeda, -- carnivora, dichela, -- didactyla, -- edentula, -- monochela, -- pentachela, -- pentadactyla, -- tetrachela, -- tetradactyla, -- trichela, -- tridactyla, -- ungulata, -- unguiculata; *Vedete all'articolo Quadrupedi*.

mollia aut mollusca, *Mollusche*.

Anime - gummi, Serap.; anime myrrha, Cæsalp. *Resina anime*.

Aninga - iba, Pison; *Vedete Sasa*.

Aniso marathrum, Col. part. 1, 90, *Pettine di Venere* (minore) *d' Italia o di Creta*.

Anisum Africanum frutescens, folio & caule rore cæruleo tinctis, Pluk. Phiy. Tab. 12. (*Galbanifero*), *Vedete Galbano*.

stellatum, Chinæ aut Indicum (*Badiana*); anisum peregrinum aut Philipinarum; *Vedete Aniso stellato della China*.

vul-

vulgare herbariis, C. B. Pin. 159, *Aniso ordinario*.

Anjuden, *Vedete all' articolo Assa fetida*.

Annaquaguyan, *Vedete Erba del Legnajuolo della Martinicca*.

Anomia concha, *Anomia*.

Ephippium, Linn.; *Pellicola di Cipolla*.

Anomites, *Terebratule*.

Anona; -- Asiatica, Linn.; aut sylvestris 7, Burm. Thes. Zeyl. 12; -- glabra, Linn., -- longifolia, Rubl. Guian. -- muricata, Linn.. -- palustris, Linn.; squamosa, Linn.; tuberosa, Rumph.; *Vedete all'articolo Corossoliere*.

cherimolia, Hort. Reg. *Cbirimoya*.

reticulata, Linn., *Cuor di bue*.

triloba, Linn.; aut fructu latescente, lævi, scrotum arietinum referente, Catesb. Car., *Assiminiere*.

Anonæ species, *Sabbadiglia*.

Anonis Americana, folio latiore subrotundo, Tourn. 409, *Anil o Indaco della Guadalupa*.

flore luteo, parvo, Tourn., *Bugrana di fiori piccoli*.

Hispanica, frutescens, folio rotundiori, Tourn., *Bugrana d'Aragona*.

pusilla, viscosa & villosa, purpurascente flore, Tourn. 408, *Bugrana piccola, viscosa, di fior porporino, del mezzogiorno*.

spinosa, flore purpureo, C. B.; 389; Dodon. Pempt.; (Ononis legitima); *Arresta bue o Bugrana di spine lunghe*.

viscosa, spinis carens, lutea major C. B. Pin.

389, Tourn. 409, *Bugrana viscosa*.
Anonymos, aliis Evonymus, Cord. Hist., *Fusaggine o berretta da prete*.
Anouagou prima, Sur., *Pisello di Kourou*,
Anredera, *Basella di frutti vesiculosi*.
Anser, *Oca*.
Americanus, *Vedete all'articolo Tucano*,
Bassanus, *Oca di Bassan*.
ferus aut sylvestris, *Oca Selvatica*.
Guineensis, *Oca di Guinea*.
lanuginosus, (*Oca dalla peluria*); *Vedete Anatra dalla peluria*.
Muscarius, *Oca Monachina*,
niveus, *Oca bianca o di neve*.
vulgaris, *Oca domestica*.
Anseres, (*nome di un ordine di Vccelli &c.*); *Vedete all'articolo Vccello*.
Anserina, Trag. Tab., *Argentina*.
Antafara, *Legno di latte dell' isola di Francia*,
Antale aut Antalium, *Antalo*.
Antares, *Vedete all'articolo Costellazione*,
Ante, Herrer., *Tapir*.
Antenna, -- clavata, &c. *Vedete Antenna*.
Anthedon Theophrasti & Plinii, *Azzeruolo*,
Anthelmia, *Vedete Spigelia*.
Anthelmis, -- altissima, -- arvensis, -- caule decomposito, calicibus ramiferis, -- cotula, -- florum paleis rigidis pungentibus, -- maritima, -- mixta, -- nobilis, -- repanda, -- tinctoria, -- tomentosa; *Vedete all'articolo Camomilla*,
Pyrethrum, Linn.; *Piretro*.

Au-

Anthera (apice) ; *Vedete Antera* .
Antericum liliastrum , Linn. 445 , *Giglio di San Brunone* .
ossifragum , Linn. 446 , (*ossifrago* .) *Vedete all'articolo Gramigna piè di gallina* .
Antholang , Ray , *Carmantina screziata* .
Anthora , C. B. Pin. 184 ; Anthora zedoaria , Aconitum salutiferum , Tab. Icon. 112 , *Antora* .
Anthoxanthum odoratum , Linn. 40 ; Tourn. 518 , *Specie di gramigna* .
Anthracites lapis , *Lapis nero* .
Anthrax veterum (*Carbonchio*) *Vedete all'articolo Rubino* .
Anthrenus , *Antreno* .
Anthriscus , Plinii , *Cerfoglio selvatico* .
Casabonæ , *Pettine di Venere* (minore) *di Creta* .
Anthropophagos , *Vedete all'articolo Tiburone* .
Anthyllis barba Jovis , Linn. , *Barba di Giove* .
Chamæpytides major , aut chamæpytis spuria prior , Dodon. Pempt. 43 , *Camepitide muschiata* .
cytisoides , Linn. , *Falso citiso* ,
leguminosa , flore purpurascente , Clus. , (vulneraria) , *Vulneraria* .
nivea , J. B. 3 , 374 , *Poligono o centinodia inargentata* .
vulneraria , Linn. 1012 . *Vulneraria dei Contadini* .
Anticantharus , Schæf. (Meloe proscarabæus) , Linn. , *Proscarabeo* .

Antidesma ; *Antidesmo* .
Antilope -- bezoartica , -- buselaphus , -- cervicapra , -- corine , -- coudous , -- dema , -- dorcas , -- grimme , -- guib , -- kevel , -- leucophæa , -- orix , -- reversa , rupicapra , taiga , -- strepsiceros , -- tragocamælus ; *Vedete all' articolo Gazella* .
Antimonium , *Antimonio* .
Antinous , *Vedete all'articolo Costellazione* .
Antiopa , Linn. , *Morio* .
Antipates (*Antipate*) ; *Vedete all' articolo Zoofito* .
flabellum , Pall. , (*ventaglio di mare*) ; *Vedete all'articolo Zoofito* .
Anthirrinum , *Ceffo di vitello* .
cymbalaria , Linn. 851 , *Cimbalaria volgare* .
linaria , Linn. 858 , *Linaria comune* .
vulgare , J. B. 3 , 462 , *Ceffo di vitello volgare* .
Antispodium (*Antispodio*) ; *Vedete all' articolo Spodio* .
Antithora flore luteo aconiti , J.B. 3 , 360 , *Antora* .
Antoniana , seu Sancti Antonii herba maxima , Gesn. Hort. Op. , *Erba di Sant'Antonio* .
Antophyllus , *Vedete all'articolo Garofano* .
Antribus , *Antribo* .
Antropomorpha (*animali di figura umana*) , *Vedete all' articolo Quadrupedi* .
Antropomorphites , *Antropomorfiti* .
Anxana , *Vedete Legno rosso* .
Anzarot , *Vedete all'articolo Sarcacolla* .
Aouacate , *Vedete Avvocato* .
Aouachi , *Vedete all'articolo Grano di Turchia* .

Aou-

Aouarou, *Vedete Panoco* (piccolo), e *Liana a regolizia*.
Apalika, Barr., *Apalika*.
Aparina, *Aparine*.
Aparine latifolia, humilior, montana, Tourn. 114, *Mugherino selvatico o Epatica stellata*:
major Plinii (asperugo vulgaris), *Asperuggine volgare*.
vulgaris, C. B. Pin. 334; Tourn. 114, *Aparine*.
Apeiba, foliis glabris, floribus virescentibus; fructu aspero, Aubl., *Legno da accendere il fuoco, dei Creoli*.
Apen, *Vedete Ambalam*.
Aper, *Cignale*.
Mexicanus, Fab. in Hern., *Tajacù*.
Apetalæ, *Piante senza fiori*; *Vedete all' articolo Fiore*.
Aphaca, Cæsalp., *Vedete Dente di Leone*:
Dioscor. *Vescia volgare*:
Lob. Icon. 70, *Vescia di fior giallo, a foglie di vilucchio minore*.
Aphacha, Tourn.. *Cicerchia senza foglie*.
Aphanes arvensis, Linn.; *Vedete all' articolo Cresta marina, Finocchio marino*.
Aphis, *Gorgoglione*.
Aphrodita, *Afrodito*, (animale di mare); *Vedete ancora all' articolo Verme*.
Aphroditus; *Afrodito*, (sesso).
Aphroselenon (selenites), *Selenite*.
Aphya; Aphua, cobita, Willugb., *Marsione*.
Aphyllantes anguillaræ, *Globularia volgare*.

Monspeliensium, Adver. 190, *Garofano piccolo turchino di Montpellier.*

Aphyllon, *Dentaria orobanche.*

Aphyteia hydnora, Linn., *Vedete all'articolo Piante parasite.*

Apiaster, Merops, *Vespivoro (uccello).*

Apiastrum, Cord. in Dioscor., *Melissa cedronella.*

Apices chelorum cancrorum nigrantes, *tenaglie di granchio; Vedete Granchio.*

Apis, *Ape.*

Apitabo, *Vedete Legno pidocchioso.*

Apium, *Apio.*

Anisum dictum, semine suaveolente majori & minori, Tourn. 305, *Aniso ordinario.*

cicutarium, Thal., *Cicuta minore.*

dulce, opium graveolens, Linn. 379, *Vedete Sedano.*

Hortense, Gerard., Ray Hist.; seu petroselinum vulgare, C. B. Pin. 153; Tourn.; Apium petroselinum, Linn. 379, *Prezzemolo di giardino.*

Macedonium, Tourn. 305, C. B. Pin. 154; *Prezzemolo di Macedonia.*

montanum, nigrum, J. B. 104; *Prezzemolo di montagna* (minore).

palustre, foliis oblongis (sium), C. B. Pin. 154, *Apio palustre.*

pyrenaicum, *Vedete all' articolo Turbit.*

risus, *Ranucolo delle paludi.*

sylvestre, Ger., *Cerfoglio selvatico.*

sylvestre, lacteo succo turgens, (Thysselinum), C. B. *Prezzemolo lattiginoso.*

A po-

Apochyma aut Zopissa; *Vedete all'articolo Pino.*
Apocryptes Chinensis, Osbeck, *Pettine (peste).*
Apocynum erectum, incannm, latifolium, Ægyptiacum, floribus croceis, Tourn.; *Apocino dai fiori grandi.*
fœtidum, Burm. Fl. Trid. p. 71, *Danaide di foglie puzzolenti.*
folio oblongo, C.B; Apocynum angustifolium, sive repens, Park.; *specie d' Apocino dalle foglie strette.*
Indicum, foliis androsæmi majoris, flore lilii convallium suave rubentis, Tourn. 91, *Apocino mangia mosche.*
majus, Syriacum, rectum, caule viridi, flore ex albido, Hort. Reg. Par., *Apocino maggiore.*
scandens, Plum., *Vedete Liana Mangle.*
scandens Africanum, asphodeli radice, angustissimo folio, Herm. Par. 39, *Ceropegia di foglie sottili.*
scandens, — amplo flore, villoso luteo, siliquis angustissimis, — flore nerii albi, — foliis amygdali, siliquis emeri; — majus folio subrotundo; — siliquarum extrema parte vestibus hærente, Plum. &c. *Vedete Echite.*
scandens, fruticosum, fungoso cortice, Surinamensis, Herm. p. 53, *Cinanco irsuto.*
Apollinaris, Cord. in Diosc., *Giusquiamo nero.*
Apomeli, *Vedete Miele.*
Aponogeton, *Vedete Alghetta.*
Apri volutabrum, *Pozzanghera in cui si voltola il cignale.*
Apua, *Accinga.*

Apus rostro adunco, Barr. *Fregata*.
Apyrothium veterum, *Zolfo*.
Aqua, — fluvialis, — fontana, lacustris, — marina, — mineralis, — putealis, thermalis, &c. *Vedete all'articolo Acqua*.
Aquaquan, *Vedete Aqua*.
Aquarius, *Aquario*; *Vedete all' articolo Costellazione*.
Aquifolium (spinosum) sive Agrifolium vulgo, J. B. 2. 114; *Agrifoglio*.
Aquila, *Aquila*.
alba aut cygnea, *Aquila bianca*.
albicilla, *Aquila dalla coda bianca*.
anataria; Aquila clangula, *Aquila picchettata o Aquila delle anatre*.
aquatica cornuta; *Vedete Kamichi*.
aurea, *Aquila dorata*.
Brasiliensis, cristata; *Vedete Urutaurana*.
leucocephalos, *Aquila dalla testa bianca*.
mælanetus, *Aquila nera*.
marina, & anatoria quibusdam, *Balbuzardo*.
marina, major, *Ossifragra*.
marina, piscis; *Vedete Pastinaca*.
nævia, *Aquila picchettata*.
vultur, *Avvoltojo aquila*; *Vedete Avvoltojo barbato*.
Aquilaria Malaccensis, *Legno d'aquila*.
Aqilegia, — hortensis flore vario, aut simplex aut multiplex, — sylvestris, C. B. Pin. 144; aut flore simplici, J. B. 3, — 184; vulgaris, Linn. 752, *Ancolia*. *Vedete Aquilegia*.
Aquilone, *Pastinaca marina*.
Aquipense aut Acipenser (sturio), *Storione*.

Ara; (*l'Altare*), *Vedete all' articolo Costellazione*.
Arabine - sara, *Vedete all' articolo Cannella garofanata*.
Araboutan, *Legno del Brasile di Fernambucco*.
Arachidna, Theoph., Colum., *Vescia selvatica*.
quadrifolia, villosa, flore luteo, Plum. Gener. 49. *Pistacchio di terra*.
Arachne, *Vedete Fauno*.
Arachnoides, *Attelabo*.
Arachus latifolius alter, Dodon., *Orobo selvatico*.
sive Cracca minima, Ad. Lob., *Vescia selvatica*.
Aracus aromaticus, Tlilxochitl, &c. *Albero della Vaniglia, del Messico*.
Aradi, *Vedete all'articolo Ammoniaco (sale)*.
Arabia arborescens, caule, foliisque aculeatis, Linn.; *Angelica spinosa*.
quæ Cristephoriana virginea, zarzæ radicibus surculosis & fungosis, Salsaparilla nostratibus dicta, Pluk. Phyt.; *Vedete all' articolo Salsapariglia*.
Aramaca, *Vedete Badè*.
Aranea diadema, Linn.; *Ragno dei giardini*.
Araneus aut aranea, *Ragno*.
marinus; aut aranea crustata, *Ragno di mare (granchio)*.
piscis, Plin., Willugh., Ray, &c. *Vedete Drago di mare*.
Arantium aut Aurantium, *Arancio*.
Araouebara, caatia; *Vedete Mal-chiamata*.
Arapabaca, Plum., *Vedete Spigelia*.
Araquidna, *Vedete Pistacchio di terra*.
Ararauna, *Vedete Macao*.

Ara-

Aratica, — aratara — taguam; *Vedete all' articolo Colibrì.*

Araticù — pana, — Araticù — apè; *Vedete Araticù.*

Arawereroa, *Vedete Cucù bruno variato di nero.*

Arbè, *Vedete Cavalletta.*

Arbor, *Albero.*

Americana, foliis pomi, fructu triangulo, C. B. Pin. 434, *Ahouai.*

Amoris, Catt., *Albero di Giudea.*

baccifera, Brasiliensis, bacca trigona, prolifera, Marcg., Pison, *Jabotapita.*

baccifera Brasiliensis, fructu tuberculis mori æmulo, *Tatauba.*

balsamifera *Albero del balsamo,*

balsamifera, Brasiliensis, Ray. (*Balsamifero*). *Vedete all'articolo Balsamo di Copabu.*

balsami, Indici, *Vedete all'articolo Balsamo del Perù.*

Brasilia *Legno del Brasile di Fernambuco.*

Brasiliensis, floribus speciosis, spicatis, pericarpio sicco; *Vedete Cebi-piba.*

cacavi aut cacavifera, *Pianta del Cacao.*

camphorifera Japonica, foliis laurinis, fructu parvo globoso, calyce brevissimo, Breyn. cent. 1, *Albero della canfora (che dà la canfora delle Spezierie.)*

Sumatrana, Grimm. Ray. Hist.; & foliis caryophilli aromatici longius mucronatis, fructu majore oblongo, calice amplissimo, tulipæ figuram quodammodo repræsentante, Breyn. *Albero della canfora di Sumatra e di Borneo.*

Ca-

Canellifera Zeylanica, cortice acerrimo seu præstantissimo, qui Cinnamomum Officinarum, Breyn. 2; Prodr. Darsini, Avicennæ & Arabibus, *Albero della cannella di Ceilan*.

modira-caniram; *Vedete all' articolo Noce Vomica*.

ceram ferens, *Albero di cera*.

chibou, *Gommifero*.

citrei, folio splendente, cortice interiore foliato, Barr. Ess. p. 84, *Oulemary*.

conifera, *Albero conifero*.

cucurbitifera, Ray, *Vedete Vontaca*.

eresypelam curans, Lusitanis, *Pavate d'Acosta*:

excæcans, Rumph., *Vedete l'articolo Legno d'Aloe*.

exotica, spinosa, foliis lentisci, C. B., *Bonduc comune*.

fætida aut sterculia, Linn., *Legno-caca*.

Finium regundorum, Scalig., *Rucù*.

fraxini folio, flore cæruleo, C. B., *Azedaraeh*.

fructu crepitans, *Hura o Polverino*.

fructu nucis pineæ species, C. B., *Palma di montagna*.

ignea, (quauhtlepatlis), Hernand. Mex., *Frangipane muschiato*.

Indica, admirabilis, Strab., *Paletuviere*.

Indica, cocculos Officinarum ferens, Breyn.; *Vedete Coccole di Levante*.

Indica, foliis juglandis, fructu nucis magnitudine, C. B., *Ambara*.

Indica, fraxino similis, oleæ fructu, *Nimbo*.

Indica, fructu rotundo, cortice molli, nucleum unicum glandi similem continente, Ray. Hist. 1664,

1664, *Courondi*, Rheed. Malab.

Indica, pruni sylvestris folio, cornu maris fructu longiore, &c., Pluk.; *Vedete Erythroxilon*.

Indica, quæ gummi-guttæ fundit; fructu acido, sulcato; magnitudine Ghoraba Cingaleusibus; Herman., *Carcapulli*.

Indica spinosa; flore & fructu vidua, Hort. Mal.; *Vedete Taliir-Kara*.

Insahia, caragna, Hernand.; *Vedete all' articolo Caragna*.

Judæ, quæ Græcis vulgo Coucouchias, Bellon.; *Vedete Albero di Giudea*.

lactescens, *Legno lattiginoso bastardo*.

lactescens aculeata, &c.; *Vedete Edellio*.

lanigera, Pison., aut Gossampinus, Plinii; *Legno spinoso bianco delle Antille o Mapou*.

laurifolio, ligno variegato, *Legno di lettere*.

ligno citrino, rosam spirante, Bars.; *Legno di rosa della Guiana*; *Vedete all'articolo Legno di Candela*.

mangifera, *Mango*.

melonifera, aut papaya; *Vedete Papajo*.

Mexicana coccifera, C. B., Ray, Jonst., *Ruci*.

millesina, (*Albero di mille anni*.) *Vedete all' articolo Pane di Scimmia*.

Moysæ, (*roveto ardente*), *Vedete all' articolo Nespolo*.

nucifera Brasiliensis, cortice, fructu ligneo, quatuor nuces continens, *Jacapucaia*.

palorum, Rumph. (*Legno da pali*), *Vedete Belo*.

panifera, *Albero da pane*.

papyracea, *Albero della Nuova Spagna*.

pa-

paradisea aut thuya, *Albero di vita*.
pisces inebrians, *Albero da ubbriacare i pesci*.
pisorum, *Albero dai piselli*.
platani folio, fructu peponis magnitudine, eduli (papaya), *Papajo*.
pomifera, fructu aculeato melonis magnitudine, C. B., (durio); *Vedete Durione*.
populo similis, resinosa, C. B.; *Vedete Tacamaca*.
rayz (de), idest radicosa, Linsc., *Paletuviere*.
sanguisan, Ray; *Cananga odorosa*.
sapientiæ (betula), *Betulla*.
sapinda aut saponifera, *Saponario (albero)*.
sebifera aut sebacea, Sinensis; *Vedete Albero da sego*.
siliquosa Brasiliensis, Sloan., *Pisello zuccherino della Guiana*.
siliquosa ex qua gummi animæ elicitur, C. B. Pin. 404; *Vedete Resina-anime*.
siliquosa, trifolia, Indica, flore papilionaceo, siliqua grandi pilosa, unicam fabam continente, Ray Hist. 1721., *Erìtrina monosperma*.
siliquosa Virginiensis, spinosa, Lolus nostratibus dicta, *Falsa acacia*, *Vedete Acacia comune*.
Tabaxir, Lugd.; *Vedete Bambos*.
texoctlifera Mexicana, *Vedete Texoctli*.
Thurifera, *Vedete Olibano*.
toxica & lactea, fructu suavi pomiformi, quo Indiani sagittas inficiunt. *Manceliniere*.
tristis, *Albero tristo*.
tulipera, Catesb. 48, *Albero dei tulipani*.

ver-

vernicis, Rumph., *Albero della vernice*.
vitæ. Clus. Hist. 36, sive paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad sabinam accedens, J. B. 1, 286, *Albero della vita, occidentale*.
zagoe Amboinensis, Seba; *Vedete Sagou*.
Arbore de les cameras, aut arbore di Santo Thoma. *Vedete Macer*.
Arbuscula sylvatica, *Piantone*.
Arbutus, -- Alpina, Linn., -- Andrachne, Linn.; -- folio serrato, C. B. Pin. 460, Tourn. 598; & unedo, Linn.; *Vedete all' articolo Corbezzolo*.
Arcana Theophrasti, Ger. 1012, *Poliacanto*.
Arca Noe, Linn., *Vedete Arca di Noè*.
tortuosa, Linn., (*Arca tortuosa*) *specie di ostrica*.
Archangelica dicta, Imperatoria sativa, Tourn. 317. (*Arcangelica*), *Angelica volgare*.
flore albo, (lamium album), Park., *Ortica bianca*.
Archipelagus, *Arcipelago*.
Arctium, Diosc.; & Lappa, Linn.. *Bardana*.
Arctomys, aut Hamsterus, *Hamster*.
Arctopithecus, Gesn. *Arctopiteco*.
Arcturus, *Vedete all' articolo Costellazione*.
Arcus, *Arco*.
Ireos, *Arco-baleno, Iride*.
Ardea, *Airone*.
alba minor, *Garza bianca*.
cinerea major & vulgaris, *Airone cenerino o comune*.
nævia, *Airone picchettato*.

stel-

stellaris, *Vedete Entoro all'articolo Airone.*
Ardeola, — nævia; *Vedete all'articolo Blongios.*
Ardesia, *Ardesia.*
Area glareosa, *Sabbione, o ghiaja della spiaggia del mare.*
Arealu, Rheed. Mal *Fico delle Pagode.*
Areca catechu, Linn.; *Vedete Arechiere, all'articolo Cachou*
oleracea Americana, Linn.; *Palma domestica.*
palmæ foliis, *Vedete all'articolo Cachou.*
Arena, — aggerum, — gialla italorum, — volatilis; *Vedete all' articolo Sabbia.*
Arenaria, *Arenario o volta pietre.*
fodina, *cava di rena.*
Arenarum cumuli, *Banchi di arena,*
Arepeca; *Vedete Liana purgativa.*
Argemon (opalus) *Opalo*
Argemone Mexicana, Linn., Tourn. 237, *Papavero spinoso.*
Argentina, Linn; *Argentino (genere di pesce).*
carolina, Linn, *Carolina (pesce).*
linea lata argentea in lateribus, Gronov., *Vedete all'articolo Pesce d'oro e d'argento.*
rubra, comarum palustre. Linn., *Argentino dai fiori rossi.*
sphyræna, Linn, *Argentino (a Roma).*
vulgaris. Dod. Pempt. 600, (potentilla), *Argentino.*
Argentum, *Argento.*
vivum, *Mercurio.*
Argilla. *Argilla.*
fullonum, *Terra da Gualchierai.*

ma-

macra, exsiccata, *Pietra secca*.
Argiolus, *Semi-argo*. *Vedete Argo farfalla*.
Argo navis, *Nave argo*; *Vedete all'articolo Costellazione*.
Argonauta argo, Linn., *Nautilo papiraceo*.
Arguata & falcinellus, *Vedete Chiurlo*.
Argus ocellatus, *specie di Pleuronette*; *Vedete Argo*.
Argyritis, (lithargyrium argenti), *Litargirio d'argento*. *Vedete all'articolo Piombo*.
Aria - bepou; *Vedete Nimbo*.
Aries, *Ariete*; *Vedete ancora all'articolo Costellazione*.
Arion, *Vedete all'articolo Argo*.
Arisarum, Matth., *Piè vitellino picchettato*.
Arista, *Vedete Barba*, *all articolo Pianta*.
Aristida paniculis ramosis, spicis sparsis, corollæ arista longissima insidente, foliis subulatis. Guett.; *Vedete Tirsa*.
Aristolochia, *Aristolochia*.
Anguicida, *Vedete l'articolo Apinello*, *e quello di Aristolochia anguicida*.
caudata, Jacq., *Aristolochia lunga*.
caule nodoso; *Vedete all'articolo Serpentaria di Virginia*.
clematitis, recta, C. B Pin. 307, aut clematitis vulgaris, J. B. 3, 560. *Aristolochia clematite*.
folio hederaceo, trifido, maximo flore, radice repente, Plum.; *Vedete Cappeli*.
longa, vera, C. B. Pin. 307, *Aristolochia lunga*.
Orientalis, foliis lanceolatis, Tourn.; Aristolochia Maurorum, C. B., *Rhasut*.

polyrrhizos, auriculatis foliis, J. B. 3, 561; *Vedete all'articolo Serpentaria di Virginia.*
rotunda, flore ex purpura nigro, Tourn. 162, C. B. Pin. 307, *Aristolochia rotonda.*
sarracenica, Dod. Pempt. 306, *Aristolochia clematite.*
violæ fructicosæ foliis. *Vedete all' articolo Serpentaria di Virginia.*
tenuis, pistolochia dicta, Tourn. 162, C. B. 307, *Aristolochia minore.*

Aristotelia, Comm., *Badamiere di Borbone.*
Arkhi o Arichi, *Vedete Arack.*
Arma, *Armi.*
Armadillo, *Armadillo.*
Armeniaca betulæ folio & facie, fructus ex succo Sibirica, prunus Sibirica, Linn., (*Albicocco di Siberia Vedete Albicocco.*
Armeniaca malus, fructu majori, nucleo amaro, Tourn. 623; *Vedete Albicocco.*
Armenta, *Armenti.*
Armentum, *Greggia.*
Armenus lapis; *Pietra di Armenia.*
Armerius flos 3, Dod., (muscipula), *Attrappa-mosche.*
Armilla; *Vedete Braccialetti, Smanigli.*
Armillæ, *Braccialetti.*
Armoracia Plinii, Lac. & multis, *Cram o Rafano (maggiore).*
Arnabi veterum, *Zedoaria lunga.*
Arnica, Hall. Helv., num. 90; & montana, Linn., Mill. Dict., num. 4; *Arnica delle Spezierie, Vedete Doronico.*

Arnoglossum veterum, *è la Piantaggine*.
Arnotto, Dalech; *Rucù*.
Aroeira, Marcg.; *Vedete Lentisco del Perù o Pepe albero*.
Aroman; *Vedete Arrouma*.
Aromata, *Aromi*.
culinæ; *Spezie*.
Aromaticum condimentum, *Imbalsamazione*.
Aron magnum, Colocasia vulgo, Pampina paradisi, Cæs; *Vedete Colocasia*.
Arouatou; *Vedete Zucca di terra*.
Arraka; *Vedete all' articolo Cocco*.
Arsenicum album, (Arsenicum quorumdam), *Arsenico bianco*.
flavum nativum, *Orpimento*.
nigrum, *Arsenico di miniera o a faccia metallica*.
rubrum, *Realgar*.
Arthanica, (panis porcinus), Lob. Icon. 604; *Pan Porcino*.
Arthemisia, *Artemisia*.
abrotanum, Linn., *Abrotano maschio*.
absinthium, Linn. 1188, *Assenzio (maggiore)*.
Chinensis, cujus mollugo Moxa dicitur, *Moxa dei Chinesi*.
contra (persica), Linn.; *Vedete all' articolo Polvere contro i vermi*.
dracunculus, Linn., *Serpentaria esculenta*.
fœmina, Lob., *Abrotano femmina*.
Judaica, Linn., *Vedete all'articolo Polvere contro i pidocchj*.
maritima, Linn. 1186, *Assenzio marittimo*.

mo-

monoclonos, Col. *Ambrosia marittima*.
Pontica, Linn. 1187, *Assenzio (minore)*.
tenuifolia, Tabern. Icon. 8, *Matricaria*.
vulgaris major, caule & flore purpurascentibus, C. B. Pin. 137; *Artemisia ordinaria*.

Arthetica Pandectarii, Ang., *Buglossa strisciante, volgare*.

Articulus, *Articolo*, *Vedete in seguito alla parola Pianta*.

Artifi, *Vedete Sassefrica bianca*.

Artocarbus, *Albero da Pane*.

Artolithus, (*Artolito*) *Pane fossile*,

Arucæ, *Vedete Verme delle olive*.

Arum, *Aro, o piè vitellino*.
Africanum, flore albo odorato, Tourn., *Calla di Etiopia*.
Americanum arborescens, sagittariæ foliis, Barr. Plum. Arum esculentum, sagittariæ foliis, viridi nigricantibus, Sloan., *Aro d'America dalle foglie di Freccia*.
dracunculus, Linn. 1367, *Serpentaria*.
esculentum, Plum. Arum minus esculentum, Sloan., *Cavolo Caribe o Serpentaria esculenta*.
hederaceum, amplis foliis perforatis, Plum., Tourn. 159, *Aro scandente di America, di foglie grandi perforate*.
maculatum, Linn. 1370; etiam vulgare, maculis candidis, vel nigris; aut Arum venis albis Italicum, maximum, Hort. Reg., *Piè vitellino macchiato o d'Italia*.
maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia, C. B. Pin.; *Colocasia*.

scandens, angustifolium, aquam manans, *Liana aequatica*.
vulgare, non maculatum, C. B. Pin. 195, *Piè vitellino senza macchie*.
zeylanicum spinosum, sagittæ foliis, Herm. par. 75, *Draconzio spinoso*.
Arumago, *Vedete Polpo*.
Arundo, *Canna*.
arbor, *Legno di Bambou*.
arbor spinea & vallaris, *Vedete all' articolo Canna d' India*.
calamagrostis, Linn. 121, *Canna piumata*.
donax, Linn. 120, *Canna coltivata o Canna dei giardini*.
exotica, Barr. 18; & Indica, Clus, *Vedete Voulou*.
humilis clavata quorumd., *è lo Zenzero*, *Vedete questa parola*.
Indica, florida & latifolia, C. B. J. B., Lob., *Balisiere*.
Indica variegata, seu Laconica Theophrasti C. B., *Canna d' India*, *dalle foglie rasate*.
lithospermos; Ger. *Lagrima di Giobbe*.
saccharifera; C. B., *Canna da Zucchero*.
sagittaria, Unba Brasiliensibus dicta, Marcg., *Vedete Toulola*.
sativa hortensis aut domestica, quæ donax Dioscor. & Theoph., C. B. Pin. 17., Tourn.; Arundo Cypria, Dod., Gal., *Canna coltivata o Canna degli Orti*.
scriptoria, *Canna o giunco da scrivere*.
Syriaca, foliis ex adverso sitis, Moris, (*Canna*

na odorosa o aromatica); *Vedete Calamo aromatico vero*.

vulgaris palustris, J. B., & Canna sepiaria, Tabern. Icon.; Arundo phragmites, Linn. 120, C. B. Pin. 17, *Canna di palude o da scope, o scoparia*.

Aryamucha, *Vedete Pepe di Guinea comune*.

Arzilla, Barracol. *Vedete Razza liscia a specchio*.

Asaron aut Asarum Americanum majus, Hort. Reg., *Asaro Americano* (*maggiore*) *del Canadà*.

Asarum, C. B. Pin. 197, Tourn. 501, Dod. Pempt. 358, & Europæum, Linn. 633, *Asaro* (*Orecchio d' Vomo*).

Asbestus aut Asbeston. *Asbesto*.

Ascalabotes, *Vedete Galeotta*.

Ascalonia, *Scalogna* (*cipolla*).

Ascaris (crinon) filiformis, alba antice acuminata, cauda truncata, Nob., *Crinoni*.

Ascaris lumbricoides, Linn.; *Vedete Verme cilindrico* (*strongilo*).

Ascaris vermicularis Linn.; Ascaris cauda setacea, Mull.; & apice trinodi, Nob., *Ascaride*.

Ascidia rustica, Linn., Mull., *Ascidia brunicia*; *Vedete Sacco marino*.

(viridescens) elongata, flaccida, subhyalina, apertura altera novem angulata, alia hexagona, Nob., *Ascidia verdiccia*; *Vedete Sacco - animale*.

Asck; *Vedete Salamandra aquatica*.

Asclepias, albo flore, C. B. Pin. 303: Tourn. 94; & flore nigro; *Vedete Asclepiade*, *Vincitossico*, *Viperina*.

Sy-

Syriaca, Linn. 313, *Apocino - ovatta*.
Ascolymbros, Bell., *Spina gialla*.
Ascyron aut Ascyrum vulgare. Park, Theat 574, *Ipperico di fusto quadrato*.
Ascyrum magno flore, C. B. Prod. 130, *Ipperico strisciante*.
Asellus barbatus, Charlet.; Asellus mollis latus, Lister apud Willugb., *Fico (pesce)*.
callarias, Bell., *Mola*.
huitingo - pollachius, Willugb. (an Asellus virescens? Schonev.); *Vedete Asello verde*.
lacustris, oris palato limæ instar exasperato, *Kouxeury*.
longus, Willugb., *Lingue*.
major, vulgaris, Belgis *Cabilian*, Willugb., *Baccalà (grande)*.
Millepes, *Cloporto*.
mollis major (merlangius), seu Acellus albus, Willugh., *Asello bianco molle maggiore*.
mollis minor, Willugh., *Asello molle minore*.
niger, Willugh., *Baccalà nero*.
piscis; *Vecchia*.
primus Rond., *Baccalà (grande)*.
varius, aut striatus, Willugh., *Navvaga*.
Asilus, Belon, *Cantore o Luì*.
(musca), *Assillo*.
Asinus, *Asino*.
Asio, *Dugo (mezzano)*.
Aspalathus, *Aspalato*.
caragana Siberica, pseudo - acacia. *Vedete all' articolo Albero dei piselli*.
ebenus, Linn.; *Vedete all' articolo Ebano*.

Aspa-

Asparagus, *Asparago*, *Sparagio*.
sativa, C. B. Pin. 489; Tourn. 300; Asparagus officinalis, Linn.; *Asparago volgare*,
sylvestris tenuissimo folio, C. B. Pin. 490, *Asparago selvatico dalle foglie sottilissime*.
terminalis, Linn. tav. 2, p. 450; *Drago vegetabile della China*.
Aspergula herba repens; Gesn. (rubeola) *Robbia minore*,
Asperifoliæ, *Borraginee*.
Asper pisciculus, *Aprone*.
Asperugo vulgaris; procumbens, Linn. 198; Tourn. 135; *Asperuggine volgare*.
Asperula odorata, Linn. 150; & flore albo Dod. Pempt. 353; *Mugherino silvestre o Epatica stellata*.
taurina, Linn. 150, *Crocetta di Portogallo*.
tinctoria & cynanchica, Linn. 150, *Robbia minore o strozza cani*.
Asphaltus; *Asfalto*.
Asphodelus; *Asfodelo*.
albus ramus, mas C.B., *Asfodelo dai fiori bianchi*.
Lancastriæ; Ger., *Falangio delle Alpi*.
luteus; Linn. 443; & flore & radice, C. B. Pin. 28; aut fæmina, Cam. Ep. 362, *Asfodelo giallo o verga di Giacobbe*.
Aspide del corno, *Vedete Ammodite Serpente*.
Aspis, *Aspide*.
Asplenium adiantum nigrum, Linn. 1541, *Capillare comune nera*.
Ceterach, Linn. 1538; J. B. 3, 749, Tourn. 544, *Ceterach*.

dictum ruta muraria, Linn. 1541, C. B. Pin. 356; Tourn. 541, *Ruta murale*.
scolopendrium, Linn. 1537, *Lingua di cervo*.
trichomanes, Linn. 1540, *Politrico*.
Aspredo cernuarum, Officinarum, Dal., *Post*.
Assa dulcis Officinarum, *Bengioino*.
fætida, *Vedete Assa fetida*.
Assius lapis, *Pietra Assiana*.
Astacolitus & Astacopodium. *Vedete Astacolite*.
Astacus, *Astaco*, *Gambero*.
fluviatilis, *Gambero di fiume*.
gammarus marinus, *Astaco o gambero di mare*.
Aster amellus, Linn. 1226; Aster acticus cæruleus, vulgaris, Tourn. 481; C. B. Pin. 267. *Astero Occhio di Cristo*.
Canadensis multiflorus, linariæ foliis, *Astero del Canadà di foglie di linaria*.
Canadensis, vimineo folio, *Astero del Canadà dalle foglie di vinchio*.
Chinensis, Linn. 1232; (*Regina delle margherite dei giardini*) *Astero della China*.
flore cæruleo, virgæ aureæ foliis, *Astero di fior turchino e di foglie di verga d'oro*.
novi Belgii, Linn. 1231, *Astero della Nuova Olanda*.
omnium maximus, Helenium dictus, Tourn. 482, *Enula campana*.
pratensis, autumnalis, conyzæ folio, Tourn. 482, *Conisa dei prati*.
Pyrenaica, præcox, flore cæruleo, majori, H. R. P. Moris.; H. R. Bles., *Astero maggiore primaticcio dei Pirenei*.

tri-

tripolium, Linn. 1226; Aster maritimus, palustris, cæruleus salicis folio, Tourn.; Aster matitimus, purpureus, tripolium dictus, Ray Hist., *Astero delle rive del mare*.

Asteria lapis, *Asteria*.

Asterias Zoophytos composita; *Vedete all' articolo Zoofito; Vedete ancora Palma marina*.

Astericus annuus, triantophorus, *Craffa*, Arabibus dicta, Shaw, *Camomilla Arabica*.

Autumnalis alter, folio longiore, H. R. P. App.; *Astero d' autunno o Verga d' oro, di fiori porporini*.

Astragalus, *Astragalo*.

Africanus, luteus, odoratus; *Astragalo Africano, giallo e odoroso*.

Aspinus, procerior, alopecuroides, *Astragalo (maggiore) delle Alpi, di fiore a coda di volpe*.

Canadensis, flore viridi flavescente, *Astragalo del Canadà, di fiore di un verde giallastro*.

gummifera, *Arboscello che dà la gomma adragante: Vedete all' articolo Barba di volpe di Creta*.

incanus, frutelans, venenatus, floribus purpureis Barr. Ess. p. 19, *Senapou*.

luteus, perennis, procumbens, vulgaris sive sylvestris, Moris. Hist. 107; Tourn. 416; Astragalus glycyphyllos, Linn. 1067; *Regolizia selvatica o dei boschi*.

Monspessulanus (Astragalus tragacantha), J. B. 2, 338; Linn., Tourn. 416; *Astragalo di Montpellier*.

pu-

pumilus, siliqua epiglottidis forma, J. B. 3 Herb. 416; *Astragalo a siliqua in forma di epiglottide.*

Romanus, sive hedysarum clypeatum, siliqua aspera, J. B., *Sano fieno o Grosso fieno di Spagna.*

Astra Lodoica, -- Medicea. *Vedete all' articolo Pianeta.*

Astrantia, Brunf. (Imperatoria), *Imperatoria.*

major, Linn. 339; & corona floris purpurascente & candida, Tourn 314; *Sanicola femmina (di alcuni).*

major corona floris purpurascente; Moris. Umb. 7; *Elleboro nero (maggiore); dalle foglie di sanicola; Vedete al fine dell'articolo Sanicola.*

Astroites, *Astroite.*

Astrum, *Astro.*

Astura, *Vedete all'articolo Pianta marina.*

Ata, *Ata.*

Atamaram, Rheed. Mal., *Corossoliere di frutti squamosi.*

Athamanta meum, Linn. 353, *Meum d'Atamanta.*

Athanasia vulgaris, Lac., *Tanaceto volgare.*

Atherina Linn., *Aterino. (Vedete all' articolo pesce).*

hepsetus, Linn., *Latterino a Roma.*

(menidia) pinna ani radiis vigintiquatuor, Linn., *Vedete all' articolo Pesce d'oro e d'argento.*

Athusa aut Æthusa, *Cicuta minore.*

Ati, *Vedete all'articolo Pimento.*

Aticone. *Vedete Arrouma.*

Ato-

Atomus, *Atomo*.
Atragene, Alpina, Linn.; *Clematite delle Alpi*.
Atriplex, *Atriplice*, *Atrepice*.
canina, Lob. Icon. *Spinace selvatico*.
fœtida aut olida Officinarum, Ger. 258, *Atriplice fetido*.
hatimus, Linn., *Porcacchia di mare*.
hortensis Linn., 1493; & alba sive pallida virens C.B. Pin. 119. Tourn. 505. *Atreplice bianco*.
hortensis rubra, C. B. Pin. 119. *Atreplice rosso*.
maritima, fruticosa, & angustissmo folio, Moris. 708; Tourn. 505; Atriplex portulacoides, Linn., *Porcacchia di mare di foglie strette*.
sylvestris latifolia, C. B.; Atriplex, dicta pes anserinus, J. B., *Piè d'Oca*.
Atropa belladona, Linn.; *Bella donna*.
mandragora, Linn.; 259, *Mandragora maschio*.
physalodes. *Alkekengio del Perù*.
S. Hildegard., *Lota*.
Attarak & Atteitsiak. *Vedete Attarsoak*.
Attelabus; *Vedete all'articolo Cavalletta*.
Geof. *Scarabeo*.
Atti, *Fico a grappoli*.
Attilus, *Adane*.
Atti-meer-atou; *Vedete all' articolo Pane di Scimmia*.
Attractilis cancellata, Linn.; *Cartamo a inferriata*.
Aty, *Vedete Pimento di Guinea comune*.
Auditus, *Vdito*. *Vedete all'articolo Vomo*:
Ave -- de -- verano; *Vedete Averano*.
Avellana Lugdunensis major, Cam. Hort. *Noci-*

ciuola, *Vedete all' articolo Nocciuolo*.
purgatrix, novi Orbis, *Fava purgativa occidentale*. *Vedete all' articolo Ricino*.
Avena, *Avena*.
elatior, Linn. 117, *Avena fromentale*.
Lusitanica, spicata, caput Medusæ referens, Moris., *Elimo, testa di Medusa*.
nigra, Bauh. Pin. 28. *Avena nera*.
nuda, *Avena d' inverno*.
pratensis, Linn. 119, *Avena dei prati asciutti*.
pubescens, Linn., *Avena pelosa*.
sativa, Linn. 118; aut vulgaris seu alba, C. B. Pin. 28, *Avena bianca*.
sterilis, aut fatua, Linn. 118; Avena sylvestris pilosa, aristis recurvis, Hist. Oxon. 3, 209.
Averno, *Vedete all' articolo Alno, Ontano*.
Averrhoa, -- acida, &c., -- bilimbi, carambola, Linn., *Carambolo*.
Aves passeres, *Uccelli di passo*. *Vedete all' articolo Uccello*.
Aviaria, *Uccelliera*. *Vedete all' articolo Uccello*.
Avicennia, Linn., *Anacardo orientale*.
Avicula saccharina quorumdam, *Canario*.
Aviosa, *Vedete all' articolo Serpente*.
Avis, *Uccello*.
Afra, *Uccello d' Africa*.
calendula, (*Passera alpestre*). *Reattino col ciuffo*.
Junonis, (pavo), *Pavone*.
miliaris pinguescens, *Ortolano volgare*.
nasutus, *Tucano*.
Palamedis, Poetarum, *Grue*.

pa-

paradisi, *Vccello di paradiso*.
Persica, pavoni congener, Tourn.; *Vedete Re dei corvi*.
picta, *Gallina di Numidia, o di Faraone*.
piperivora, *Tucano*.
pluviæ, *Picchio verde*.
pugnax, *Vccello Combattente*.
sorex (vespertilio), *Pipistrello*.
tarda, *Ottarda*.
tuité, Seba, *Vedete Tuite*.
Avium cantus, *Canto degli Vccelli*. *Vedete all'articolo Vccello*.
garritus, *Auguri*; *Vedete all' articolo Vccello*.
Avocetta, *Avocetta*.
Avoltojo, *Avoltojo (il grande)*.
Avornus, Crescent., *Alno nero*.
Aura seminalis; *Vedete stamine agli articoli Fiore e Pianta*,
spermatica, *Vedete* ciò che n' è stato detto agli *articoli Generazione e Seme*.
Aurantium & pomum nerantium, - Chinense, - acri medulla, - amara - dulci; *Vedete all' articolo Arancio*.
pampelmon, *Pampelmusa*.
Aurata vulgaris, Aldrov., *Orata*.
Aurea mala, Dod. Pempt. 458, *Pomo d' oro o Pomo d' Amore*.
Aurelia, *Aurelia*. *Vedete Crisalide e Ninfa*.
Aureus canis, Lupus aureus dictus, Linn., *Lupo dorato*; *Vedete Adil e Sciacal*.
Aurichalcum, *Ottone o rame giallo, oricalco*. *Vedete Oricalco e Rame di Corinto*.
Auricolla vulgo, *Borace*.

Au-

Auricula, *Orecchio*.
Judæ, *Orecchio di giuda*; *Vedete in seguito all' articolo Fungo*.
leporis, umbella lutea, J. B.; *Orecchio di lepre*; *Vedete Perfoliata perenne*.
muris, Brunf., Ray Hist. *Orecchio di topo*; *Vedete Pelosella*.
sive cortusa Matthioli, Tourn. 121, *Cortusa di Mattioli*.
ursi, flore luteo. *Vedete Orecchio d'orso*.
Auricularia aut furfiola, *Pinzajuola*.
Aurifer, *Porta oro*.
Auripigmentum, *Orpimento*.
Auris Midæ, Petiv., Rumph, Klein, *Orecchio di Mida*.
Aurora borealis, *Aurora boreale*.
Aurum, *Oro*.
Autara, Marcgr.; *Cocco di Guinèa*.
Authepsa, *Vaso di profumi*, *Profumiera*. *Vedete all' articolo Profumo*.
Autumnus, *Autunno*. *Vedete all'articolo Stagioni*.
Axilla, *Ascella*; *Vedete Ala*, *in seguito all'articolo Pianta*.
Axis, *Cervo del Gange*, *Vedete Axis*.
Arabum, *Ascarat dei Turchi*; *è la Canapa dell' Indie*. *Vedete Bangue*.
Axochiolt, Hernand. (onagra); *Erba degli Asini*.
Axungia, *Sugna*.
Ayera, *Vedete Palma aovara*.
Ayouliba & Ayouinitoubou; *Vedete all' articolo Eupatoria*.
Ayt, *Vedete Negundo*.

Aza-

Azalea, Indica & Pontica, Linn.; *Vedete all' articolo Ægolethron.*
Azarolus, *Azzeruolo.*
Azederach floribus albis (semper virens); *Vedete Nimbo.*
Azerbe (nux moschata); *Vedete all'articolo Noce Moscata.*
Azio: *Vedete all'articolo Spinoso.* (*Pesce*).

B

Babora, *Vedete all'articolo Calalou.*
Bacalla; *Vedete all'articolo Arrouma.*
Bacca (fructus); *Bacca.*
Baccacova; *Vedete all'articolo Manihot.*
Baccæ cocculæ Elephantinæ Germanis Pharmacop., Matth. Epist.; *Coccole di Levante.*
lauri; *Bacche di alloro, Vedete all'articolo Alloro, o Lauro.*
Baccharis, Matt. (Conyza); *Conisa volgare.*
fætida, Linn., *Conisa fetida.*
Bache; *Vedete all'articolo Negundo.*
Backel brunn, *Fontana di pece*; *Vedete all'articolo Asfalto.*
Bacopa aquatica, *Bacopa aquatica.*
Bada, *Vedete Abada.*
Badzenge, *Vedete all'articolo Gorgoglione.*
Bærhrs; *Vedete all'articolo Papavero bianco.*
Bagassa arbor, qua Indi ad extruendos lintres utuntur, Barr., *Bagassa.*
Bagatbat, Cameli., *Blutti acido.*

Ba-

Bagolarus Tridentinis, Guil., *Loto (da alcuni) Bagolaro.*
Bagre, secunda species, Marcgr. *Gatto (pesce).*
Bahouri, *Vedete all' articolo Cafè.*
Bajang. *Vedete Bessi.*
Bajania scandens, Plum., *Liana sottile.*
Baillera sylvestris, *Conamì bastardo* & aspera, Aubl. Guian., *Conami domestico dei Creoli.*
Baira, *Vedete Legno di lettere.*
Bakka, *Vedete all'articolo Bangue.*
Bala, Hort. Mal., *Vedete Banano.*
Balaboue, *Vedete Balatas bianco.*
Balena, *Balena.*
boops, *Balena jubarte.*
gibbis sex in dorso, *Balena da sei gobbi.*
glacialis, *Balena detta Nord-caper.*
minor, utraque maxilla dentata, dorso pinnato, Delphinus vulgo dicta, Anders., *Delfino.*
maseulus, *Balena chiamata rokqual.*
(mysticetus) vulgaris, edentula, dorso non pinnato, Ray; *Balena di Groenlandia e di barbe grandi.*
nodosa, *Balena Tampon o della Nuova Inghilterra.*
physalus, *Balena gobba.*
rostrata, *Balena col becco.*
Balampulli seu Maderam pulli, Hort. Mal.; *Tamarindi.*
Balanabone, *Vedete all' articolo Sensitiva.*
Balance-fish; *Martello* (pesce).
Balanas marinus, *Ghianda di mare.*
myrepsica, pharagon incolis ad montem Sinai, Belon.; *Vedete Ben.*

Balatana & Baloulou, *Vedete all'articolo Banano.*
Balaustia, Balaustium, Tab. Icon., *Melograuato di fiori doppj o Balausto.*
Balbula, *Jacamar.*
Balessan, *Vedete Balsamo di Giudea o della Mecca.*
Balistes; *Baliste.*
aculeatus, Linn.; *Spinoso.*
hispidus, Linn.; *Irsuto.*
monoceros, Linn., *Pesce Monoceronte.*
papillosus, Linn., *Papilloso.*
ringens, Linn; Balistes rostro obtuso, radio dorsali anterius scabro, &c., Gronov.; *Vedete Solcato (pesce).*
tomentosus, Linn.; Balistes aculeis dorso duobus, primo postice dentato, cauda subrotunda, lateribus caudam versus hirsutis, Gronov.; *Peloso (pesce).*
vetula Linn.; aut aculei dorsi tribus, cauda bifurca, Arted.; aut ossiculis lateralibus caudæ & anticis pinnæ dorsalis posterioribus filamentosis, Gronov., *Vecchia.*
verrucosus, Linn., *Tubercoloso.*
Ballarina, *Vedete Ballerina.*
Balliem, Barr,; *Vedete Erba della febbre.*
Ballota, -- disticha, -- fætida, -- lanata, -- suaveolens, Linn., *Marubbio nero.*
Ballote, Matth. 825; & Dioscoridis, C. B. 230.
Balobar, Balador, Baladur; *Vedete all' articolo Anacardo.*
Balsamina fœmina, C. B. Pin. 306; Balsamina persicæ folio, (impatiens balsamina), Linn. 1328; Balsamella, Cord., Hist.; *Balsamina.*

Balsamina lutea, (impatiens), sive noli me tangere, C. B. Pin. 306; Linn. 1329; *Balsamina selvatica o dei boschi.*

rotundifolia, repens, sive mas, C. B. Pin. 306, *Pomo di maraviglia.*

Balsamita, Brunf; -- major, Dod. Gal.; *Erba del gallo.*

Balsamum, *Balsamo.*

album Ægyptiacum aut verum Syriacum; *Balsamo della Mecca o di Giudea.*

Brasiliense, *Balsamo o Olio del Brasile; Vedete Balsamo di Copau.*

Canadense, *Balsamo del Canadà.*

Copaibæ, *Balsamo di Copau.*

della Maria, *Vedete all'articolo Balsamo verde.*

Judaicum aut de Mecha seu Balsamelæon, *Balsamo di Giudea.*

Peruvianum aut Indicum, *Balsamo del Perù.*

Samaritanum, *Balsamo Samaritano. Vedete all'articolo Ulivo.*

Tolutanum, *Balsamo di Tolù.*

verum lentisci folio, Ægyptiacum, Belon.; *Vedete Balsamo di Giudea.*

Baltimora erecta, Linn., *Baltimora* (pianta).

Bahubadure, *Vedete all'articolo Canna d' India.*

Balya; *Vedete Palma vinifera.*

Balyri, *Vedete Balisiere.*

Bamatta, *Vedete Pero della Nuova Spagna.*

Bamia Alaxandrina, Cæs. Cast., *Ketmia d' Egitto.*

aliquatenus affinis (sabdariffa), J. B., *Vedete Sabdariffa.*

Ba-

Bamia Eben quibusdam, *Ketmia d'Egitto*, moschata, (abelmosch), *Ambretta*.

Banam, *Vedete all' articolo Banano*.

Ban arbor, -- bon, -- buna, -- bunchos, -- bunnu, J. B. L. 4, p. 421, e 422. *Albero del Caffè. Vedete all'articolo Caffè.*

Ban -- calaf, *Vedete Calaf*.

Bancalus, Rumph., *Ceſalanta della China*.

Bancoulia, Commer., *Crotone delle Molucche*.

Bandura, *Vedete Anramatica*.

Bangula; *Vedete all'articolo Galanga*.

Banisteria, Linn., -- branchiata, -- crysophilla, -- cærulea, -- dichotoma, -- foliis chordato subrotundis, auriculatis, glabris, margine ciliatis, -- foliis ovatis, spinis lateralibus, seminibus erectis, foliis sinnato angulosis, -- fulgens, -- laurifolia, -- nitida, -- quapara, -- Sinamariensis, foliis ovatis, &c., Aubl., -- unicapsularis Benghalensis; *Vedete all'articolo Banistera*.

Banquiling, Ray, Supl., *Carambolo di frutti rotondi*.

Bantiala, *Bantiala*.

Bapsisecula, Trag., *Ciano comune o Battisegola o Ambretta o Fioraliso*.

Baracocca, (Armeniaca major), Cæsalp., *Albicocco coltivato o comune*.

Bara -- mureca, Rheed. Mal., *Dolico, Pisello a sciabla*.

Baranchi, *Vedete all'articolo Pelli*.

Baratra, *Mare di sabbia*.

Barba, *Barba*.

Barba capræ floribus oblongis, C. B. Pin. 163, Tourn., *Barba di capra*.

capræ floribus compactis, C. B. Pin. 164; *Regina dei prati*.

hirci, *Barba di becco o sassefrica*.

Jovis Americana, pseudo-acaciæ flosculis purpureis, minimis, *Indaco bastardo*.

Jovis incana, Hispanica, flore luteo, Tourn. 651, *Falso Citiso*.

Jovis lagopoides, Cretica, frutescens, incana, flore spicato, purpureo, amplo, Tourn. 651, *Ebano di Creta*.

Jovis pulchre lucens, J. B. 1, 385; Tourn. 651, *Barba di Giove*.

Barbarea, J. B. 2, 868, *Erba di S. Barbara*; *Vedete Erba del legnajuolo*.

Barbary-squirel, *Scojattolo Barbaresco*.

Barbio, barbus, barbel, barble, *Vedete Barbio*.

Barbone, *Vedete Triglia coi barbigli*.

Barbota, *Barbotta*.

Barbula irci purpureo cærulea, Tab. Icon. 599, *Sassefrica bianca*,

Barca, *Vedete Jaca*.

Bardana, *Bardana*.

minor, Ger., *Bardana o Lappola minore*.

Bardato, *Vedete all'articolo Armadillo*.

Bardi, *Vedete all'articolo Mulo*.

Barleria hystrix, Linn., *Testa irsuta o Erba da quattro spine*; *Vedete all' articolo Catè Indiano*.

longifolia, Linn.; *Bahel-Scalli*.

Barringtonia speciosa, Forst., *Butonica*.

Bar-

Barrus quorumdam, *Elefante*.
Bartsia viscosa, Linn., *Cresta di gallo viscosa*.
Baryoua, *Vedete Pisello dolce*.
Basal, *Cipolla d'Egitto*.
Basaltes aut Basanus, *Basalto*.
Basanus maximus Hibernicus, *Vedete all' articolo Basalto*.
Basella, — alba, — rubra, Linn., *Vedete all'articolo Basella*.
Basilæa coronata, *Basilea a spiga coronata*.
Basilicum (ocymum), *Basilico (pianta)*.
Basiliscus (lacerta), *Basilisco (lucertola)*.
Basis, Base; *Vedete all'articolo Pianta*.
Batan; *Vedete all' articolo Durione*.
Batatas, Battata, *Batata*.
Batice, Batheca, Patheca, Abutheca; *Vedete Pasteca in seguito all' articolo Zucca dal lembo dritto*.
Baticula, quasi parva basis, Cæs. (crithmum); *Crista marina*.
Batis maritima, Linn., *Bati marittima*.
Batrachites quorumdam, *nome della Pirite*, (brontias), *e talvolta della pietra di rospo*.
Batrachus capite vomeris instar cornuto Klein.; *Pipistrello (pesce)*.
Batta, *Fico d' India (Opunzia degli Erboristi)*.
Battata Virginiana, Park. Theat. 1338; (an battata Hispanorum camotes, sive amotes, & ignames? Lob.); *Pomo di terra*.
Battatas de Canadà, Forsk., *Topinambour*.
Battingen; *Vedete all'articolo Tragelafo*.
Bauhinia, *Bauinia*.

Bavosa, (blennius), *Bavosa*.
sive mucosa, *Vedete Razza dal becco lungo*.
Baurach, *Borrace*.
Bautorus, *Butoro* (*tarabuso*).
Baya, *Vedete all'articolo Zucca arborea*.
Bdellium gummi aut bdella, *Bdellio*.
Beccafico, *Vedete all' articolo Beccafico*.
Beccassa nonnullorum, *Beccaccia*.
Becf-aal, *Vedete all' articolo Torpedine*.
Bechion sive Farfara, (Tussilago), Dod. Pempt. 596; *Tussillagine volgare*.
Becquaro veglia, *Beccaro veglia*, *spatula* (*uccello*).
Becula, Lemery, *Ipecacuana*.
Bedingian, *Vedete Melanzana*.
Been album Officinarum, J. B. 3, 356; Been album sive Polemonium, Dod. Pempt. 172. *Behen o Behen bianco*.
Begonia, *Begonia*.
hirsuta, flore albo, folio aurito, fructu coronato, Barr. Ess. p. 21, *Erba delle scottature*.
Beguquella, Specacuanha nonnullorum, *Ipecacuana*.
Behen, — album, -- rubrum, *Vedete Behen*.
Bejuco pendulus, floribus pendiculatis, Læf., *Bejuco scandente*.
Belemnites lapis; *Belennite*.
Belingela, *Vedete all' articolo Melanzana*.
Belinum sive Apium dulce, Park. *Sedano*.
Beladona frutescens, flore albo, Nicotianæ foliis, Plum. *Bella donna dalle foglie di Nicoziana*; *Vedete all'articolo Belladonna*.
frutescens rotundifolia, Hispanica; Tourn.: *Belladonna di Spagna*. Be-

Beladona majoribus floribus, & foliis, Tourn; *Belladonna baccifera e volgare*; *Vedete Belladonna*.
Bellirici aut Bellileg,, Bellegu; *Vedete all' articolo Mirobolani*.
Belliculus marinus, *Vmbilico marino*.
Bellis, *Margarita*.
caule ramoso, Jacq. Amer. 216; *Vedete Eclipta*.
cærulea sive globularia Monspeliensium, Lob. Icon. 478, *Globularia volgare*.
lutea parva, Bauh. Hist. 3, p. 105; Tourn. 492; *Camomilla dalle foglie merlate*.
major, Dod. Pempt. 265, J. B. 3, 114, *Margherita maggiore*.
minor sylvestris, C. B. Pin. 261; Bellis perennis, Linn. 248, *Margherita minore o Pratellina*.
sylvestris, caule folioso, major C. B. Pin. 261; *Margherita maggiore*.
sylvestris media, caule carens, C. B. Pin. 261; Tourn. 490: *Doronico a foglie di pratellina*.
Belluæ, Linn,, *Vedete all' articolo Quadrupede*.
Belmuscus Ægyptia, Honor. Belli, J. B., (Abelsmoch), *Ambretta*.
Bell'-occhio; *Vedete all'articolo Occhio di gatto*.
Beluga, *Vedete all'articolo Storione*.
Belutta-tsjori-valli; *Achit dalle foglie pediarie*.
Bembi, *Vedete Acoro delle Indie*.
Bem-Kurini, Rheed., *Carmantina di fiori corti*.
Bemnos, *Vedete Negundo*.
Ben-armat, *Vedete all'articolo Mal-armato*.
Judæum, Ruell., *Bengioino*.
Bencuda, *Vedete all' articolo Legno nefritico*.

Benedicta, Gesn. Hort., (caryophyllata), *Benedetta*.

Benten, *Vedete Ceiba*.

Benzoinum, Matt.; Belzoe, Belsoim vel Belzuinum vulgo, Lugd.; Belzoinum Officinarum, C. B., Benevinum, Linscot.; Benivi, Garz.. Belzof, Benzoum, Benzoi & Assa dulcis, Cord. Hist.; Benzoinum amygdaloides, *Bengioino*.

Ber seu Bor, Garz. Acost., *Giuggiolo delle Indie*.

Berberis dumetorum, C. B. Pin. 454; Berberis vulgo quæ & oxyacantha putata, J. B. 1, 52, Berberis vulgaris, Linn. Suppl. 47, *Berberi, Crespino, o Spina acida. Vedete quest'ultima parola*.

Berd, *Vedete Papiro del Nilo*.

Bergkias floribus, foliis oppositis, acuminatis; *Kac-pire*.

Berniclá, *Oca monachetta*.

Berula Officinarum, Chom. 416, *Apio aquatico*.

Beryllus, *Berillo*.

Besbahe o Bisbese, *Vedete all' articolo Noce Moscata*.

Bestia, *Bestia*.

Beta, — alba vel pallescens, — candida, — lutea major, pallide virens major, — rubra Romana, — rubra vulgaris, — rubra radice rapæ, — vulgaris; *Vedete all'articolo Bieta, o Bietola*.

Be-tanghan, *Vedete all'articolo Euforbio*.

Betella aut Betela codi, *Betel*.

Betonica, - alopecuros, - Alpina latifolia major.

Be-

Betonica, villosa, flore luteo, -- Hæraclea, -- hirsuta, -- montana lutea, -- officinalis, orientalis, -- rubicundissimo flore, montis Aurei, -- vulgaris purpurea; *Vedete all' articolo Betonica.*

altilis, coronaria, Fuchs. Lac., *Garofano di giardino.*

aquatica, Gerard. 579, *Scrofularia aquatica.*

arvensis, annua, flore ex albo flavescente, Tourn. 203, *Siderite campestre di fiori lisci.*

rufescens, Bont. Jav. 146, *Carmantina dai fiori corti.*

sylvestris, Paul. Quadrip. (cassida), *Centaurea o Terzianaria.*

Betula, Dod Pempt. 839, J B. 1, 148; & alba, Linn. 1393, *Betulla.*

alnus, Linn. 1394, *Betulla alno. Vedete all'articolo Ontano.*

lenta, Linn.; Betula julifera, fructu conoide, viminibus lentis, Duham., *Betulla ciliegia dei Canadiani.*

nana, Linn., *Betulla nana.*

nigra, Linn., *Betulla da canot.*

pumila, Linn., *Betulla a foglie di salcio caprino.*

Bexuquillo; *Vedete all' articolo Ipecacuana.*

Bezetta, *Vedete all' articolo Cocciniglia.*

Bezoar, -- Occidentale, -- Orientale; *Vedete all' articolo Bezoar.*

bovis, (alcheron lapis), *Pietra del fiele del bue.*

fossilis, *Bezoar fosile.*

Germanica, *Egagropilo.*

humanorum, (calculus); *Vedete all' articolo Caelolo.*

Be-

Bezoar hystricis, *Pietra di porco spino*; *Vedete ancora all'articolo Bezoard*.
simiæ, *Pietra o Bezoar di scimmia*.
testudinis, *Pietra o Bezoar di testuggine*.
Biauty, *Vedete all'articolo Ocra*.
Bibio, *Bibione*.
Biblus Ægyptia, (papyrus Nilotica), *Papiro del Nilo*.
Bibo, *Vedete all'articolo Anacardo*.
Bichet, *Vedete Rucù*.
Bidens, *Bidente*.
Americana, flore albo non dissecto, Tourn. 462, *Eclitta di fusto dritto*.
Americanum, &c., *Seretta minore di S. Domingo*.
foliis tripartito - divisis, Cæsalp. 488; Bidens tripartita, Linn. 1165, *Eupatoria femmina o bastarda*.
Bifolium sylvestre, vulgare, Park. Theat. 504, *Doppia foglia*.
Bignonia, -- buxifolio tenuiore, &c., -- Bifolia scandens, &c. -- capreolata, -- catalpa, -- chelonoides copaia, -- crucigera, -- pubescens, -- quercus, -- radicans, -- sempervirens, -- spathacea; *Vedete all' articolo Bignonia*.
Americana, capreolis aduncis donata, siliqua longissima, Tourn. 164, *Liana dalle zampe di gatto*.
arbor folio singulari undulato, siliquis longissimis & angustissimis, Plum., *Quercia nera a siliqua*.

ar-

Bignonia arbor hexaphylla, flore maximo luteo; Ebenus vulgo vocata, Barr., *Ebano verde*.
arbor hexaphilla, ligno citrino, Barr., *Ebano giallo*.
arbor pentaphylla, flore roseo, major (& minor), siliquis planis; Plum. Esp. 5, *Pero delle Antille*.
Æquinoxialis, Linn., (*Bigonia equinoziale*), *Liana a granchj o a paniere*.
bifolia scandens, siliquis latis, & longioribus, semine lato, Barr. Ess. p. 23, *Liana bianca*.
Copaja, Aubl. Guian.; *Vedete Copaja e Bignonia*.
scandens, foliis citri, allium redolens, Barr. p. 23, *Liana dell'aglio*.
scandens, rubens & viminea, Barr. p. 23, *Liana rossa*.
seandens, viminea, Barr., *Liana a corda*.
Scandens, viminea, & siliqua ensiformi breviori, flore albo, Barr. Ess. p. 24. *Liana franca*.
sempervirens, Linn. *Gelsomino rosso*.
unguis cati, Linn., *Liana a zampa di gatto*.
Bihai foliis amplissimis, florum vasiculis coccineis, Plum, *Bihai delle Antille*.
Bihimitrou; *Legno d'anisetta*.
Bilava, *Vedete all'articolo Anacardo*.
Bilimbi, Rheed.; Bilimbingum, teres, Rumph. Amb.; Bilimbeira, Stor. dei Viag., *Carambolo di frutti cilindrici*.
Bilis *Bile*; *Vedete all'articolo Uomo*.
Bipinella, (saxifraga minor), Ger., *Sassifragia minore*.

Bi-

Birala, Enciclop., *Carota di frutti caustici.*
mado, *Vedete Palma vinifera.*
Bird-grass, *Vedete all'articolo Prati o Praterie.*
Bisem, *Vedete all'articolo Vrus.*
Bislingua, *Alloro Alessandrino.*
Bismalva, Ger.; *Bismalva ordinaria.*
Bismuthum, *Bismut.*
Bisnaga (visnaga), *Visnaga. Vedete Stuzzicadenti.*
Biss-mire, *Vedete all'articolo Formica.*
Bistorta major, radice magis intorta, C. B. 193, *Bistorta minore.*
major, radice minus intorta, C. B. 192; aut Bistorta major rugosioribus foliis; Bistorta, Dod. Pempt. 333, *Bistorta (maggiore) a radiche meno ripiegate.*
Bisulca, Bisulci; *Vedete all'articolo Quadrupede.*
Bitangor maritima, Rumph., *Calaba dai frutti rotondi.*
sylvestris, *Calaba dalle foglie acuminate.*
Biton, Esp., *Argo turchino colle striscie brune, &c. (Farfalla).*
Bitumen, *Bitume.*
Judaicum, aut Babylonicum; *Vedete Asfalto.*
Bivalvia, *Bivalvi.*
Bixa, Ovied.: Bixa orellana, Linn.; *Rucù.*
Bizarda, *Vedete all'articolo Cedrato.*
Black-birch, *Vedete Betulla nana.*
Blak-maucoco, *Vedete Vari.*
Blaktin, *Vedete Stagno.*
Blakwellia, *Blackwellia.*
Blasia pusilla, Linn.; & lichenis pixidati facie, Michel., *Blasia nana.*

Blat-

Blatta, *Blatta*.
Byzantina, *Blatta di Costantinopoli*.
Indica aut Americana, male olentissima, *Kakerlaque*.
Orientalis, Linn.; *Blatta delle Cucine*.
Blatte, *Tarme*.
Blattaria Hispanica, maximo flore, *Blattaria di Spagna e di fiore grande*.
lutea, J. B., & folio oblongo, lacinjato, C. B. Pin. 240, Tourn., *Erba contro le tignuole o Blattaria*.
Blatti, seu jambos, sylvestris, Rheed., *Blatti acido*.
Blechnum, *Blecno*.
Blennius, Linn. *Blennio*.
cornutus, Linn., *Cornuto (il)*.
cristatus, Linn.; aut crista setacea longitudinali inter oculos, Gronov., *Pinarù*.
gattorugine, Linn., *Conchiglio*.
gunnellus, Linn. *Gunnel*.
(Lumpenus) corpore areolis dorsalibus fuscis, Linn.; Blennius cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorsi transversis, Arted.; *Varietà del pesce chiamato il Viviparo*; *Vedete questa parola*.
mustelaris, Linn., *Donnola (pesce)*.
naribus subcristatis, cirro labii inferioris, dorso bipenni, Gouan., *Mola*.
ocellaris, Linn., *Lepre (pesce)*.
pholis, Linn.; *Bavosa*.
phycis, Linn., *Pesce Fico, o Mola*.
raninus, Linn., *Pesce ranocchia*.

Blen-

Blennius superciliosus, Linn.; aut ossiculis tribus anterioribus pinnæ dorsalis, &c.; Gronov.; Blennius canescens, ossiculis, ultimis pinnæ dorsalis mollibus, Arted., *Sopracciglioso*.
viviparus, Linn., Blennius capite, dorsoque fulvo – flavescente, lituris nigris, pinna ani flava, Arted., Gronov., *Viviparo (pesce)*.
Bleyschweiff, *Vedete all'articolo Piombo*.
Blick, Blicca, Piestya; Balierus, Gesn., *Vedete Bordeliere*.
Blitum, – Americanum, – album majus, – capitatum, – nigrum, Ang.; – rubrum majus, – virgatum; *Vedete all' articolo Blito*.
fætidum (vulvaria), *Atriplice fetido*.
maximum, sive Amaranthus major, semine albo, J. B. 2, 968, *Amaranto blito*.
Boa, *Vedete questa parola*.
canina, Linn.; *Vedete Bojobi*.
cenchria, Linn., *Vedete Cenchris*.
constrictor, Linn., *Indovino*.
contortrix, Linn. *Grugno*.
enydris; Linn., *Enidro*.
hypnale, Linn., *Ipnale*.
hortolana, Linn., *Vedete Tlehua*.
murina, Linn., *Mangia topi*.
ophrias, Linn., *Ofria*.
scytale, Linn., *Scitalo*.
Boatus., *Muggito del toro*.
Bovinus, *Boario*. *Vedete Mangia mosche*.
Bobartia Indica, Linn., *Bobart delle Indie Orientali*.
Bocalo, *Vedete Schenante*.

Boc-

Bocche dei venti, *Vedete Bocca d' Eolo.*
Bocconia frutescens, Linn.; Boconia racemosa, sphondylii folio; tomentosa, Plum., *Bocconia.*
Boching, *Vedete all' articolo Aringa.*
Bochtay, bimaregaly, &c., *Vedete Eupatoria.*
Bodeti - cega; *Vedete Ibiaro.*
Bodoins, *Vedete all'articolo Mirra.*
Boehrs, *Vedete all'articolo Papavero bianco.*
Boga, *Boga.*
Bogoa; *Fico delle Pagode.*
Bohemoin, *Vedete all'articolo Pimento.*
Boiguatrara, *Vedete Bajobi.*
Boigue cinnamomifera, olivæ fructu, Feuill. Obs., *Vedete Corteccia Cariocostina.*
Boinacara, Encyc. Ant., *Carmantina tubulosa.*
Boitrapo, *Vedete Serpente detto lo Scuro.*
Boladorus, Acost., *Pirabo.*
Boldu arbor, Oliviera, Plum., *Boldu.*
Boleti medicati, *Vedete all' articolo Spugnola, in seguito alla parola Fungo.*
moscatini, *Vedete all'articolo Noce moscata.*
Boletus, — crassus, luteus & borinus, *Vedete Boleto e l'articolo Fungo.*
cervinus, *Tartufo cervino. Vedete Boleto cervino, e l' articolo Tartufo, in seguito alla parola Fungo.*
esculentus, rugosus, albicans, quasi fuligine infestus, Tourn. 561, *Vedete Spugnola in seguito all' articolo Fungo.*
igniarius, Linn.; *Agarico di quercia.*
versicolor, Linn. 1645, *Agarico d' iride.*

Bo-

Bolus, -- Armeniæ, -- Orientalis albus, &c. (terræ bolares), *Vedète Boli*.

Boma, *Boma*.

Bombax. Linn., *Formaggio d'Olanda*.

Bombycilla Boemica. *Becco frisone di Boemia*.

Bombylius, *Fuco*, *Pecchione*. *Vedete in seguito all' articolo Ape*.

Bombyx, *Baco da seta*.

Bona aut Phaseolus major, Dod., *Fava palustre*. Corchorus, Comm. Hort. 47, t. 12. *Corcora ortense*.

Bonasa, *Pernice alpestre Gallina selvatica*. Pyrenaica, (*Gallina selvatica dei Pirenei.*)

Bonda-garcon, *Liana a bottone*.

Bon officinarum, laurifolium; Bon, Prosp Alp; Bon vel Ban arbor, J. B., *Vedete all' articolo Caffé*.

Bonduc Canadense, polyphyllum, non spinosum, mas & fœmina, Duham, *Chicot del Canadà*.

Bonduc Indorum, Ponæ Ital.; Bonduc vulgare, majus, polyphyllum, Plum., *Bonduc comune*.

Bongopala, *Vedete all'articolo Noce moscata*.

Bongum mas, Rumph. Amb., *Carmantina dalle spighe*.

Boniama, *Vedete Anano spinoso*.

Bonifacia, sive Bislingua, J B.; *Alloro Alessandrino*.

Bonita, *Bonite*.

Bontia arborescens, thymeleæ facie, Plum. G. 32) Bontia Daphnoides, Linn. *Olivo bastardo di S. Domingo*.

ger-

germinans, Miller, *Vedete all' articolo Anacardo.*

Bonus Henricus, J. B. 2, 965, *Spinace selvatico.*

Bootes, *Boote. Vedete all' articolo Costellazione.*

Borax, -- depuratus, albus, octangularis, Waller.; *Vedete Borrace.*

Boreck, Borith; Bora Veterum; *Borrace.*

Borragines, *Borraginee.*

Borrago, -- Africana, -- Indica, Orientalis, -- Zeylanica, *Vedete all'articolo Borragine.*

Cretica, flore violaceo; Borrago Constantinopolitana, flore reflexe cæruleo, calice vesicario, Tourn.; *Borraggine di Candia dai fiori violacei.*

Borrago minima Herbariorum, J. B., *Erba dell' umbelico.*

officinalis, Linn. aut floribus cæruleis, J. B. 3, 574, C. B. Pin. 256, Tourn. 133; *Borraggine delle Spezierie.*

Bos, *Bue.*

bellula, P. Jov., *Razza dal becco lungo.*

Boschas, *Anatra selvatica ordinaria.*

Boschratte; *Vedete Tajibi.*

Bos jubatus, *Bisonte.*

Bostatrissa, Belon, *Lota.*

Bostricus, *Bostrico.*

Botanica, *Botanica.*

Botargo, *Vedete all' articolo Muggine.*

Botaurus; *Butoro.* (*E' il Tarabuso*).

Botryllus, (*Botrillo*), *Vedete all'articolo Verme.*

Botrys, *Botrys o Botride.*

Ambrosioides vulgaris, C. B. Pin. 138, Dod.

Pempt. 34, *Botride volgare*.
Mexicana, C. B. Pin. 138, & App. 516, *Botride del Messico*.
Botrytis, *Cadmia in grappoli*.
Bouc, *Mendola maschio*.
Boucar, *Vedete Soda salicornia*.
Boui et Goui, *Vedete Pane di Scimmia*.
Bourreria, Brown.; *Legno cabril bastardo*.
Brachionus, *Polipo a braccia o in mazzetto*. *Vedete l'articolo Zoofito*.
Bractea, *Vedete Brattea all' articolo Pianta*.
Bradypus manibus didactylis, cauda nulla, Linn., *Unau*.
manibus tridactylis, cauda brevi, *Pigro bradipo*.
Brama, Linn., *Brema, Brama, o Reina*.
Brami, Rheed., *Bramia*.
Branca Leonina, Tabern. Icon. 77; *Pastinaca selvatica*.
ursina, Italorum, Guil. Epist., (*Branca orsina*), *Acanto*.
Germanica, *Falsa branca orsina*,
Branchiæ, *Branchie dei pesci*. *Vedete all' articolo pesce*.
Brandhirtz, *Vedete all'articolo Cervo*.
Brasiliastrum Americanum, *Falso legno del Brasile d'America*.
Brassica, *Cavolo*.
Alpina, Linn., *Cavolo delle Alpi*.
arvensis, Linn.; aut campestris, perfoliata, purpureo flore, C. B. Pin. 112; Tourn. 220, *Cavolo dai fiori di giuliana*.
arvensis, C. B. Pin. 112; Tourn. 220; *Colza*.

botrytis cimosa, Brassica asparagoides, crispa, Bauh. Pin. 111, *Cavolo-broccolo comune*.

campestris, Linn. 931; Brassica sylvestris Crambe dicta, Dod. Pempt. 623, *Colza*.

campestris perfoliata, C. Bauh. Pin.; Tourn., *Cavolo perfoliato*.

cauliflora, C. B. Pin. 111; Tourn. 219; Brassica oleracea, botrytis (& major), Linn.; *Cavolo fiore*.

Cretica fruticosa, folio subrotundo, Tourn. Cor. 16, *Cavolo di Candia*.

eruca & erucastrum, Linn.; *Vedete Ruchetta*.

fimbriata, C. B. Pin. 112; oleracea sabellica, Linn., — alba crispa, — alba expansa, J. B. 2, p. 829; aut viridis crassa, — hortensis flava, — viridis crispa aut alba capite oblongo non penitus clauso, C. B. Pin. 111; Brassica sabauda hyberna, Lob. Icon. 244; *Cavolo verde frangiato di Germania*.

gongyloides (viridis), Bauh. Pin. 111; Tourn. 119; & oleracea, Linn.; Brassica caule rapum gerens, Dod. Pempt. 625, *Cavolo rapa o Cavolo di Siam*.

leporina, Germ., *Cicerbita dolce o Caccia lepre*.

marina, sive soldanella, J. B. 2, 166, (*Cavolo di mare*), *Soldanella*.

maritima arborea, sive procerior, racemosa; Moris. Hist., 2, p. 203; Brassica sempervirens, Jussieu; *Cavolo verde cavaliere o arboreo*.

maritima, monospermos, C. B. Pin. 112, *Cavolo marino selvatico d' Inghilterra*.

napus, Linn. (Var. a.) *Navone, napo*.

oleracea capitata, -- alba, -- crispa, -- polycephalos, -- rubra; *Vedete Cavolo pomo o Cavolo cappuccio.*

oleracea, napo - brassica; Linn.; Brassica radice napiformi, Tourn. 219; *Cavolo navone.*

oleracea, sive radice caulescente, tereti, carnosa, Linn. Hort. Cliff. 338; *Cavolo d'orto o dei giardini.*

oleracea viridis (vel alba); Bauh. Pin. 111, Tourn 219; Brassica vulgaris sativa, Dod. Pempt. 621, *Vedete Cavolo verde.*

rapa, Linn. 931, *Rapa* (grossa).

sylvestris, hispida non ramosa, C. B., *Cavolo selvatico peloso.*

vesicaria, Linn., *Cavolo dal calice vesiculoso, &c.*

Brassicæ, Linn., *Vedete Bruco del Cavolo.*

Braunstein, *Vedete Mangauese, in seguito all' articolo Ferro.*

Brax - Brassem, Bream; *Vedete Brema.*

Brebis strepsicheros, Belon.; *Vedete all' articolo Ariete.*

Brenta, *Cravante.*

Breynia, *Legno di conille.*

Brindones, Garz. Trag.; Brindoyn, Linschot, *Erindones.*

Brisling, *Vedete in seguito all' articolo Baccalà.*

Briza, Linn., -- bipinnata, -- Caroliniana, eragrostis, -- maxima, -- media, -- minor, -- tremula, -- virens; *Vedete all'articolo Briza.*

monococcos, Dod. Gal. Ger., *Spelta.*

Bromelia ananas, *Vedete Anano spinoso.*

Ka-

Karatas, Linn., *Vedete Karatas.*
Bromus, — ciliatus, — cristatus, — distachios, — dumetorum, — geniculatus, — giganteus, — inermis, - Madritensis, pinnatus, — pratensis, — purgans, — racemosus, — rigens, — rubens, — scoparius, — secalinus & mollis, - squarrosus, — sterilis, — stipoides, - sylvaticus, — tectorum, — triflorus; *Vedete all'articolo Bromo.*
Bronco, *Vedete Grongo.*
Brownea coccinea, Linn., *Brounia.*
Bruchio, Bruco; *Vedete Pastinaca.*
Bruchus, *Brucco.*
Bruchus; *Ricciuto (il).*
Brume, *Vedete Verme a tubo o tubicolo.*
Brumgara aràdria; *Vedete Erbà Moluccana.*
Brunella, — hyssopifolia, — major, folio non dissecto; *Vedete Brunella.*
Lusitanica, flore & spica majore; *Brunella odorosa e di fior grande turchino di Portogallo.*
Brunsfelsia Americana, Linn., & flore albo, fructu croceo molli, Plum Ger. 12; *Brunsfelsia.*
Brusham; *Vedete Uccello Combattente.*
Brutum animal, *Bruto.*
Bryonia, *Brionia.*
alba, aspera, baccis rubris, C. B. Pin. 297, Tourn., *Brionia bianca volgare.*
Americana, repens, folio anguloso, Tourn., *Mechoacham.*
baccis nigris, C. B., Tourn., Bryonia nigra, Dod.; *Brionia dalle bacche nere.*
lævis sive nigra, baccifera, ramosa, C. B. Pin.

297; Bryonia nigra, Dod., (*Sigillo di Nostra Signora*), *Radice vergine*.

palmata, -- grandis; *Vedete all'articolo Brionia*.

Bryssus, *Vedete all'articolo Passo Equino*.

Bryum, -- aciculare, -- apocarpos, -- carneum, -- imberbe, pulvinatum, -- scoparium, -- squarrosum, -- tubulatum; *Vedete all' articolo Brio*.

capillare, Linn. 1586, *Mnio capillare*.

Buaa, *Vedete Durione*.

Bubalus, *Bubalo*.

Bubo, -- maximus, -- pedibus nudis; *Vedete Dugo*.

Bubon galbanum, -- gummiferum, Linn., *Vedete Galbano*.

Macedonicum, Linn., *Prezzemolo di Macedonia*.

Buccinum, *Buccino*.

Buccinum calcar, Martyns.; Buccinum narhval, Nob., *Buccino liocorno*.

concholepas, Nob., *Concolepade*.

glabratum, Linn., *Buccino avorio*.

harpa, Linn., *Arpa*.

lapillus, Linn., Penn., *Buccino di tinta porporina*.

perdix, Linn., *Conca pernice*.

trochelea, Nob., *Buccino argano*.

Bucco, *Barbeto*.

Buceras & Ægoceras Hippocratis; *Fien greco coltivato*.

Bucida-Buceras, *Grignon*.

Bucula cervina, *Vedete all' articolo Bubalo*.

Bu-

Budleia Madagascariensis, *Vite di Malgache*.
Buffelus, *Bufalo*.
Bufo, *Rospo*.
Brasiliensis, Seba, *Vedete Agua*.
calamita, Rœsel, *Rospo calamita*.
cornutus, sive spinosus, Virginianus, Seba; *Rospo detto il cornuto*.
fuscus, Rœs., Laur., *Rospo bruno*.
gibbosus, Laurenti; *Rospo gobbo*.
igneus, Linn., Rœs.; *Rospo color di fuoco*.
marmoratus, Laurenti; *Rospo marmorizzato*.
musicus, *Rospo clamoroso*.
obstreticans, Laurenti, *Rospo ostetricio*.
pipa, *Pipal*.
pustulosus, Seba, *Rospo pustuloso*.
rubeta, Ray; *Rospo comune*.
Schreberianus, Laurenti, *Rospo detto il raggio verde*.
terrestris, dorso tuberculis exasperato, oculis rubris, Rœsel., *Rospo terrestre*.
ventricosus, Laurenti; *Rospo gozzuto*.
viridis, Laurenti, *Rospo verde*.
Bufonia tenuifolia, Linn., *Bufonia*.
Bufonites, *Pietra di rospo*.
Buglossum, *Buglossa*.
angustifolium, Lob. Icon. 570; & majus (& minus) flore cæruleo, C. B Pin. 256, Buglossum vulgare majus, J. B. 3, 578, *Buglossa volgare*.
Creticum annuum, foliis bullatis, flore variegato; Tourn. 134; -- Creticum humifusum, acaulon, perenne, echii folio angustissimo, Tourn.

Cor. 6, -- latifolium, sempervirens, -- Lusitanicum, echii folio undulato, Tourn. 134; *Vedete all'articolo Buglossa.*

latifolium, vulgo borrago flore cæruleo, C. B. Pin. 256; *Borragine dal fior turchino.*

radice rubra, sive Anchusa vulgatior, Tourn.; *Orcanetto.*

sylvestre, Lon., (echium vulgare), *Erba delle vipere.*

Buglossus, sive solea, Willughb., *Sogliola.*

Bugula, *Bugola.*

Dod. Pempt. 135, *Bugola strisciante volgare.*

Orientalis villosa, flore inverso cæruleo, albæ macula notato, Tourn. Cor. 14, *Bugola di Levante.*

sylvestris villosa, flore cæruleo, Tourn. 209. *Bugola in ispiga piramidale e foliata.*

Buio, Aviosa, *Vedete gli articoli Corallo e Serpente.*

Bulbocastanum majus, apii folio, C. B. Pin. 162, *Terra noce.*

Bulbocodium vernum, *Bulbocodio di primavera o Tromba di Medusa.*

Bulbus, *Bulbo.*

Bulcard, *Vedete Bavosa.*

Bullimus ampullaceus, Nob., *Cordon blà.*

auris Midæ Nob., *Orecchio di Mida.*

Bulithus aut Bulites; *Vedete Bulite e Pietra dei bestiami.*

Bulla cadmica alba, (pompholix), *Tuzia bianca.*

Bullata, *Vedete bollate, all' articolo Pianta.*

Buluschit, *Vedete all'articolo Canna d' India.*

Bu-

Buna, Bunchos, Bunnù; *Vedete all'articolo Caffè.*
Bunias aut Napus, *Navone e Napo.*
Ægyptiaca, Linn., *Camelina di silique verrucose,*
Balearica, Linn.; *Camelina di Maone.*
erucago, Linn., *Ruchetta compestre.*
spinosa, Linn., *Camelina spinosa.*
sylvestris, Lob. Icon., *Seme di rapa.*
Bunium, Dod. Gal.; & Bulbocastanum, Linn., *Terra noce.*
Bunodus, *Bunodio.*
Buphagus, *Pugni bue.*
Buplevrum arborescens, salicis folio, Tourn. 310; *Seselì di Etiopia. Vedete all'articolo Seselì di Marsiglia.*
-- difforme, -- frutescens, -- fruticosum, -- Gibraltarium, -- Hispanicum, fruticosum, aculeatum, gramineo folio, -- montanum latifolium, -- odontites, -- petræum, -- Pyrenæum, -- ranuncoloides, -- rigidum, -- semi-compositum, -- stellatum, -- tenuissimum; *Vedete all'articolo Bupleuro.*
folio subrotundo, sive vulgatissimum, C. B. Pin. 276; Tourn. 309; Buplevrum angustifolium, Tabern. Icon.; & Herbariorum, Lob. Icon.; Buplevrum falcatum, Linn., *Perfoliata perenne.*
perfoliatum, rotundifolium, annuum, Tourn. Linn. 340; *Perfoliata annua.*
Buprestis, Buprestus; *Bupresto.*
Buphthalmum, -- aquaticum, -- arborescens, -- durum, -- frutescens, -- grand'florum, -- helianthoides, -- maritimum, -- Peruvianum, -- re-

-- repens, -- salicifolium, sericeum, -- speciosissimum; -- spinosum; *Vedete all'articolo Occhio di bue.*

cotulæ folio, C. B. Pin. 134, *Camomilla di Valenza.*

Dodonæi; aliis Consiligo tenuifolia, J. B. 3, 637, (Helleborus Hippocratis), *Falso Elleboro.*

majus, Lon.; *Margherita volgare.*

vulgare, (tanaceti minoris foliis), C. B. 134, Tourn.; *Camomilla dei Tintori.*

Burach, *Borrace.*

Burang-- haru; *Vedete all'articolo Uccello di Paradiso.*

Burlatoria Lusitanis, *Pomo spinoso.*

Burmannia, -- biflora, disticha, Linn.; *Vedete Burmannia.*

Burro domato; *Vedete all' articolo Zebro.*

Bursa pastoris, Linn, & major, folio sinuato, C. B.; *Borsa del Pastore.*

Alpina, hirsuta, C. B. 108; aut Alpina, roseo lutea, Moris Hist. 2. p. 306; -- major (& minor), loculo oblongo, C. B.; *Vedete all' articolo Drava.*

Orientalis, drabæ foliis, siliquis cornutis, Tourn.; *Camelina cornuta di Levante.*

Bursada, *Vedete all'articolo Castagno.*

Bursera gummifera, Linn., *Gomart d' America*, ibid. Jacq. *Albero della gomma.*

Buselaphus, *Bubalo.*

Buteo apivorus, *Bozzago.*

colore cinereo, *Bozzago cenerino.*

vulgaris, *Bozzago.*

Butomos Damocratis, Ang., *Tribolo aquatico*.
Theophrasti, Ang., (Sparganium ramosum), *Nastro*.
Butomus, Cesalp. 553; Tourn. 271; & umbellatus, Linn.; *Giunco fiorito*.
Butonica, Rumph. Amb., *Butonica*.
Buttneria, *Buttneria*,
Buttorus, *Butoro*, (*è il tarabuso*).
Buttua; *Vedete Pareira - brava*.
Butumbò, Encyclop. Ant., *Carmantina dalle foglie di viperina*.
Butyrum; *Vedete Burro all'articolo Latte*.
Butzkopf, *Orca*.
Buxbaumia aphylla; Linn.; *Buxbaumia*.
Buxus, — arborescens, — arboreus Balearica, — foliis rotundioribus, — myrtifolia; *Vedete all'articolo Busso*.
Byrrhus, Geoffr., *Succhielletto*.
Byrriola aut Pyrrhula, *Buvrone*.
Byssus animalis, *Vedete Bisso (pelo di madreperla)*.
mineralis, *Vedete Amianto*.
(planta) — Antiquitatis, — aurantiaca; — aurea, — botryoides, — cancellata, candelaris, cærulea, — cryptarum, — flos aquæ, — incana, — jolythus, — lactea; — phosphorea, — purpurea, — saxatilis, — septica, — velutina; *Vedete all'articolo Bisso (pianta)*.
gelatinosa, fugax terrestris, Fl. Lapp. 530, *Nostoch o Musco membranoso*.

C

Caachira prima, Pison; *Vedete all' articolo Indo.*

Caacays, – Caamini, – Caaguazù; *Vedete all'articolo Thè del Paraguay.*

Caapomonga, Marcg. Bras. 28; Pison. Bras. 200; *Dentellaria dai fiori di rose, d' India.*

Cablia, *Cabelio.*

Cabling.; Cadulum, Cam.; *Carmantina dalle spighe a pettine.*

Cabueriba, Pison; *Vedete Legno rosso.*

Cabuja, *Cabouille.*

Cachaualt; Cacavate; *Vedete all'articolo Cacao.*

Cacalia, *Cacalia*

foliis crassis hirsutis, C. B., Tourn.; Cacalia prima & vulgaris, incano folio, Clus. Pan. & Hist.; *Cacalia dalle foglie di petasite.*

glabro folio, Clus. Hists; – foliis cutaneis acutioribus & glabris, C. B., Tourn., *Cacalia di foglie liscie.*

Cacao, Clus. Exot. 55. & amygdalis similis, Guatimalensis, C. B. Pin. 442; Inst. R. Her. App. 660; *Vedete Cacao.*

Cacava pruritus, Rumph., *Pisello pidocchioso.*

Cacavi, Monard.: sive Cazabi, Clus.; *Cassava o Pane di Madagascar.*

Cacavia Cretensibus, Gesn. Hort., *Loto.*

Cacavifera, (*Albero del Cacao*). *Vedete Cacao.*

Cachè, *Vedete all'articolo Cachou.*

Cachi, *Vedete Kakatou dal ciuffo bianco*.
Cachi-ciccara, Lug.; *Jaca*.
Cachibou arbor, *Vedete Gommifero*.
Cachimbo, *Vedete all'articolo Calumet* (pianta).
Cacina Floridanorum, Laet. Ind. Occid.; Cacina herba e cujus succo potionem conficiunt in Florida, Bauh. Pin. 170, *Apalachina*; *Vedete Thè degli Apalachi*.
Cactonites. *Cattonite*.
Cactus, -- erectus, ramosus, undecim angularis, -- fimbriatus, -- flagelliformis, -- glomeratus, -- grandiflorus, -- mammillaris, - moniliformis, -- nobilis, opuntia, -- ovatus, pileo tomentoso coronatus, -- viginti angularis, parasiticus, pereskia, -- phyllanthus, -- pitajaya, -- portulacifolius, -- repandus, -- spinosissimus, triangularis; *Vedete Catto, all'articolo Opunzia*.
cochenillifer, Linn.; *Opunzia detta il Catto delle cocciniglie*.
Peruvianus, Linn. 667, *Cereo spinoso del Perù*.
Peruvianus scandens & repens, Plum.; *Liana dei vermi*.
Cadaver, *Cadavere*.
Cadel-avenacù, Rheed. Mal. 2, (*Legno delle Molueche*); *Vedete all'articolo Ricino Indiano*.
Cadmia fornacum, *Tuzia o Cadmia delle Fornaci*.
fossilis, *Cadamia fossile*.
nativa & æraria (calaminaris lapis), *Pietra calaminare*.
Cadoucas, Cadoucaicou; *Vedete in seguito all'articolo Mirobolani*.

Cæ-

Cæcilia (serpens), *Serpente del sesto ordine*; *Vedete all'artico Serpente*.
glutinosa, Linn.; *Serpente detto il viscoso*.
maculata, Catesb. Car. 2, t. 59. *Serpente di vetro*.
tentaculata aut rugis, Linn.; *Ibiaro*.
typhlus, Ray; Cæcilia vulgaris, Aldrov.; Cæcilia, Gesn., Imperat., *Cecilia*.
Cæruleum montanum, *Turchin di monte*.
Cæsalpinia, *Legno del Brasile*.
Crista, Linn., *Legno del Brasile delle Antille*.
mimosoides, *Legno del Brasile a foglie di Acacia*.
sappan, Linn., *Legno di sapan*.
vesicaria, *Legno del Brasile a vessiche*.
Cæsaries, *Vedete all'articolo Pelo*.
Cafur, Capur Arabum, *Canfora*.
Cagosanga nonnullor., *Ipecacuana*.
Cahouach, Cahue, Cahuch, Caffi, *Caffè*.
Cainito folio subtus aureo, fructu olivæformi, Plum., *Crisofillo*.
Cajous, aut Acaju, *Acajou-pomo*.
Cairo, *Vedete agli articoli Cocco e Palma aouara*.
Caju-belo; *Legno da pali*.
Caju-bessi; *Vedete Bessi*.
Caju — nassi, Caju — ular; *Vedete Legno Serpentino*.
Cajuyera, *Acajou - pomo*.
Cakile maritima, ampliore folio, Corol. Inst. 49; *Cakite*.
Calaba, Plum., *Balsamo verde*.
Calamacorus, Lob.; *Balisiere*.
Calamagrostis, 2. Trag. Icon.; *Troscart*.

Ca-

Calambac, -- Indorum; *Calambac degl' Indiani.*
Calaminaris lapis, (pietra calaminare); *Vedete Calamina fossile.*
Calamintha, *Calamento.*
aquatica, Ray. Synops 3, 232, *Calamento delle paludi.*
erecta Virginiana, mucronato folio glabro, Moris. Hist., -- minima, annua, thymi folio, Tourn. 194; *Vedete all'articolo Cunila.*
frutescens, saturæiæ folio, facie & odore, Tourn. 194; *Santoregia di montagna.*
humilior, folio rotundiore, Tourn. 194; *Ellera terrestre.*
(*ibid.*) minor aut elegantior, Tourn. 149; *Ellera terrestre minore.*
incana, ocymi foliis, C. B. Pin. 228; Calamintha folio & flore parvo, incana, J. B. 3, part. 2, 230; *calamento minore bianco dalle foglie di basilico.*
magno flore, C. B.; & montana, flore magno ex calice longo, J. B. 3, part. 2, 229; Calamintha montana præstantior, Lob. Icon. 512; *Calamento dal fiore grande o di montagna.*
pulegii odore, sive Nepeta, C. B. Pin. 228: Calamintha flore minore, odore pulegii, J. B. 3, part. 2, 229; *Calamento di odore di puleggio.*
vulgaris, vel Officinarum Germaniæ, C. B. Pin. 228; *Calamento ordinario.*
Calamistrum Dillenii, aut Pilularia; *Pillularia* (pianta).
Calamites, *Vedete Calamite.*

Ca-

Calamus aromaticus verus. *Calamo aromatico vero.*
Officinarum, *Acoro vero.*
rotang, *Vedete Sangue di Drago.*
saccharinus, Tabern.; *Canna da zucchero.*
scriptorius, *Canna o giunco da scrivere.*
vulgaris aut arundo, *Vedete Canna.*
Calcanthum, *Vitriolo turchino.*
Calcatreppola, Matth., *Cardo stellato.*
Calcatrippa, Cord. Hist.; *Piè di lodola.*
Calceolus Marianus, Dod. Pempt. Tourn.; Calceolus D. Mariæ, J. B., *Scarpa di Nostra Signora o della Vergine.*
Calchitis (*Calchite*), *Colcotbar fossile.*
Calcho-pyrites, *Pirite di rame.*
Calcifraga, Lob.; *Cresta marina.*
Calcitrapa officinarum, flore purpurascente, Act. Accad. R. Sc. 1718, Tourn. 440, (*Calcatreppo*), *Cardo stellato.*
Calculus humanorum, (*Renella*); *Vedete all'articolo Calcolo.*
vegetabilium, *Pietra dei vegetabili.*
Calderonus, *Calderone.*
Caldo di pimento; (*Pimento degli Isolani*); *Vedete all' articolo Pepe di Guinea.*
Calemarius, *Calamajo* (*serpente*).
Calendarium floræ; *Vedete all'articolo Fiore.*
Calendra, *Calandra.*
Calendula, *Calendula.*
Africana, *Calendula d'Africa.*
arvensis, Tab. Icon. 335, *Calendula delle vigne o selvatica.*
sativa, Ray Hist. 1, 337, *Calendula ortense.*

Ca-

Calihacha (cassia lignea), *Cassia lignea*.
Calix, *Vedete Calice, all' articolo Pianta, ed a quello di Fiore*.
Calla aquatilis, odore allii vehemente prædita, Gron. Virg. 1, p. 186, *Draconzia dall' odore di aglio*.
Orientalis palustris, *Vedete all'articolo Calla*.
Callaina, sive Galliana, *Vedete all'articolo Turchese*.
Callarias, Jonst., *Asello verde*.
Calli, Clavi, *Calli*, *Vedete all'articolo Pelle*.
Callionymus, Linn.; *Callionimo*.
dracunculus, Linn., *Dracunculo o Dragoncello*.
lyra, Linn.; *Lucertola*.
ocellatus, Pallas, *Occhiuto*.
sagitta, Pallas, *Freccia*.
uranoscopus, Willughb., *Uranoscopo*.
Callycthys, Belon; *Fiatola*.
cirris sex, lateribus uno squamorum ordine, Gronov.; *Loricato (il)*.
Callydris; *Piccolo Chiurlo bigio o Gambecchio*.
Callydris, (*callitrico*), *Scimmia verde*.
Calophyllum, Linn., *Balsamo verde*.
calaba, -- inophyllum, Linn.; *Vedete Calaba*.
Calor, æstus, *Vedete Caldo e Calore*.
Caltha Alpina, Gesn. de Hort., *Arnica*.
arvensis, C. B. Pin. 276; Linn. 1303; Caltha minima, J. B. 3, 103, *Calendula delle vigne o selvatica*.
palustris, J. B. 470; Linn. 2304; & flore simplici, C. B. Pin. 276; *Calendula aquatica o palustre*.
vulgaris (Calendula officinalis), Linn. 1304;

C. B. Pin. 275; *Calendula ortense*.
Calx nativa, *Fiore di calce naturale*.
Calycanthus, Linn.; *Calicanto*.
Calyptra, *Vedete Cuffia, all'articolo Pianta*.
Cama-huia Memphites, *Onice, camèo*.
Camanbaya, Marcg.; *Caragata moschiforme*.
Camara arborescens, salviæ folio, Plum.; Camara juba, Pison.; *Camara arborescente*.
spinosa, Plum., *Erba a piombo*.
Camarinnas, *Camarina*.
Camaripuguacu, *Vedete Apalike*.
Camaru, Pis. Bras. 223; *Vedete all' articolo Alkekengi*.
Cambogia-gutta, Linn., *Carcapulli*.
Cameleo, *Camaleonte*.
Camelina, *Camelina*.
Camellia Japponica, Linn.; *Rosajo del Giappone*.
Camelo-pardalis, *Cammellopardo*.
Camellus-Arabicus, — Bactrianus, — dromas, *Vedete Cammello*.
dorso lævi, topho pectorali, Linn.; *Vedete all' articolo Paco*.
laniger, Peruvianus; *Vedete Vigogna*.
tophis nullis, corpore lanato, Linn.; *Vedete all' articolo Paco*.
Cameraria, *Cameraria*.
Cametul, *Vedete Legno Serpentino*.
Camicha, *Batata bianca*.
Camirium, Rumph. Amb. 2, p. 180, *Crotone delle Molucche*.
Cammarus, *Astaco*.
Camotes Hispanorum, (Batatas), *Batata*.

Ca-

Camoucle ; *Vedete Kamichi*.
Campa (eruca) ; *Bruco*.
Campaif, *Balsamo di copahu*.
Campanula, -- Alpina altissima, hirsuta, parvo flore, Alpina echioides, pyramidata, -- Americana, angustifolia, nemorosa, magno flore, -- arvensis erecta, -- cervicaria, - erinoides, -- erinus, - foliis echitis, floribus villosis, fruticosa, -- glomerata, -- graminifolia, -- hybrida, -- lanuginosa, -- medium & hortensis, folio & flore oblongo, -- minor annua, foliis incisis, orientalis, saxatilis, argenteo leucoii folio, -- Orientalis, foliorum crenis amplioribus & crispis, flore patulo, -- patula, - persicæ folio, -- petrea, -- pulla, -- pyramidalis, -- saxatilis, &c. ; -- speculum, -- stricta, -- Thyrsoides, -- trachelium, -- vulgatior, foliis urticæ; *Vedete all'articolo Campanella, Campanula o Baccara*.
rapunculus, Linn., 232 ; aut radice esculenta, H. Lugd. ; Bat. & flore cæruleo, Tourn., *Raponzolo (minore)*.
Camphora, *Canfora*.
Csmphorata Monspeliensis, J. B. ; & hirsuta ; C. B. Pin. 486 ; *Canforata di Montpellier*.
falsa Capensis, umbellata, frutescens, foliis oblongis, dentatis, *Falso Legno di canfora*.
Camphorifera arbor, ex qua camphora Officinarum ; Hern. Cat. ; *Canfora del Giappone o delle Spezierie*.
Camphorosma Monspeliaca ; Linn. ; *Canforata di Montpellier*.

Moris. Hist. 3, p. 336; *Vedete all'articolo Melissa di Moldavia.*

Campsurus, *Scojattolo.*

Campulotus, *Campuloto.*

Campus gramineus, *Erba minuta dei campi.*

lapideus aut Herculeus; *Vedete all' articolo Ghiaja.*

Canambaya, Marcg, in Pison 78; *Conisa dalle foglie di ginestrella.*

Cananga - ouregou; *Vedete all'articolo Cananga.*

Canarium commune aut vulgare; *Canaria volgare.*

Canaster (*Canasse*); *Vedete in seguito all'articolo Nicoziana.*

Cancamum gummi, *Cancamo.*

Cancellus marinus & terrestris; *Bernardo eremita.*

marinus in bivalvibns degens, Nicols.; *Vedete all' articolo Bernardo eremita.*

Cancer, *Cancro*; *Vedete ancora all'articolo Costellazione.*

araneus, *Granchio - ragno di mare.*

branchiis brevibus, *Granchio di tenaglie corte.*

cursor aut eques, *Granchio corridore o cavaliere.*

fluviatilis, *Granchio di fiume.*

Heracleus, *Granchio d' Eraclea.*

hirsutus, *Granchio peloso.*

latipes, *Granchio di piedi larghi.*

maritimus, *Granchio comune.*

marmoratus aut varius, *Granchio marmorizzato.*

Mollucensis, *Granchio delle Molucche* (*Granchio spada*).

oblongus, *Granchio bislungo.* pa-

pagurus, *Granchio squilla*.
parasiticus, *Granchio parasito*.
ursus, *Granchio orso*.
Canchalagua aut Cachin-lagua, *Cancalagua*.
Cancri, -- arenosi, -- limosi, -- saxatiles; *Vedete all'articolo Granchio*.
Cancrophagus, *Mangia Granchj o Granchjvoro*. *Vedete Granchivoro uccello*.
Candela Americana, Mangue; *Vedete all' articolo Mangle*.
regia, (verbascum mas), Lob.; *Verbasco o Tasso barbasso*.
Candor; (*Scottatura*). *Vedete all' articolo Albero*.
Caneficium, *Cassia delle Spezierie*. *Vedete questo articolo*.
Canella, *Cannella*.
alba (costus corticosus), *Cannella bianca*.
caryophyllata, aut garofanata, *Cannella garofanata*.
Malabarica & Javanensis, C. B. Pin.; *Vedete Cassia lignea*.
Peruana, C. B. (*Cannella del Perù*). *Vedete Cannella bianca*.
sylvestris, Malabarica; *Vedete all' articolo Foglia Indiana*.
Zeylanica, seu Cinnamomum, C. B. Pin. 408; *Cannella*.
Caniche, Caniche-ira; *Vedete Canna di zucchero*.
Canicula, *Canicola*.
Plinii, *Milandro*.

saxatilis, Rond.; *Vedete all' articolo Rossetta* (pesce).
subterranea, Rzaczinsky, *Zemni*.
Caningua, *Vedete Cannella garofanata*.
Caniram, *Vedete Noce vomica*.
Canis, *Cane*.
carcharias, Aldrov., *Tiburone*.
cauda recta, Linn.; Canis fulvus, pilis cinereis intermixtis, Briss; *Volpe*.
fluviatilis Aetii, *Lontra*.
indagator; *Bracco*.
Laconicus, Arist., *Cane di Laconia o da pastore*; *Vedete agli articoli Cane e Quadrupede*.
major & minor (*il Cane minore e maggiore*); *Vedete all' articolo Costellazione*.
marinus, *Cane di mare*.
mesomelas, *Vedete Kenlie*.
Ponticus, *Castoro del Ponto Eusino*:
sylvestris, *Cane selvatico*.
villaticus, *Mastino*. *Vedete all'articolo Cane*,
volans, *Cane volante*.
Canna fistula; *Vedete Cassia delle Spezierie*.
Cimsin, *Vedete Ninzin*; *Vedete all' articolo Gens-eng*.
Indica, (*Canna d' India*); *Vedete Balisiere*.
Indica, angustifolia, *Balisiere di foglie strette*.
mellea, Cæsalp.; *Canna da zucchero*.
perida, *Vedete Chinachina*.
secunda quæ fœmina, Diosc. Ang; Arundo palustris, Canna sepiaria, Tabern. Icon.; *Canna di palude o scoparia*.
Canabina aquatica, folio tripartito diviso, C. B.

321, *Eupatoria ſemmina o bastarda*.
aquatica mas, Adv. Lob.; *Eupatoria maschio o d'Avicenna*.
Cretica, florifera & fructifera, Tourn. Cor. 52, (*Canape di Creta*); *Vedete Canape liscia*.
Cannabis. *Canape*.
Indica, Rumph., *Banga*.
sativa, C. B. Pin. 320; Linn. 1457, *Canape coltivata*.
similis exotica, Bauh. Pin.; *Vedete Banga*.
Cannacorus musæ folio & facie, Barr.; Cannacorus latifolius, vulgaris, Tourn.; *Balisiere*.
radice crocea; *Terra merita di radice lunga*.
Cannapus, Ger.: *Canapa coltivata*.
Cannel-coal; *Vedete all' articolo Carbone minerale*.
Cannevarola; (*Passero dei giunchi*); *Vedete all' articolo Capinera*.
Cannolicchio; *Vedete all' articolo Manico di coltello*.
Canorus; *Vedete all'articolo Baniabbou*.
Canosa; *Vedete Milandro*.
Cantabrica, Tur.; *Garofano di giardino*.
Cantalupi, *Cantalupa*. *Vedete all'articolo Popone*.
Cantara, *Vedete all' articolo Noce vomica*.
Cantaris noctiluca nonnullor; *Lucciolato*.
Canterius; *Castrone* (*cavallo castrato*).
Cantharides, *Cantaride o Cantarella*.
Cantharus, *Scarafaggio*.
Cantheno; *Vedete Canteno*.
Canum turba, *Muta* (*di cani*).
Canutus, *Canuto*.

Caouru - bara, *Vedete Balistas bianco*.
Capella (capretta), *Capretta*.
vanellus, *Pavoncella*.
Capello di mare, *Vedete all'articolo Ortica di mare*.
Caper, *Becco Castrato*.
Caphur (camphora), *Canfora*.
Capilli, *Capelli*.
Capillus Veneris (adianthum), J. B. 3, 751; Linn. 1558; *Capillare di Montpellier*.
Capiou, *Vedete all'articolo Manihot*.
Capistrum auri, *Borrace*.
Capitatus, *Vedete Capo grosso*.
Capito, Auson, *Mugnajo*.
cæruleus, Gesn., Willug., *Jessè*.
Capnites, *Pomfolice*.
Capnos, Ang.; Adv. Lob., *Fumeria o Fumosterno volgare*.
Capo, *Cappone*.
(bufo), *Vedete all' articolo Pipal*.
Capo grosso, *Vedete Capo grosso*.
Capparis, *Cappero*.
Americana, arborescens, laurifolio, fructu subrotundo, flore albo, Plum.; Tourn.; *Cappero dalle foglie raccolte*.
baducca, -- Breynia, -- cynophallophora, -- flexuosa, -- frondosa, -- lincaris, -- panduriforme, -- siliquosa, Linn., *Vedete all'articolo Capperi sprovveduti di spine*.
cynallophora, Jacq.; Capparis arborescens, Plum.; *Pisello Mabouia*.
portulacæ folio, C. B. Pin. 480, Capparis leguminosa, Lob.; Tab.; Capparis fabago, Dod.

Dod. ; Ger. ; Capparis fabaginea , sive peplus Lutetianorum , J. B. , Ray Hist. ; *Favagello comune* .

spinosa , Linn. 720 ; J. B. 263 ; & fructu minore , folio rotundo , C. B. Pin. 481. , Capparis retuso folio , Lob. Icon. ; *Cappero spinoso* .

Capra , *Capra* .

moschi , *Vedete Porta muschio* .

nictitans , Pallas ; *Capra di Grimm* .

sylvestris Africana Grimmi , Ray , *Capra di Grimm* .

Capraggine , *Ruta capraria* .

Capraria biflora , Plum. , (*Capraria di due fiori ; Thè delle Antille* .

Peruviana, agerati foliis absque pediculis , Feuill., Per. ; Capraria biflora , — foliis ternis dentatis , ramis alternatis , — crustacea , Linn. ; *Vedete all'articolo Thè della Martinicca* .

Caprea , Plinii , *Capriuolo* .

campestris & gutturosa , Gmel. ; *Vedete Ahù* .

Capreoli , *Vedete Vrili, in seguito all'articolo Pianta* .

Capreolus aut Capriolus , *Capriuolo* .

moschi , *Capra del muschio* .

vitis aut pampinus ; *Vedete Pampini* .

Capricalla , Jonst. , *Cravante* .

Capriceps , *Chiurlo minore* .

Capricerva , Lemery , *Capra del bezoar* .

Capricornus , (*capricorno*) *Vedete all' articolo Costellazione* .

Caprificus , J. B. (*Fico selvatico*) ; *Vedete all' articolo Fico* .

Ca-

Caprifolium -- Germanicum aut sylvaticum, -- Italicum, -- sempervirens; *Vedete all'articolo Caprifoglio.*

vel stellaria, Brunsf, *Magherino selvatico.*

Caprimulgus, *Caprimulgo*; *Vedete Poppa capre.*

vulgaris aut Europeus, *Caprimulgo volgare.*

Capsicum, -- vulgare, siliquis longis propendentibus, Tourn. 152; Capsicum annuum, Linn. 270; *Vedete Pepe di Guinea comune.*

Capsula, aut theca; *Vedete Capsula all' articolo Pianta.*

Capur aut Cafar, *Canfora.*

Capurciba Pison., (Cabuiba mater); *Vedete all' articolo Balsamo del Perù.*

Caput, *Testa, Capo.*

gallinaceum Belgarum, Adv. Lob., *Sano fieno ordinario.*

Medusæ, *Testa di Medusa.*

Capybara; *Vedete Cabiai.*

Cara-caniram, Rheed. Mal; *Carmantina tuberosa.*

Caracol-soldado, *Vedete Bernardo eremita.*

Caragana, *Caragana.*

ferox, *Albero dei piselli.*

Caragolo aut scanagolo, *Vedete Lumaca di mare.*

Caraguata, *Vedete agli articoli Aloe e Caragata.*

acanga, Pison, Caraguata-mala, *Karatas.*

clavata & spicata, foliis serratis, -- latifolia, -- clavata, virens aut purpurea, -- latifolia, multiplici spica, flore albo, Plum.; *Vedete all'articolo Caragata.*

Carambolus, Garz.; Carabelli, *Carambolo ascellare.*

Ca-

Carameno ; *Vedete Hyboucouhu* .
Caramon de saldago , *Tamarù - guacù* .
Caranasi minus , Rumph. Amb- ; *Vedete all' articolo Thè della Martinicca* .
Caranna - gummi , *Caragna* .
Carapa , *Vedete Carapa* .
Carassius , Willughb. , *Hamburge* .
Carbo , *Carbone* .
lignosus & fossilis , *Carbon vegetale e fossile* .
petræus , *Carbon minerale* .
Carbonarius (parus) , *Ingallegra carbonaja* .
Carbunculus , *Carbonchio* .
Carcapulli Acostæ , fructu malo aureo emulo , C. B. Pin. 437 , *Carcapulli* .
Cardamine , -- amara , Linn ; aut flore majore elatior , Tourn. ; Will ; asarifolia , Linn. ; & montana ; Tourn. ; — Chelidonia , Linn. ; aut glabra , chelidonii folio , Tourn. ; Græca , Linn. ; aut Sicula , foliis fumariæ , Tourn. ; -- hirsuta , -- parviflora , Linn. ; aut pratensis , parvo flore , Tourn. ; -- resedifolia , Linn. (& Alpina minor) , Tourn. ; trifolia , Linn. ; aut Alpina prima trifolia , Tourn. ; *Vedete Cardamina , all'articolo Crescione* .
(papilio) *Vedete Aurora (farfalla)* .
pratensis , Linn. 915 ; & magno flore purpurascente , Tourn. 224 ; *Crescione dei prati* .
Cardamindum , Tourn Tab. 244 ; *Cappuccina* .
ampliori folio & majori flore , Tourn. 480 , *Cappuccina (maggiore)* .
minus & vulgare , Tourn. 430 ; *Cappuccina (minore)* .

Car-

Cardamomum, -- majus, semine piperato, -- medium, -- minus; *Vedete all' articolo Cardamomo.*

Arabicum, Gesn. Hort., *Pepe di Guinea.*

Cardiaca, J. B. 3, 320, Dod. Pempt. 94; Lob. Icon., 516; *Cardiaca.*

Africana, perennis, foliis sideritidis, floribus longissimis, phœniceis, villosis, Hort. Lugd. Bat, *Coda di leone.*

medicamenta, *Vedete Piante cordiali, in seguito all' articolo Pianta.*

Cardinalis avis, *Cardinale.*

Cardiospermum halicacabum, cor-indum, Linn.; *Vedete Pisello di maraviglia.*

Cardium, Linn., *Cuore-conchiglia.*

costatum, Linn.; *Conca esotica.*

edule, Linn., Pennant, *Schizzetto.*

Cardopaticum caule nullo, Gesn. Hort., *Carlina.*

Carduelis aut cardelus, *Cardello.*

hybrida, *Cardello misto.*

Cardunculus, Linn. 1159, *Cardone.*

Carduus, -- altissimus, -- bulbosus Monspeliensium; Creticus, foliis lanceolatis, splendentibus, subtus incanis, flore purpureo-crispus, -- lanceolatus, aut latifolius, latifolius ferocior, -- leucographus, -- nutans, -- palustris, -- vinearum repens; sonchifolio; *Vedete all'articolo Cardo.*

Acanthus, sive branca ursina, J. B. 3, 75, *Acanto.*

benedictus, C. B. Pin. 378; Tourn. 450; *Cardo benedetto.*

be-

benedictus Americanorum ; *Vedete Papavero spinoso*.

Brasilianus , foliis aloe , C. B. ; *Anano spinoso*.

canus , Linn. ; *Vedete all'articolo Cirso*.

capite rotundo tomentoso , Tourn. 441 ; C. B. Pin. 382 ; Carduus eriocephalus Officinarum , Ger. 1152 ; aut eriophorus & spurius , Linn. 1153 ; *Cardo degli asini*.

carlina minor sylvestris , Clus. ; *Carlina selvatica*.

casabonæ , Linn. ; *Cardo bello*.

chrysanthemus Narbonensium , Ger. ; *Spina gialla*.

eryngoides , capite spinoso , Alp. exot. ; *Centaurea dalla testa di eringio , o di Cardo orlando*.

foliis tenuibus , spinosis ad instar juniperi , Moris. Hist. 3 , p. 161 ; *Spinalba senza foglie*.

foliis tomentosis seu incanis , Ray Hist. ; Carduus tomentosus , acanthi folio vulgaris , Tourn. 441 ; *Cardo comune*.

fullonum , Lob. Icon. 17 ; Linn. 140 ; *Cardo da berrettaj*.

hortensis , Gesn. Hort. ; *Carciofo*.

luteus centauroides segetum , Tourn. , 441 ; *Centaurea delle colline del mezzogiorno dell' Europa*.

Marianus , Linn. 1153 ; & lacteis maculis notatus , J. B. 3 , 52 ; Tourn. , 450 ; aut albis maculis notatus , vulgaris , C. B. Pin. 381 ; Carduus leucographus , Dodon. ; *Cardo - maria o marmorizzato*.

Car-

Carduus marinus (echinus), *Riccio di mare*:
muricatus, Clus. Hist.; *Calcatreppo*.
panis seu pacis, Ericio; Cord., *Carlina*.
parvus, J. B.; *Cartamo a ferrata*.
polyacanthus Hispanicus; breviore folio, longissimis aculeis munito; Tourn. 441; *Cardo di Spagna*.
sphærocephalus, latifolius vulgaris, C. B. Pin. 381; — capitulo longis spinis armato, — minor. *Vedete Cardo Echinopo*.
stellatus, leucoii lutei foliis, Dodart.; *Cardo stellato dalle foglie di viola gialla murale*.
stellatus luteus, foliis cyani, C. B. Pin. 387; *Cardo dorato*.
stellatus, sive calcitrepa, J. B 3, 89; & foliis papaveris erratici, C B.; Tourn 440; *Cardo stellato*.

Caretti; Rheed.; *Londue strisciante*.

Carex; — leporina, rufa; Linn; *Carice*.
maxima; Flor. Fr.; — muricata; paniculata, — pilulifera, — pseudo-cyperus; — pulicaris, — vesicularis; *Vedete all' articolo Carice*.
minus; Lon., *Troscart*.

Carica; *Vedete Papajo*.

Caricæ (fichi secchi); *Vedete all' articolo Fico*.

Carim-pana; Hort. Mal. vol 1; *Vedete Rondier*.

Carim-tumba, Rheed. Mal; *Gattaria del Malabar, o erba del gatto del Malabar*.

Carina; *Vedete Carena, all'articolo Fiori*.

Carissa, — carduina, bispinosa; — carandas, — spinarum, Linn; *Vedete Calac*.

Carlina acaulis, Linn. 1161; J. B. 3, 64; Carlina

lina acaulos, magno flore, albo, C. B. Pin. 380; Tourn. 500; *Carlina*.

caulescens, magno flore, albicante, C. B. Pin. 380, Tourn. 500, *Carlina caulescente*.

sylvestris, vulgaris, Clus. Hist. 157; Linn.; *Carlina selvatica*.

Carminum, *Vedete Carminio, all'articolo Coccinigliа*.

Carnaiba, Pison, 1658, p. 126, *Vedete Lataniere d'America*.

Carneolus, *Corniola*.

Carnumi, *Vedete all' articolo Microcosmo. Il Carnumi degli abitanti di Livorno è il sacco marino di Dicquemare*.

Caroba aut Siliqua edulis, C. B. Pin. 440; Tourn 578; *Carubo*.

Carochupa, *Vedete Scimmia del Perù*.

Caro montana, *Carne fossile*.

Caros, J. B. 3, part. 2, 69; *Carvi delle Spezierie*.

Carotta vulgaris radice flava, Adv.; *Carota*.

Carpa, Carpus, Carpio, *Carpo*.

Carpentero, *Vedete Tucano*.

Carpentorum herba, Ruel.; *Erba dei legnajuoli*.

Carpinus, Tourn. 582; Dod. Pempt. 841; & betulus, Linn. 1416; *Carpino*.

Orientalis, folio minori, fructu brevi, -- Ostrya, -- Virginiana; *Vedete all' articolo Carpino*.

Ostrya pumila, (*Spalliera*). *Vedete all' articolo Carpino*.

Carpobalsamum (*Carpobalsamo*); *Vedete all' articolo Balsamo di Giudea*.

Car-

Carpobolus, Mich.; *Vedete all'articolo Fungo.*
Carpolithes, (*Frutti petrificati*), *Carpoliti.*
Carpophages, *Vedete all'articolo Uccello.*
Carthamus corimbosus, Linn.; *Cartamo in corimbo.*
lanatus, Linn. 1163; *Cardo benedetto dei Parigini.*
officinarum, flore croceo, Tourn. 457; Carthamus tinctorius, Linn. 1662; *Cartamo o Zafferano bastardo.*
Cartilago, *Cartilagine.*
Carua, Hort. Mal.; *Vedete Cassia lignea.*
Carvi, Cæsalp. 291; Carvi officinarum, C. B. Pin. 158. *Vedete Carvi.*
foliis tenuissimis, asphodeli radice, Tourn.; *Apio palustre verticillato.*
Carum, Dod. Pempt. 299; Carvi, Linn. 378; *Carvi.*
Caryocar nuciferum; Linn.; *Porta noce.*
Caryocatactes, *Rompi-noce, o Nocifrago.*
Caryophillaster littoreus, Rumph. Amb. 4, p. 110; *Dodonèa a ramoscelli viscosi.*
Caryophyllata aquatica, nutante flore, *Benedetta aquatica.*
Alpina, chamædryos folia, Moris.; Tourn. 295; *Driade a otto petali.*
Veronensium, flore saniculæ ursinæ, Adv. Lob.; *Cortusa.*
vulgaris, C. B. Pin. 321; Lob. Icon. 693; & flore parvo luteo, J. B. 2, 398., *Benedetta.*
Caryophyllus aromaticus, Linn.; Tourn. 961; & fructu oblongo, C. B. Pin. 410; *Vedete Garofano.*

ar-

arvensis, glaber, minimus, Bauh. Prodr. 115; *Vedete Fieno.*

cæruleus, Monspeliensium, C. B. Pin. 209; *Garofano turchino (piccolo), di Montpellier.*

hortensis, Tourn. tab. 174; *Garofano.*

Indicus, major & minor, Matth.; *Vedete Garofano d' India.*

maximus, ruber, C. B. Pin. 207; *Garofano rosso.*

montanus, flore globoso, C. B. Pin. 211; *(Cespuglio Olimpico); Vedete Statice.*

Plinianus, sive Negundo, Imp., *Negundo.*

plumarius, albus, Tab. Ger.: Caryophyllus flore tenuissime dissecto, C. B.; *Garofano frangiato.*

regius, ramosus vel dentatus, Pison; *Garofano reale.*

saxifragus, C. B. Pin. 211; *Sassifragia ordinaria o rompi-pietra.*

Sinensis, supinus, leucoii folio, flore vario aut pleno: *Garofano della China.*

Caryota urens, Linn.; *Carota di frutti cuocenti.*

Caryotæ, *Vedete all'articolo Datteri.*

Cascara de Loxa, *Vedete all'articolo Chinachina.*

Cascarilla, *Cascariglia.*

Caseus, (Formaggio); *Vedete all'articolo Latte.*

Casia alba Theophrasti, Dalech. in Plin:; *Lavanda (maggiore).*

Casoaris, Casoris, *Casoar.*

Cassabel darri a, *Vedete all'articolo Calamo aromatico verè.*

Cassamin, *Vedete all'articolo Armadillo.*

Cassia, Tourn ; *Fior di Paradiso*.
absus, -- Americana tetraphylla, -- apoucouita, -- atomaria, -- auriculata, -- chamæcrissa, -- emarginata, fistula Brasiliana, fistula sylvestris, -- flexuosa, -- glandulosa, -- hexaphylla, siliqua bicapsulari, -- ligustrina, mimosoides : -- minima arborescens, siliquis longis & angustis, -- nictitans, -- procumbens, -- pumila, serpens, -- siliquis planis, -- sophera, -- tora, -- viminea ; *Vedete all' articolo Cassia*.
Americana, fœtida, foliis oblongis, Tourn. 619, (*Pisello puzzolente*) ; *Vedete Cassia puzzolente*.
alata, Linn. ; aut palustris, Plum. ; *Erba per le verruche*.
caryophyllata, *Cassia garofanata*.
cinnamomea, Hort. Lugd. Bat. 129 ; & cinnamomum ejusdem in Append. 655 ; *Cannella*.
fistula, Linn ; aut purgatrix, J. B., sive Alexandrina, Bauh. Pin 403 ; Tourn. 619 ; *Cassia delle Spezierie*.
fœtida, foliis sennæ (*pisello puzzolente dalle foglie di sena*) ; *Vedete Cassia puzzolente*.
lignea Officinarum, *Cassia lignea*.
nigra, Dod. Pempt. 787 ; *Cassia delle Spezierie*.
senna, Linn. ; *Sena d' Italia*.
syrinx, *Cassia aromatica*.
vulgaris, Calihacha dicta, Pison. Mantiss. arom. ; *Cassia lignea*.
Cassicus, *Cassico*.
Cassida, *Cassida*.

Flo-

Floridanorum, Laet. Ind. Occ.; *Vedete Thè degli Apalachi*.

palustris, vulgatior, flore cæruleo, Tourn. 182, *Centaurea azzurra*; *Vedete Terzianaria*.

viridis, *Testuggine verde*, (*Scarabeo*).

Cassine, – Capensis, – Maurocænia, Linn.; *Vedete Cassina*.

foliis lanceolatis, alternis sempervirentibus, floribus axillaribus. Mill. Dict.; Cassina vera Floridanorum, arbuscula baccifera, alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, fructu tetrapyreno, Pluk. Mant.; *Thè degli Apalachi*.

Cassiopeia, *Cassiopea*; *Vedete all' articolo Costellazione*,

Cassida aloda, *Lodola col ciuffo*.

Cassutha sive Cuscuta, J. B.; *Cuscuta*.

Cassuvium, *Vedete Acajù pomo*.

Cassytha, -- corniculata, – filiformis, Linn., *Vedete Cassita*.

Castanea equina, Dod. Pempt. 814, *Marrone d' India*,

humilis, Virginiana, racemoso fructu parvo, in singulis capsulis echinatis unico, Pluk. Alm.; *Chincapin degli Inglesi*.

Malabarica, (rima); *Albero del pane delle Filippine*,

sativa, – sylvestris, quæ peculiater castanea, C. B. 419; Tourn.; *Vedete Castagno*.

Castina, *Castina*.

Castor, *Vedete Liana a bottone*,

cauda verticaliter plana, Briss., *Desman*.

Castran gula, *Scrofularia* (*maggiore*).

Castratio, *Castrazione. Vedete all' articolo Uomo.*
Castratus. *Eunuco.*
Castriga - palumbica, *Vedete all'articolo Tordella.*
Casuarius, *Casoar.*
Catalept'ca, (*Catalettica*); *Vedete Testa di Drago.*
Catalongay, *Vedete all'articolo Noce vomica.*
Catamenia, *Vedete Mestrui.*
Catananche, -- cærulea, (& flore pleno), -- Græca, -- lutea, Linn., *Vedete Cupidone.*
Cataphractes barbatus, ore parvo edentulo; Klein; *Tamoata.*
Cataphractus, *Vedete all'articolo Armadillo.*
corpore oblongo, plagio plateo, capite lævi, rostro elongato spatulæ formi antice truncato, Gron; *Spatula (pesce).*
corpore tetragono, brevi, scabro, Gron.; *Drago (pesce)*
totus horridus, ore rostrato, mandibulis quasi forcipatis, Klein; *Mal'armato.*
Cataputia major vulgaris, Park.; *Ricino palma di Cristo.*
minor, J. B 3, App. 880; *Catapuzia.*
Cataracta, *Cataratta d'acqua.*
Cataractes, Arist.; *Gabbiano bruno.*
Gorfou, Briss.; *Monco o Diomedea, o Sfenisco,*
Cataria, -- angustifolia major, Cretica, melissæ folio, asphodeli radice, -- herba, -- major vulgaris, Orientalis lavandulæ flore; *Vedete all'articolo Erba del gatto o Gattaria.*
Caté - cambi, *Caté Indiano.*
Catellus, *Cane recentemente nato; Vedete all'articolo Cane.*

Ca-

Cathologan, Catbalogen; *Vedete all'articolo Noce vomica.*

Catolis, *Vedete all'articolo Arrouma.*

Catsjopiri, Rumph.; *Gelsomino del Capo.*

Catta - lemur, *Maki* (Mocok) *dalla coda annulata.*

Cattappa, Rumph.; *Badamiere delle Molucche.*

Cattu - schiragam, Rheed. Mal.; *Conisa antelmintica.*

Cattu - tirpali; *Pepe dal frutto in amento. Vedete Pepe lungo.*

Catulus lupæ, *Lupacchiotto; Vedete all' articolo Lupo.*

major aut maximus, — minor, vulgaris, Ray, Willughb.; (*Gatto marino*); *Vedete all'articolo Rossetta* (*pesce*).

Catu - mullu, Rheed.; *Bondue panicolato.*

Catus (felis), *Gatto.*

Hispaniæ (Genetta), *Ginetta.*

pardus, *Gatto - pardo.*

pardus Mexicanus. Hernand.; *Oeeloto.*

tigris, *Gatto tigre*; *Vedete all'articolo Serval.*

Zibethicus, *Zibetta.*

Cavalletta, *Cavalletta.*

Cavallo marino, *Ippocampo.*

Cavara - pulla, Rheed. Mal.; *Vedete all' articolo Cinosura.*

Caucalis arvensis, echinata, magno flore, C. B. Pin. 152; Tourn. 323; Caucalis grandiflora, Linn.; *Caucalo di fiori grandi.*

minor, pulchro semine, sive Bellonii, J. B.; *Seseli di Creta* (*minore*).

veterum, *Mirra di qualità inferiore*.
Caucon et Ephedra, Plinii; *Uva di mare, scandente*.
Cauda, *Coda*.
æquina, *Asperella, o coda cavallina*.
muris, Dod., Adv. Lob., Ger.; *Coda di sorcio*.
rossa, *Coda rossa*, (*uccello*).
tremula, *Lavandaja, o coditremola gialla*.
vulpina Turcarum, Belon.; *Lilas*.
Caudallan, *Vedete all'articolo Sebeste*.
Caudix, *Vedete all' articolo Fusto*.
Caudimanus; *Caudimano*.
Caudiverbera, *Vedete Dragone*.
Caverna, *Caverna*.
Cavia Bahamensis, *Marmotta di Baama*.
Capensis, Pallas; *Marmotta bastarda*.
Caulac; Colac; Coulac; *Vedete Alosa*.
Caulis; *Vedete all' articolo Fusto*.
sive Brassica, *Cavolo*.
Caxcoxtototl, *Vedete Cacastol*.
Caxolissi, Fernand.; *Vedete all'articolo Hocos*.
Caymanes (*Caimano*); *Vedete all'articolo Cocodrillo*.
Cayolizan, *Vedete all' articolo Camara*.
Cayro, *Vedete all' articolo Cocco*.
Ceanothus, -- foliis trinerviis, -- lanceolatis enerviis, &c. -- ovatis enerviis, Linn.; *Vedete Ceanoto*.
Ceban; *Vedete Aloe*.
Cecopria peltata, Linn.; *Vedete Ambaiba*.
Cedræleum, *Vedete all' articolo Cade*.
Cedrela odorata, (*Cedro odoroso*); *Vedete Acajou da tavole*.

Ce-

Cedrides, *Vedete Cedro*.
Cedro - e - ditella; *Vedete all'articolo Cedrato*.
Cedronella mellissa aut Citrago Turcica; Gesn. Hort.; *Melissa di Moldavia*.
Cedrus, *Cedro*:
Americana, (*Cedro Americano*): *Vedete all'articolo Albero di vita*.
baccifera; foliis cupressi, major; fructu flavescente, C. B. Pin. 487; Tourn. 588; Cedrus Lycia, Matth.; & retusa Bellonio dicta; J. B; Cedrus Phoenicia, Plinii; *Cedro minore o Ossicedro*; *o Ginepro Fenicio*.
conifera, foliis laricis; C. B.; Cedrus magna, sive Libani conifera; J. B.; *Cedro del Libano*.
Hispanica, procerior, fructu maximo; nigro, Tourn. 588, *Ginepro arborescente di Spagna*.
Cefalo; *Vedete Muggine*.
Celastrus; — bullatus; pyracánthus; Linn.; *Vedete Celastro*.
buxifolius, *Vedete Agrabalid*:
lucidus; Linn.; *Vedete all' articolo Cassina*.
scandens, Linn.; *Evonimoide o Boja degli alberi*.
undulatus, Hort. Reg.; *Legno di merlo*.
Celauritis nonnullorum, *Litargirio d'oro*.
Celeri Italorum, Hort. Reg. Par.; *Sedano*.
Celerinus Gallorum, Bellon; *Aringa*.
Celopa, Lemery; *Scialappa*.
Celtis Australis; Linn; Celtis fructu cerasi & nigricante; Tourn. 612; *Loto d'Africa*:
Cementa; *Pietra gipsea*.

Cenchoa, *Vedete Cenco*.
Cenchria, *Cenchris*.
Cenchris scutis abdominalibus 240; scutis caudalibus 64; Linn.; Amæn.; *Indovino*.
Cenchristes lapis, *Cencrite*.
Cenchrus echinatus, &c., Aubl.; (*pianta*).
Centaurea, *Centaurea*.
acaulos, Linn.; *Centaurea senza fusto*.
benedicta, Linn. 1296; *Cardo benedetto*.
calcitrappa, Linn. 1297; (*Calcatreppo*), *Cardo stellato*.
crocodilium, Linn.; *Centaurea dalle foglie di vulneraria*.
cyanus, Linn. 1289, *Ciano*.
jacea, — montana; *Vedete all'articolo Giacea*.
moscata, *Ambretta dei giardini*.
scabiosa, Linn.; *Scabbiosa di montagna*.
solstitialis, Linn., Tourn.; *Cardo dorato*.
sphærocephala, Linn.; *Centaurea dalla testa rotonda*.
Centaurium Alpinum, luteum, Bauh. Pin. 117; Tourn.; *Centaurea (maggiore) dai fiori gialli*.
arborescens, pulpiferum, Comm. rar.; *Chironia baccifera*.
luteum, Africanum, *Centaurea gialla d'Africa*.
luteum, perfoliatum, C. B. Pin. 278; Tourn. 123; *Clora perfoliata*.
magnum, Dod. Pempt. 334; aut majus, juglandis folio, J. B. 3, 38; aut folio in lacinias plures diviso, C. B. Pin. 117; Tourn. 449; *Centaurea maggiore*.
majus, Orientale, helenii folio, flore luteo, Tourn.; *Centaurea di Babilonia*. mi-

minus, C. B. Pin. 278; & flore purpureo, J. B. 3, 353; *Centaurea (minore)*.
minus, Africanum, caryophylli folio, flore suaverubente, Tourn. 123; *Chironia licnoide*.
Centaurus, *Centauro*; *Vedete all' articolo Costellazione*.
Centimorbia, Gesn. Tur.; J. B. 3, 370; *Nummularia*.
Centinodia, (*Centinodia*); *Centinodia volgare*.
Centipedes nonnullorum, *Cloporto*.
Centrina, Rond.; *Umantino*.
Centriscus, Linn.; *Centrisco*.
scolopax, Linn.; *Beccaccia (pesce)*.
scutatus, Linn.; *Loricato (il)*.
velitaris, Pallas; *Sumpit*.
Centum capita, Plin.; *Cardo Orlando*.
Centunculus, Tourn. (*Filaggine*); *Erba da cotone*.
Cepa aut Cæpa, *Cipolla*.
Africana maxima, bulba lignaria dulci, Hort. R. Paris.; *Cipolla di Spagna, bianca o dolce*.
Ascalonica, Tourn. 382; Matth. 556; *Scalogna*.
fissilis, *Vedete Cipolla*.
marina (sive scilla), *Lob.*: *Scilla bianca*.
sectilis, junicifolia perennis, Moris. Hist. 383, (*Cipollina a foglie di giunco*); *Vedete Cipollina*.
vulgaris floribus & tunicis candidis vel purpurascentibus, Tourn. C. B. Pin. 71, sive alba & rubra, Gesn. Hort.; *Cipolla bianca e rossa*.
Cepæa, Tourn., Dod.; *Beccabunga dalle foglie lunghe*.

Ce-

Cephalanthus, -- Occidentalis; *Vedete Cefalanta.*
Cephalus (mugil), *Muggine.*
Cepheus, (*Cefeo*); *Vedete all'articolo Costellazione.*
Cepola, *Cepola.*
rubescens, Linn.; *Serpente di mare.*
tænia, *Fiamma*, (*pesce*).
Cera, *Cera.*
Cerambix - fur, *Bruco a striscie.*
Cerasa sive Cerasia, *Ciliegia.*
Ceraso affinis; C. B. 451; *Mahalep.*
Cerastium, -- strictum, -- tomentosum, Linn.; *Vedete all'articolo Orecchio di sorcio.*
Cerasus, *Ciliegio.*
carne dura, aut cerasa alba dulcis, C. B.; *Duracino* (*ciliegio*).
dulcis, *Ciliegio dal frutto dolce.*
folio laurino, C. B. Pin. 450; *Lauro - ciliegio ordinario.*
fructu acido, serotino, succi sanguinei, Inst. R. Herb.; *Ciliegio comune dal frutto rossissimo ed acido.*
fructu aquoso, Tourn. 626; *Ciliegio Graffione.*
major, sylvestris, fructu subdulci nigro, colore inficiente, C. B., Cerasus sylvestris, fructu nigro, J B. 1, 220; *Visciolo.*
sativa, fructu majori, Tourn. 625; Cerasa agrietta, Cæsalp. *Amarasco.*
sativa, fructu rotundo, rubro & acido; Tourn. 625; Merasus, Linn. 625, *Ciliegio comune.*
sylvestris, amara, Mahalep putata, J. B. 1, 227; Linn. 678; *Mahalep.*
Trapezuntina, Bellon., Gesn. Hort.; *Lauro ciliegio.*

Ce-

Ceratia agrestis, Belon., Gesn. Hort.; *Albero di Giudea*.
Plinii, Col., *Dentaria da nove foliole dentate in sega*.
siliqua; sive Ceratonia, Ger.; Cerata vel siliqua, Ad. Lob. Tab. *Carubo*.
Ceratocephalus, delphini foliis, Vaill. Act. 1720; *Coriopo a foglie di delfinella*.
Ceratodan, *Vedete Liocorno di mare*.
Ceratonia siliqua, Linn.; Ceraunia siliqua, Thæophr.; *Carubo*.
Ceratophita, aut Lithophyton; *Vedete Litofito in seguito alla parola Corallina*.
Ceratophyllum, — asperum aut demersum, — læve aut submersum; *Vedete Idra (pianta)*.
Ceraunias lapis, (*Pietra di fulmine*); *Vedete Ceraunia*.
Cerbera ahouai, Linn.; *Vedete Ahouai*.
fructu musculiformi, *Ahouai dal frutto muculiforme*.
oppositifolia, *Ahouai dalle foglie opposte*.
Cercis siliquastrum, Linn. 534, *Vedete Albero di Giudea*.
Cercis Theophrasti, sive populus Lybica Plinii, Clus. Hist.; *Pioppo tremulo*.
Cercopithecus, *Cercopiteco*.
acarima, Barr.; *Vedete Marikina*.
Angolensis, major, Macaque, Marcg.; *Macacco*.
barbatus, stertorosus, maximus, ferrugineus, Barr.; (*Scimmia rossa della Guiana*); *Vedete in seguito all' articolo Patasso*.
cinereus, Briss.; *Dugo*.

ma-

major niger, faciem humanam referens, (*Stor. Nat. della Francia Equinoziale*); *Vedete le parole Belzebut e Coaita*.
minor, albicans, Brasiliensis, Barr.; *Mico*.
minimus, niger, auribus elephantinis, Barr.; *Tamarino, specie di Sagoino*.
primus, Clus.; *Malbrouck*.
Cerebba paludosa; -- amplo pyrifolio; Barr. 253, p. 31, *Paletuviere bianco*.
Cerebrum, *Cervello*.
Cerefolium, *Cerfoglio*.
Hispanicum, *Cerfoglio muschiato di Spagna*.
Cereibuna, *Vedete all'articolo Manglo*.
Ceretta aut Serretta, Cæsalp.; *Sarrietta*.
Cereus Peruvianus, spinosus, fructu rubro, nucis magnitudine, C. B. Pin. 458; *Cereo spinoso del Perù*.
Cerinthe major, Linn. 195; *Cerinta*.
Cernua fluviatilis, Bellon, Willugh.; *Post*.
Cerocoma, *Cerocoma*.
Ceropegia, -- candelabrum; *Vedete Ceropegia*.
Certhia, -- muralis, nostras, arboreus, *Vedete Rampichino*.
saccharivora, *Zuccherino (uccello)*.
Cerva, (*Cerva*); *Vedete Cervo*.
Cervaria alba, J. B.; *Falso turbith delle montagne*.
nigra, J. B., Ray Hist., *Prezzemolo di montagna*.
Cervicaria major, Dod. Tab.; *Campanula dalle foglie larghe*.
Cervi pabulum, (*pascolo del cervo*); *Vedete all' articolo Cervo*.

Cer-

Cervisia (*birra*); *Vedete all' articolo Lupolo.*
Cerusa; *Vedete Cerussa all'articolo Piombo. Vedete Biacca.*
Cervus; *Cervo.*
minimus, cervulus caprea, Klein.; *Caprinalo.*
palmatus, Aldrov., seu mirabilis, Jonst. aut rangifer, Ray; *Renne.*
palmatus nostras, *Daino.*
perpusillus, juvencus, Guineensis, *Capretto selvatico.*
platycerus, Ray, *Daino.*
volans, *Cervo volante.*
Cespes, *Cespuglio.*
Cestracion, capite cordis figura vel triangulari, Klein; *Pantofolo.*
Cestreus mugil, Gesn., *Muggine.*
Cestrum, — campanulatum, — diurnum, — hediunda, — Jamaicum, — nocturnum, — tomentosum, — venenatum; *Vedete all' articolo Cestro.*
Cetacei. *Cetacei.*
Ceterach Officinarum, C. B. Pin. 354; *Ceterach.*
Cetus Balæna, (*Balena*); *Vedete all' articolo Costellazione.*
Cevadilla Mexicana, *Cevadilla.*
Ceyba viticis foliis, caudice aculeato, Tourn., Plum. Barr., *Formaggio d'Olanda.*
Chachalacamelt, *Vedete Chacamel.*
Chacrilla, Chacarilla, *Cascariglia.*
Chærophyllum. — aureum, — bulbosum, — sylvestre, perenne, cicutæfolio, — temulum; *Vedete all' articolo Cerfoglio.*

Chæ-

Chærophyllum sativum, C. B. Pin. 152, Tourn. 314; *Cerfoglio comune*.
Chætodon, Linn.; *Chetodonte*.
acuminatus, Linn.; *Chetodonte acuminato*.
alepidotus, Linn.; *Nudo (pesce)*.
arcuatus, Linn.; *Arcuato (pesce)*.
argenteus, Linn.; *Argenteo (pesce)*.
argus, Linn.; *Argo (pesce)*.
aruanus, Linn.; *Aruana*.
canescens, Linn.; *Grigione*.
capistratus, Linn.; *Imbrigliato*.
cærulescens dorso nigro, cauda æquali ex albo nigroque varia, Seba; *Papou*.
chirurgus, pinna caudali lunata, spinis dorsalibus 14; aculeo utrinque caudali, Bonnat; *Pesce-chirurgo*.
ciliaris, Linn.; *Ciliare*.
cornutus, Linn.; *Cornuto (il)*.
Faber, Brouss.; *Pesce stercorario*.
lanceolatus, cauda integra, corpore fasciis tribus, oculari, pectorali longitudinalibus, Linn.; *Vedete Guapèrva*.
leucurus, Linn.; *piccolo Duolo, (pesce)*.
lineatus, &c., Linn.; aut lineis longitudinalibus varius, cauda bifurca utrinque aculeata, Arted.; *Chetodonte rigato*.
longirostris, Brouss.; *Soffietto*.
macrolepidotus, Linn.; - Chætodon ossiculis dorsalibus tribus aculeatis, quarto setiformi, septem subsequentibus iterum aculeatis, Gron.; *Grande scaglia*.
macrolepidotus, capite inermi, radiis pinnæ dor-

dorsi, ani, ventrisque setiformibus, Gronov.; *Teira*.

nigricans, Linn.; aut nigrescens, cauda albescente æquali, utrinque aculeata, Arted.; *Nericcio*.

(pinnatus), cauda integra, spinis dorsalibus quatuor, pinna dorsali analique longissima, Linn.; *Teira*.

punctatus, Linn.; *Falciatore*.

rostratus, Linn.; *Becco allungato*.

rotundus, Linn.; *Rotondo (pesce)*.

saxatilis, Linn.; *Jagaque*.

striatus, Linn.; aut macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris, quarta in cauda; Arted.; sive rostro longo, osseo, macrolepidotus albo flavescens, lineis transversalibus quatuor bruneis, *Chetodonte striato*.

trioslegus, Linn.; Brouss.; Chætodon albescens, lineis quinque transversis, nigricantibus, & aculeo laterali utrinque, Seba; *Zebro (pesce)*.

vagabundus, Linn.; aut macrolepidotus albescens, linea nigra ad oculos, Seba, *Sopracciglio*.

unicornis, *Vedete Unicorno (pesce)*.

Chair-bua; *Vedete all'articolo Cardamomo*.

Chalazon, (*parte dell'uovo*), *Vedete all'articolo Uccello*.

Chalcedonius lapis, *Calcedonia*.

Chalcides, *Vedete Lucertola Calcide*.

Chalcophonus, *Pietra di campana*.

Chalcytis nativa, rubra; *Cholcotar fossile*.

Cha-

Chalybs, (*Acciajo*), *Vedete all'articolo Ferro.*
Chama, *Cama.*
Chamæacte, Dioscor., *Sambuco minore.*
Chamæbalanus, Dod., Gal., Tabern.; & legumi-
nosa, J. B.; *Veccia selvatica.*
Chamæbatus, sive Rubus idæus alter, Trag.;
Rovo senza spine.
Chamæcerasus Alpina, fructu gemino rubro, duo-
bus punctis notato, C. B. Pin.; Tourn.;
Caprifoglio di frutti rossi.
Alpina, fructu nigro gemino, Bauh. Pin. 451;
Tourn. 609; *Caprifoglio di frutti neri.*
dumetorum, fructu gemino rubro, C.B. Tourn.;
Caprifoglio dei buscioni.
montana, fructu singulari cæruleo, C. B.;
Tourn.: *Caprifoglio di frutti turchini.*
Orientalis, laurifolio, Tourn.; *Caprifoglio di*
Levante.
Chamæcistus vulgaris flore luteo, C. B., Ray
Hist.; *Eliantemo.*
Chamæclema, Cord. Hist. Haller, *Ellera terrestre.*
Chamæcyparissus, J. B. 3, 133; *Abrotano femmina.*
Chamæcyssus, sive Hedera terrestris, J. B. 3,
855. *Ellera terrestre.*
Chamædaphne; *Vedete all' articolo Laureola.*
Chamædris Alpina, cisti flore, Bauh. Pin. 248;
Driade da otto petali.
frutescens, Teucrium vulgo, Tourn. 103; *Ca-*
lamandrea arborescente.
fruticosa, sylvestris, melissæ folio, Tourn. 205;
(*Salvia selvatica*); *Vedete in seguito all' ar-*
ticolo Calamandrea.

ma-

major repens, aut Officinarum, C. B. Pin. 248; Tourn. 204; *Calamandrea o quercia minore delle Spezierie.*

maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis, J. B 3, 242, Tourn. 205, *Maro vero.*

palustris, canescens, seu scordium Officinarum, Tourn. 205, *Calamandrea aquatica.*

spuria angustifolia, J. B. 3, 285, *Veronica dei prati.*

spuria latifolia, J. B. 3, 286; *Veronica silvestre o delle siepi.*

Chamægelseminum grandiflorum, Lob.; *Gelsomino di Spagna.*

Chamægenista sagittalis, C. B., *Erba dei Tintori.*

Chamælea, J. B. 1, 584; Dod. Pempt. 363. & tricoccos, C. B. Pin. 462; *Camelea da tre gusci.*

Germanica, Dod. Pempt. 364; *Laureola femmina.*

Chamæleagnus, Dod. Pempt. 780; *Galè odoroso di Europa.*

Chamæleon (lacerta), *Camaleonte.*

albus, Matth.; *Carlina.*

niger, umbellatus, flore cæruleo hyacinthino, Bauh. Pin. 380. *Cartamo a corimbo.*

non aculeatus, Lob. Icon. 7; *Giacea alata o di montagna.*

Chamæmelum, — Alpinum, abrotani folio, — annuum, — ramosum, coronopi folio, flore mixto, — chium vernum, folio crassiore, flore magno, — fœtidum, — inodorum, — leucanthemum Hispanicum, magno flore, —

marinum Dalechampii, nobile; *Vedete all'articolo Camomilla.*

specioso flore, radice longa, fervida, Shaw. Afr. 138; *Piretro.*

Chamænerion, -- Alpinum minus, brunellæ foliis, -- angustifolium Alpinum, -- angustifolium glabrum, -- glabrum majus, & minus, -- latifolium vulgare, -- origani folio, -- villosum, magno & parvo flore, Tourn.; *Vedete Epilobo.*

Chamæpericlymenum quoddam Alpinum, J. B.; *Caprifoglio di frutti rossi.*

Chamæpeuce, Ang.; *Canforata di Montpellier.*

Chamæpytis, *Camepitide o Iva.*

cærulea Austriaca, C. B. Pin. 250, *Dragocefalo d'Austria.*

incana, exiguo folio, Bauh. Pin. 249; *Cressa dalle foglie di erniaria.*

lutea, vulgaris, sive folio trifido, Bauh. Pin. 249; Tourn.; seu odorata, flore luteo, J. B. 3, 295; *Camepitide volgare.*

moschata, foliis serratis; an prima Dioscoridis? C. B. Pin 249; *Camepitide muschiata.*

Chamæpyxos, Trag. Tab. Icon; *Busso da parterre,*

Chamærodendron exoticum, amplissimis floribus liliaceis, Breyn. Prod. 1, p. 24, *Vedete all' articolo Ægolethron.*

Chamærodendros Pontica maxima, mespili folio, flore luteo, Tourn. Cor. 42; *Vedete Ægolethron.*

Chamæspartium, *Erba dei Tintori.*

Chamæsyce, C. B, Dod; *Specie di Titimalo minore dalle foglie di Nummularia.*

Cha-

Chamites, *Came petrificato*.
Chamoletta, *Iride bulbosa*.
Champacan, Rheed. Mal. Champl. 1; Bauh. Pin. 470; *Champac di fiori gialli*.
Champadaha, (soccus, Rumph.), Malaccensium, *Champada*,
Chancelagua, *Cancalagua*;
Channa, *Channa*.
Channadella Bellonii & Rondeletii, Willugh. *Epate*.
Chara, -- flexilis, -- fœtida, -- hispida, & tomentosa, -- vulgaris; *Vedete Girandola d'acqua*.
Charard, *Vedete Gomma del Senegal*.
Charadrius, *Piviere*.
cristatus, *Colimbo col ciuffo*.
Charantia, Dod. Lon.; *Pomo di maraviglia*.
Charax, &c., Gron., *Carpio* (*Vedete ancora Hamburge*).
Charcedonius lapis, *Calcedonia*.
Charta emporetica, *Carta da scrivere*.
Chat, *Vedete all'articolo Robbia*;
Chataigna, -- burrada, -- grillada; -- pelada; *Vedete all' articolo Castagno*.
Chayquarona, *Vedete Chayque*.
Chebuli, *Chebuli*, *Vedete all'articolo Mirobolani*.
Cheiri, *Vedete Viola gialla*.
Chekian, *Canna spinosa*, *Vedete all'articolo Canna d' India*.
Chelappa nonnull., *Scialappa*,
Chelæ cancri, nigricantes, (*tenaglie del gambero*), *Vedete all' articolo Gambero*.

Chelidonium glaucium, Linn.; *Papavero cornuto*.
majus, Linn 723; & vulgare, C. B. Pin. 144; Tourn. 231; *Chelidonia maggiore*.
majus arboreum, foliis quercinis, Sloan.; *Boconia*.
minus, vulgo dictum, J. B. 3, 468; *Chelidonia minore*.
palustris, Cord. Hist.; *Calendula aquatica o palustre*.
Chelidonius lapis, *Pietra di rondine*.
Chelifer, Chelipes, *Tenaglie*.
Chelonites aut Bufonites, *Pietra di rospo*,
aut brontias, *Pietra di fulmine*.
Chéné, *Vedete all' articolo Galbano*.
Chenocopus: *E' l'escremento dell'oca*.
Chenopodium ambrosioides, Mexicanum, Tourn.; Linn.; C B., (*Thè del Messico*); *Vedete Botride del Messico*.
ambrosioides, vulgaris, folio sinuato, Tourn.; *Botride volgare o Pimento*.
botrys, Linn.; *Botride volgare*.
fœtidum, Tourn; 506; *Atriplice puzzolente*.
folio sinuato, saturate virente, Feuill; *Quinua*.
folio triangulo, Tourn. 506, *Spinace selvatico*.
murale, — rubrum, Linn.; *Vedete Piè d'oca*.
scoparium, Linn., *Belvedere*.
vulvaria, Linn. 320; *Atriplice fetido o puzzolente*.
Cheramela, Rumph; *Carambolo di frutti rotondi*.
Cherefolium, Brunf.; Dod.; *Cerfoglio*.
Cherleria sedoides, Linn.; *Cherleria*.
Cheroso, *Vedete Topo muschiato*.

Cher-

Chersea, *Vedete Aspide*.
Chersidrum, *Specie d'acontias*, (*Serpente detto il Dardo*).
Cherupa, *Vedete all' articolo Pernice bianca*.
Chian-fou Chinensium, *Vedete Costo amaro*.
Chiang-chu, *Vedete Porco di mare o marsuino*.
Chibou gummi, *Gomma dell'albero gommifero*.
Chica, *Vedete all'articolo Arack*.
Chichira, *Vedete all'articolo Zucca arborea*.
Chicoycam-zapotl, & chi-ku, *Vedete Chi-tse*
Chilli, Holquahuylt, *Vedete Holli*.
Chimæra, -- callorynchus, -- monstrosa, Linn.; *Vedete Re delle aringhe*.
Chimouli, *Batata di Virginia*; *Vedete all' articolo Batata*.
China-cacha, *Vedete Butneria di foglie ovali*.
canna, China-china, *Chinachina*.
radix, -- orientalis; *Vedete China*.
spuria nodosa, *China occidentale*.
Chin-chin, *Vedete all' articolo Piteco*.
Chineesche-vissch, *Vedete Schlosser*.
Chiococca nocturna, Jacq.; *Siringa-lilac notturna*, paniculata, -- racemosa, Linn; *Vedete Chiococca*.
Chionanthus Virginica, Linn.; *Albero di neve*.
Chipea, Chiepa, *Vedete Alosa*.
Chipiou, *Vedete Simarouba*.
Chironia, *Chironia*.
Chiton, *Oscabrione*.
Chlimia aut cadmia, *Cadmia*.
Chlora, -- dodecandra, -- foliis perfoliatis, -- foliis quaternis, -- imperfoliata, Linn., *Vedete Clora*.

Chloris Ludoviciana, vulgo papa dicta, *Vedete Papa.*

Chocolatum, *Ciaccolata; Vedete all'articolo Cacao.*

Cho-kia-yu, *Porco spino di mare di spine corte.*

Chomir (hamsterus); *Hamster.*

Choncui, *Chungar.*

Chondrilla, — alba, — hieraci folio, annua, — juncea & viscosa arvensis, &c., — nudicaulis, — pinnata, — sonchifolio, fiore luteo pallescente; *Vedete all' articolo Condrilla.*

cærulea, cyani capitulo, Bauh. Pin. 130; *Catananza di fiori turchini. Vedete Cupidone.*

purpurascens, fœtida, Bauh. Prodr. 68; *Crepida di fiori rossi.*

verrucaria, foliis cichorii viridibus C. B.; *Cicoria di Zante.*

Chotool, *Vedete all' articolo Cachou.*

Choucouron, *Vedete all' articolo Mahot.*

Choucre, *Vedete all' articolo Canna da zucchero.*

Choulou mamum, *Vedete all' articolo Palma di Cristo.*

Chromis & umbra marina, Belon., *Ombrina di mare.*

Chrysaetos, *Aquila dorata.*

Chrysalis, *Crisalide.*

Chrysanthemum, Buphthalmum, *Occhio di bue.*

Alpinum, incanum, foliis abrotani, multifidis, C. B.; *Giacobea delle montagne, dalle foglie di ferula e di fiore piccolo.*

Americanum, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus pallide lutescentibus, parvis, Pluk.; *Baltimora (pianta).*

co-

coronarium, Linn. 1254, (*Fior dorato dei giardini*); *Margherita gialla doppia*.
leucanthemum, Linn. 1251; *Margherita* (*maggiore*).
parvum, *Camomilla dalle foglie merlate*.
Peruvianum, Dod., -- Canadense, latifolium humilius, Moris. Hort. R. Bles.; *Vedete all' articolo Erba del sole*.
segetum, vulgare, flore glauco, Linn. 1254; *Margherita gialla*,
seminibus longis compressis, seu flos Africanus, Ray Hist., *Garofano d' India* (*maggiore*).
tenuifolium Bæticum, Boelii; *Camomilla di Valenza*.
Virginianum, folio acutiore, lævi, trifoliato, sive folio anagyridis; Moris. Hist. 3; *Coriapo triptero*.
Chryselectrum, *Nome dell' ambra gialla, e del giacinto succinato*.
Chrysitis, *Litargirio d'oro*.
Chrysobalanus, Linn.; *Icaco*.
Chrysobates, *Crisobato*.
Chrysoberyllus, *Crisoberillo*.
Chrysocarpos, *Ellera di Bacco o dal frutto dorato*.
Chrysocolla, *Crisocolla*.
Chrysocoma, -- comaurea, -- linosyris, Linn.; *Vedete Crisocoma*.
(elichrysum), *Bottone d'oro*.
Chrysogonum, an potius blattaria Plinii, *Erba per le tarme*.
Chrysolachanum Plinii, Ruel.; *Lampsana*.
Chrysolapis, Lemery; *Pietra di Bologna*.

Chrysolitus, *Crisolito*.
Chrysomela, *Crisomela*.
Chrysophrys, *Vedete Orata*.
Chrysophyllum, — caimito, — glabrum, — macoucou; *Vedete Crisofillo*.
Chrysoprazius, Chrysopteron; *Crisopraso*.
Chrysosplenium alternifolium, Linn.; aut foliis pediculis oblongis insidentibus, Tourn. 146; *Dorina di foglie alterne*.
oppositifolium, Linn.; aut foliis amplioribus auriculatis, Tourn. 146; *Sassifragia dorata*.
Chrystophoriana, vulgaris nostras racemosa & ramosa, Moris. Hist. part. 2, 8, *Erba di S. Cristoforo*.
Chrysurus, *Vedete Coda-gialla (pesce)*.
Chuchim, *Vedete Pavone*.
Chuenma, *Vedete Mulù*.
Chunno, *Vedete all'articolo Pomo di terra*.
Chylus, *Vedete Chilo all'articolo Vomo*.
Ciambetta, *Martello (pesce)*.
Cibus Deorum, *Vedete all' articolo Spugnola, in seguito all' articolo Fungo*.
Cica, Ceica nonnull.; *Specie di Zecca o di piattola*.
Cicada, *Cicala*.
fluviatilis, *Cicala di fiume*.
marina, *Cicala di mare*.
Cicatricula ovi, (*cicatricula dell' novo*); *Vedete Vovo*.
Cicer Americanum, *Cece d'America*.
arietiaum, Linn. 1040, *Cece di Francia*.
sativum, Dod. Pempt. 524; *Orobo volgare degli Erboristi*.

sa-

sativum, flore candido, aut rubro, C. B. 347, *Cece*.

Cicerbita, (sonchus), *Cicerbita dolce*.

Cicercula, *Cicerchia*.

Cicorium, *Cicoria*.

angustifolium, sive endivia angustifolia, Tourn.; *Cicoria, Indivia minore*.

crispum, Tourn.; *Cicoria crespa*.

vulgaris, Tourn. 479; *Indivia comune o Cicoria bianca*.

spinosum, Linn.; & Creticum, Bauh. Prodr. 62; Tourn. 479; *Cicoria spinosa*.

sylvestre luteum, Dod.; *Condrilla*.

sylvestre, J. B. 2, 1007; (& pieris, Dod. Pempt. 635); sive Officinarum, C. B. Pin. 125; Tourn. 479; Cicorium intybus, Linn. 1142; *Cicoria selvatica*.

verrucarium, (Zacintha) Matth. 505; Tourn.; Ger. Park.; *Cicoria di Zante*.

Cicindela; *Vedete Cicindela e Lucciolato*.

capite thorace, pedibusque rufis, elytris nigro-ceruleis; *Bombardiere*.

Cicla Officinarum, (beta alba vel pallescens), C. B. Pin. 118; *Bieta bianca*.

Ciconia, — alba, — nigra aut fusca; *Vedete all'. articolo Cicogna*.

Cicuta, *Cicuta*.

aquatica, Cicuta virosa, Linn. 366; *Cicuta aquatica*.

major, C. B. Pin. 160; Dod. Pempt. 461; J. B. 3, part. 2, 175; Tourn. 306; *Cicuta (maggiore)*.

mi-

minor, petroselino similis, C. B. Pin. 160; Tourn 306; Cicutaria apii foliis; J. B.; *Cicuta (minore)*.

Cicutaria latifolia fœtida, C. B. Pin. 161; *Vedete Cicutaria volgare all' articolo Cicuta aquatica.*

odorata (myrrhis), *Cerfoglio muschiato.*

sium palustre alterum, foliis serratis, Tourn. 308; *Cicuta aquatica.*

vulgaris, Officinarum, J. B. 3, 71; *Cerfoglio selvatico e peloso.*

Cidares, *Riccio di mare a turbante.*

Cidromela, Lob; *Cedrato.*

Cienda-russa, 5, Sosa, Rumph. Amb.; *Carmantina dalle foglie di salcio.*

Ciliatus, *Vedete in seguito all'articolo Pianta.*

Cimex, *Cimice.*

domesticus aut lectularius, *Cimice di letto.*

marina, *Vedete Cimice di mare, all'articolo Oscabrione.*

Cimifuga fœtida, Linn., Amœn. Ac. 7, t. 6, f. 1, *Caccia cimici o Cimifuga.*

Cimolia terra, *Terra cimolia.*

Cinara hortensis, foliis non aculeatis, C. B. Pin.; *Carciofo.*

spinosa, aut hortensis aculeata, Tourn.; sive cujus pediculi esitantur; C. B. Pin. 383; *Vedete Cardi.*

sylvestris, latifolia, C. B. Pin. 383, Tourn., *Carciofo selvatico.*

vulgaris, *Carciofo verde comune.*

Cinchona (Caribæa) pedunculis unifloris, Linn., Jacq.; *Chinachina delle Antille.*

(mon-

(montana) foliis oppositis, ovatis, utrinque glabris, stipulis basi connato vaginantibus, corymbo terminali, corollis glabris; *Chinachina piton*.

(officinalis) panicula brachiata, Linn.; *Chinachina del Perù*.

Cincinni, *Vedete all' articolo Pelo*.

Cinclida nonnullorum, *Tortocollo*.

Cinclos, Aristot.; *Cinclo*.

Cinclus, *Vedete Beccaccino*.

Cineraria, — geifolia, Linn.; *Ceneraria*.

Cineres, *Ceneri*.

clavellati; *Vedete Ceneri clavellate, in seguito all' articolo Vite*.

Cingularia, (*piè di lupo*), *Vedete Musco strisciante a clava*.

Cingulum, — pudicitiæ; *Vedete Cintura*.

Cinis cæruleus, *Cenere turchina*.

Orientalis, (*Cenere di Levante*); *Vedete all'articolo Ruchetta*.

Cinna arundinacea, Linn.; *Cinna*.

Cinnabaris nativa, *Cinabro nativo*.

Cinnamomum, *Cannella*.

Americanum, *Cannella bianca*.

Cinxia, Linn.; *Vedete all'articolo Procride*.

Cipipa, *Vedete all'articolo Manihot*.

Cipura paludosa, Aublet Guian. p. 38, tab. 13; *Cipura*.

Circea Lutetiana. Lob. Icon. 260; Linn. 12; Tourn. 301; *Circea*.

Monspeliensium, Ad. Lob. clos.; *Dulcamara*.

Circium Italicum, Fuch.; *Buglossa*.

Cir-

Circulus æquinoctialis, *Equatore*.
polaris aut articus, aut antarticus, *Circolo polare*, *&c.*); *Vedete all' articolo Globo*.
Circumcisio, *Circoncisione*; *Vedete all' articolo Uomo*.
Circumposito, *Margotta*; *Vedete all' articolo Pianta*.
Circus, *Buzardo*.
stultus, Aldrov.; *Zigolo pazzo*.
Ciri-apoa; *Vedete Cerìco*.
Cirrhatus, *Vedete all'articolo Uccello*.
Cirrhi, *Vedete Mani*, *Viticci e Vrili*, *in seguito alla parola Pianta*.
Cirsium, — & asphodeli radice maximum, C. B.: Tourn.; *Vedete Cirsio*.
acaulos, flore purpureo; — Anglicum; — arvente sonchi folio, radice repente, flore purpurascente; — maculis argenteo notatum, — minus Virginianum, singulari capitulo, caule folioso, — pratense, polycephalon vulgare, — tricephalos Alpinum; *Vedete all'articolo Cardo*.
Cissampelos, Caapeba, Plum.; *Liana a cuore*.
Cissus, *Achit*.
Cistella, *Cistela*;
Cisterna, *Cisterna*.
Cistus, — libanotis. — populi folius, Linn.; *Vedete Cisto*.
fœmina, folio salviæ elatior & rectis virgis, C. B. Pin. 464; *Cisto dalle foglie di salvia*.
glutinosus, — guttatus, — lædi folium, — helianthemum, — salicis folio, — umbellatus; *Vedete Eliantemo*.

la-

ladanifera Hispanica, salicis folio, flore candido, Tourn. 260; *Cisto ladanifero di Spagna.*
ladanifera Monspeliensium, C. B. Pin. 467; *Cisto ladanifero di Montpellier.*
ledon aut ladanifera Cretica, Bellon. Prosp. Alp., *Cisto di Creta o di Candia.*
ledon, foliis rorismarini ferrugineis, Bauh.; *Mirto di Brabante.*
mas, folio oblongo, incano, C. B. Pin. 464; *Cisto cotonaceo.*

Citellus aut Cititius, *Zigel.*
Cithara, Seba; *Arpa.*
Citharexilum, cinereum, Linn.; *Legno da chitarra.*
Citrago, Gesn. Hort.; *Melissa cedronella.*
Turcica, Gesn. Hort.; *Melissa di Moldavia.*
Citreum vulgare, Tourn 521; Citrangula, Monard.; Citrus, Ang.; *Cedrato.*
Citrinella nonnullor.; *Lucherino.*
Citrullus Officinarum, Lob. Icon. 640; aut folio colocynthidis secto, semine nigro, J. B. 2, p. 355, (*Cocomero*); *Vedete Pasteca in seguito all'articolo Zucca.*
Citrum, *Cedrato.*
Citrus - limon, Linn.; 1100; *Limone.*
Citula, *Dorata di S. Pietro.*
Civeta, *Zibetta.*
Clamor, *Clamore, Grido.*
Clandestina, flore subcæruleo, Tourn.; 652; *Clandestina.*
Clangula, *Vedete all'articolo Anatra di mare.*
Clathrus (*Clatro*), — nudus, — cancellatus; *Vedete all'articolo Fungo.*

Cla-

Clavaria, — coralloides, — digitata, — hypoxylon, — lutea, — militaris, — ophio-glossoides, — pistillaris, *Vedete Clavaria, in seguito all'articolo Fungo.*

fungus sobolifera, — militaris crocea; *Vedete all' articolo Mosca vegetante.*

Clematis, — Balearica, — cirrhosa, crispa, furialis aut urentissima, — integrifolia, — pannonica, *Vedete all'articolo Clematite.*

Daphnoides, (major & minor): *Vedete all'articolo Pervinca.*

Clematitis, — Alpina, geraniifolia, — Orientalis, apii folio, flore viridi florescente posterius reflexo, sepium aut vulgaris, sive sylvestris latifolia, — viticella, (*piccola vite*), aut clematis cærulea, flore pleno; *Vedete all'articolo Clematite.*

recta, Linn.; *Flammula.*

Cleopatra, *Vedete Cedrato* (farfalla).

Clerus, *Clerus o Clero.*

Clinopodium arvense, ocymi facie, C. B. Pin. 225, *Basilico selvatico* (*minore*).

origano simile, &c., Tourn. 195, (*Clinopodio comune*); & elatius, majore folio, C. B.; etiam vulgare, Linn.; *Basilico selvatico* (*maggiore*).

quibusdam Mastichina Gallorum, J. B.; *Mare mastice.*

Cloaqua, *Vedete all'articolo Uccello.*

Clupea, Linn.; *Clupeo.*

alosa, Linn.; *Alosa o laccia.*

atherinoides, Linn.; *Striscia d'argento.*

bæla-

bælama, Forsk; *Belama*.
cyprinoides, Brouss; *Apalike*.
encrasicolus, Linn.; *Acciuga*.
maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens, Arted. Gron., *Aringa*.
mystus, Linn; *Misto*.
fetirostris, Brouss.; *Belama*.
sima (sternicla), Linn.; *Sternicla*.
sinensia, Linn.; *Aringa della China*.
sprattus, Linn.; Clupea quadruncialis, maxilla inferiore, ventre acutissimo, Arted.; *Sardina*.
thryssa, Linn.; *Squamoso tassellato*.
Tropica, Linn; Clupea cauda cuneiformi, Usbeck, *Aringa dei Tropici*.

Clusia, *Clusia*.

Clymenum, Aug., Gesn.; *Tutta-sana*.
Hispanicum, flore vario, siliqua articulata, Tourn.; *Cicerchia di Spagna*.
minus, Dalecham. Lug. 1357; *Ortica minore e puzzolente*.

Clypearia alba, Rumph.; *Vedete Condori*.

Cneorum tricoccum, Linn.; *Camelea da tre gusci*.

Cnicus attractilis lutea dictus, Tourn. 481; *Cartamo lanoso o Cardo benedetto dei Parigini*.
carlinæ folio acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo, -- cæruleus asperior, -- humilis montilupi, -- humilis & minor. -- exiguus, capite cancellato, semine tomentoso: -- Hispanicus arborescens fœtidissimus, -- polycephalos canescens, aculeis flavescentibus munitus, -- sativus, &c., Tourn., *Vedete all'articolo Cartamo*.

lan-

Cnicus lanceolatus, validissimis aculeis munitus, Tourn. 450; *Cardo feroce*.
pratensis, Cnicus oleraceus, Linn.; *Conocchia*.
sativus, seu Carthamus Officinarum, C. B. Pin. 378; Cnicus vulgaris, Clus. Hist. 152; *Cartamo o Zafferano bastardo*.
sylvestris, hirsutior aut carduus benedictus, C. B. Pin. 378; Tourn. 450; *Cardo benedetto*.

Coachs, Coadks, Cogkes, Cowkes; *Vedete all'articolo Carbone minerale*.

Coagulum lactis; *Quaglio del latte*; *Vedete all'articolo Latte*.

Coanenepilli; *Vedete all'articolo Contrayerva*.

Coa scandens, fructu trigemino, subrotundo, Plum.; *Bejuco scandente*.

Coapoiba Brasiliensium, *Clusia rosa*.

Coati Brasiliensium, Klein., *Rattone*.

Coati-mondi, *Vedete Coati*.

Cobaiba, *Vedete Balsamo di copau*.

Cobaltum, *Cobalto*.

Cobella, *Vedete Cobel*.

Cobitis, Linn.; *Cobite*.
anableps, Linn.; *Occhj grossi*.
barbatula, Linn.; Gron.; & fluviatilis, Willughb.; Cobitis tota glabra, maculosa, corpore subtereti, Arted.; *Franca barbetta*.
barbatula, aculeata, Willughb.; Cobitis tænia, Linn.; Cobitis aculeo bifurco infra utrumque oculum, Arted.; Gron.; *Cavedine*.
fossilis, Linn.; *Misgurn*.
heteroclita, Linn.; *Fangoso (pesce)*.

Co-

Cobra des capello, *Specie di serpente a cappuccio.*
de cipo, Brasiliensis, spinosa, Seba; *Vedete all' articolo Serpente detto lo scuro.*
de corais; Cobra de verdo; *Vedete Ibiboboca.*
de las cabecas; *Vedete Ibiaro.*
Coca, Clus. Exot. p. 177, & 340; Hernand. Mex. p. 302; *Coca.*
Coccigria, *Vedete Cocsigrue all'articolo Polpo.*
sive cotinus putata, J. B. 1, 494, (Cotinus coriaria); *Legno di fusteto.*
Cocci Orientales, *Coccole di Levante.*
Coccinella, *Coccinella.*
tinctoria, *Cocciniglia.*
Cocco, *Vedete Nibbio Marino.*
Coccoloba uvifera, Jacq.; *Vedete Vite della riva del mare.*
nivea, Jacq.; *Vite avellana.*
Coccos aut Cocos; *Vedete Cocco.*
butyracea, Linn. f.; *Cocco del Brasile.*
Guineensis, Linn.; *Cocco di Guinèa.*
Cocculi pinei; *Vedete Pine all'articolo Pino.*
Cocculus, Pluk. t. 384; *Coccole di Levante.*
Coccum Maldivense; *Cocco delle Maldive.*
Coccus aquaticus; *Vedete all'articolo Sanguisuga.*
aut Chermes, *Vedete Kermes.*
characias, *Vedete in seguito all' articolo Cocciniglia.*
(daphne) gnidium, *Vedete Garou all' articolo Timeléa.*
infectoria, Lob. Icon. 153; *Kermes di Provenza.*

Polonicus tinctorius; Coccus radicum; *Cocciniglia di Polonia*.
tinctorius, ilicis; *Kermes di Provenza*.
ulmi, corpore fusco, serico albo, Geof. 412; *Vedete Cocciniglia dell'olmo, all'articolo Cocciniglia*.

Cochehue, *Vedete Rucù (pianta del)*.

Chochit-zapolt; *Vedete all'articolo Saponaria Indiana, o Sapindo*.

Cochitenacalt, *Vedete Cochicat*.

Cochlea, *Lumaca*.
fluviatilis, *Lumaca di palude o d'acqua dolce*,
insignium, *Vedete Livrea (conchiglia)*.
marina, umbilicata, *Lumaca di mare*.
mucronata, *Conchiglia spinosa*.
terrestris, *Lumaca di terra o Lumaca degli orti*,
trabea ducalis dicta, *Manto ducale*.
veram purpuram fundens, *Vedete Murice e Porpora*.

Cochlearia, -- Anglica, Linn.; aut folio sinuato, Bauh. Pin 110; Tourn 215, -- Danica, Linn. 903; aut aremorica, Tourn., - draba, Linn., --glastifolia, Linn.; aut Cochlearia altissima, glasti folio, Tourn.; -- Groenlandica, Linn; -- saxatilis, Fl. Fr.; *Vedete all'articolo Coclearia*.
coronopus, Linn.; *Crescione selvatico*.
folio cubitali, Tourn. 215; Cochlearia armoracea, Linn.; *Rafano maggiore*.
folio subrotundo, C. B. Pin. 110; Tourn. 215;
Cochlearia officinalis, Linn. 903; *Erba a cucchiajo o Coclearia*.

Co-

Cochlearius, (*Cucchiajo*); *Vedete Savaciù*.
Coco de Levanti, &c., Lac.; *Coccole di Levante*.
Coconar, *Vedete in seguito all' articolo Papavero bianco*.
Cocos (amarus) nucleo amaro, Jacq. Amer. 277; *Palmista amaro*.
(aculeatus) trunco foliisque aculeatis, Jac. Amer. 278; *Grougrou*.
Cocothraustes, *Frisone*.
Indica cristata, *Cardinale col ciuffo*.
Cocoxihuitl, *Vedete Bocconia*.
Codaga - pala, *Codagapale*.
Codda - pan, Rheed. Mal. *Tallipot*.
Cod - fish, *Vedete Navvaga*.
Codianum vel Codiaminum, &c., Gesn. hort.; *Campana gialla*.
Codiæum chrysostichon, Rumph. Amb. 4, p. 65; *Vedete all'articolo Crotone*.
Codomalo Cretensium, Bellon; *Nespolo*.
Cœlat - sagù Malaccensium, *Pianta del Sagù*. *Vedete Sagù*.
Cœlestis arcus, *Iride*, *Arco baleno*.
Cœli folium, Parac.; *Nostoch*.
Cœlum, *Cielo*.
Empyreum, *Empireo*.
stellatum, *Firmamento*.
Cœpa aut Cepa, *Cipolla*.
Cœruleum montanum, *Turchino di monte*.
Coffea Arabica; Arbor Yemensis, fructum coffe ferens, *Vedete Caffè*.
Coffea Occidentalis, floribusque quadrifidis, bac-

cis monospermis, Linn; (*Caffè monospermo*). *Vedete al fine dell' articolo Caffè.*

Coggygria, sive Cotinus putata, J B.; *Fusteto.*

Cohyne, *Vedete Zucca arborea.*

Coity, *Vedete all' articolo Spinace.*

Coix - lachrima Jobi, Linn. 1378; *Lacrima di Giobbe.*

Colchicum comune, C. B Pin. 67; Tourn. 348; Colchicum autumnale, Linn.; *Colchico.*

luteum majus, C. B; aut lilio - narcissus; *Giglio - narciso.*

montanum angustifolium, C. B. 68, Tourn. 350, -- variegatum, Linn.; *Vedete all' articolo Colchico.*

Orientale, radice siccata alba, *Vedete Ermodattilo.*

vernum Hispanicum, *Bulbocodio di primavera.*

Colchotar aut Calchitis, *Colchotar fossile.*

Coleoptera, *Coleotteri*

Coletta - verla, *Specie di Barleria. Vedete all'articolo Babel - Scuttì.*

Colius, *Colio.*

Colla aut gluttinum, *Colla.*

Colli (an Holli Ray?), *Aletri dei Chinesi.*

Collinsonia radix, *Vedete Viperina di Virginia.*

Collis, *Collina.*

Collurio cinereus major, *Gazza sparviera bigia (maggiore).*

minor, *Scorticatore.*

Colocasia, *Colocasia.*

Colocynthis, fructu rotundo major, C. B. Pin. 313; Tourn. 107; *Coloquintida.*

pumila, echinata, Arabica, striis duodecim luteis

teis & viridis variegata, Shaw Afr. 164; *Cetriuolo d'Arabia*.

pyriformis, seu Pepo amarus, Bauh. Pin. 313; Tourn. 108; *Vedete Zucca a peretta, in seguito all'articolo Zucca dal lembo dritto*.

Colonia, *Colonia*.

Colophonia, *Colofonia*.

Colsa napus nonnullor.; (*Cavolo colza*); *Vedete Colza*.

Coluber, *Colubro, Serpente*.

Æsculapii, Linn.; *Serpente d' Esculapio*.

Æstivus, Linn.; *Serpente (detto) il verdastro*.

agilis, Linn.; *Serpente agile*.

Ahætulla, Linn.; *Boiga*.

Albus, Linn.; *Serpente (detto il) bianco*.

Alidras, Linn., *Alidro*.

ammodytes, Linn.; *Ammodite*.

angulatus, Linn; *Serpente angoloso*.

annulatus, Linn.; *Serpente (detto il) bajo rosso*.

argus, Linn.; (*Argo Serpente*); *Vedete Ibiboboca*.

atropos, Linn; *Vedete Atropos*.

atrox, Linn.; *Serpente atroce*.

Aulicus, Linn.; *Serpente (detto il) romboide*.

aurora, Linn., *Serpente aurora*.

berus, Linn.; *Vipera d' Europa*.

buccatus, Linn.; *Serpente (detto il) triangolo*.

calamarius, Linn.; *Calamajo*.

candidus, Linn.; *Serpente biancastro*.

canus, Linn.; *Serpente bigio*.

carinatus, Linn.; *Serpente carenato o a carena*.

cenchoa, Linn.; *Cenco*.

cerastes, Linn.; aut cornûtus; *Cerasta*.
cinereus, Linn.; *Serpente cenerino*.
cobella, Linn.; *Cobel*.
cærulescens, Linn.; *Serpente turchiniccio*.
cæruleus, Linn,; *Serpente detto il turchinetto*.
constrictor, Linn.; *Serpente (detto il) laccio*.
corallinus, Linn.; *Corallino*.
cyanæus, Linn.; *Serpente (detto il) verde e turchino*.
dipsas, Linn.; *Dipso*.
doliatus, Linn.; *Serpente annulato*.
domesticus, Linn.; *Serpente domestico*.
domicella, Linn.; *Serpente delle dame*.
exoletus, Linn.; *Serpente scolorito*.
fasciatus. Linn.; *Vedete Vampum*.
filiformis, Linn; *Filo (il)*.
fulvus, Linn.; *Serpente nero e falbo*.
fuscus, Linn.; *Serpente (detto il) fosco*.
getulus, Linn.; *Serpente (detto la) catena*.
guttatus, Linn., *Serpente (detto il) moscato*.
haje, Linn.; *Haie (serpente)*.
hippocrepis, Linn.; *Ferro da cavallo (serpente)*.
igneus, (*Vipera ignea*), *Vedete Tlehua*.
jaculatrix, Linn.; *Dardo (serpente)*.
jugularis, Linn.; *Serpente (detto il) gola rossa*.
lacteus, Linn; *Serpente latteo*.
laticaudatus, Linn.; *Serpente (detto il) coda larga*.
leberis, Linn.; *Vedete Leberis*.
lebetinus, Linn.; *Lebetino*.
leminiscatus, Linn.; *Lennisco*.
lineatus, Linn.; *Serpente lineato*.

lutrix, Linn.; *Lutrice*.
maurus, Linn.; *Serpente (detto il) moro*.
melanocephalus, Linn.; *Testa nera*.
Mexicanus, Linn.; *Serpente (detto il) Messicano*.
miliaris, Linn.; *Serpente (detto il) miliare*.
Minervæ, Linn.; *Serpente di Minerva*.
molurus, Linn.; *Moluro*.
monilis, Linn.; *Serpente (detto la) collana*).
mucosus, Linn.; *Serpente (detto il) mucoso*.
mycterisans, Linn.; *Serpente (detto il) muso arricciato*.
naja, Linn.; *Serpente con gli occhiali*.
natrix, Linn.; *Vedete Carbonajo (serpente)*.
nebulatus, Linn.; *Serpente (detto il) nebuloso*.
niveus, Linn.; *Serpente (detto il) senza macchia*.
ordinatus, Linn.; *Vedete Ibibo*.
ovivorus, Linn., *Guimpo*.
padera, Linn.; *Padera (il)*.
pallidus, Linn.; *Serpente (detto il) pallido*.
pelios, Linn.; *Pelio*.
petalarius, Linn.; *Petalario*.
petola, Linn.; *Petola*.
plicatilis, Linn.; *Pieghevole*. *Vedete Balì*.
pullatus, Linn.; *Serpente (detto il) minimo*.
punctatus, Linn.; *Serpente (detto il) punteggiato*.
reginæ, Linn.; *Vedete Regina*.
rhombeatus, Linn.: *Serpente (detto il) romboidale*.
saturninus, Linn.; *Saturnino*.

saurita, Linn.; *Saurita*.
scaber, Linn.; *Serpente scabro*.
scutis abdominalibus 160; squamis caudalibus 100, Linn.; *Vedete all'articolo Ibiboboca*.
severus, Linn.; *Vedete Serpente detto l'Ebraico*.
sibilans, Linn.; *Malpole*.
(sibon) scutis abdominalibus 180; squâmis caudalibus 135, Linn; *Vedete Sibon*.
simus, Linn.; *Serpente (detto il) muso schiacciato*.
sipedon; Linn.; *Sipede*.
situla, Linn.; *Situla*.
stolatus, Linn.; *Chayque*.
striatus aut striatulus, Linn.; *Serpente (detto lo) striato*.
Syrtalis, Linn.; *Sirtalo*.
tlehua seu igneus perpulcher, ex nova Hispânia, Seba; *Tlehua*.
triscalis, Linn.; *Triscale*.
typhius, Linn.; *Tifio*.
tyria, Linn.; *Tirio*.
vipera, Linn.: Hasseleq.; *Vipera d'Egitto*.
viridissimus, Linn.; *Serpente (detto il) verde*.
vittatus, Linn.; *Buffone (serpente)*.

Colubri nonnull.; *Colibrì*.
colubrina lapis, *Pietra colubrina*.
serpens, *Serpente (detto il) colubrino*.
Virginiana, (pistolochia snagroel dicta), *Colubrino di Virginia*.

Columba, *Vedete Colombo e piccione*.
capite albo, *Piccione dalla corona bianca*.
cauda fascia notata, Jamaicensis, Brisson.; *Piccio-*

cione dalla coda annulata della Giammaica.
cristata aut galeata, *Piccione col ciuffo.*
cucullata, *Piccione monachino. Vedete Piccione col cappuccio.*
dasypes, *Piccione calzato.*
domestica & vulgaris, *Piccione ordinario o di colombaja.*
eques, Brisson., *Piccione cavaliere.*
Groenlandica, (*Tortorella di mare*), *Vedet Uria (minore.)*
Groenlandica Batavorum, Steker, *Postiglione.*
gutturosa, *Piccione gozzuto.*
gyratrix seu vertaga, *Piccione tombolante.*
livia, Brisson.; *Piccione selvatico.*
Mahometana, *Piccione Turco.*
Nincobar Indica, Briss.; *Piccione dell' Isole di Nincobar.*
Norwegica, *Pernice rossiccio di Norvegia.*
œnas seu vinago, *Piccione fuggitivo.*
percussor, *Piccione volteggiante.*
rupicola aut turricola, *Piccione di rocca.*
tabellaria, *Piccione messaggiero.*
tremula angusticauda, *Piccione tremante.*
tremula laticauda, *Piccione - pavone.*
turbita dicta, *Piccione colla cravatta.*
versicolor, *Piccione romano.*
viridis Amboinensis, Briss.; *Piccione verde d'Amboina.*
Columbaris, Herm. Barb.: *Verbena.*
Columbo butaraco, torquato; *Vedete Piccone selvatico.*
Columniferæ, &c.; *Vedete Malvacee.*

Co-

Colus, (Colon), Gesn.; *Vedete Saiga*.
Colutea, *Colutea*.
Africana, vesiculis compressis, floribus atro-rubentibus, Volk.; *Colutea annua d'Africa*.
arborescens, Linn.; 1045; *Colutea comune*.
Æthyopica, flore purpureo, Tourn.; *Colutea di Etiopia*.
foliis ovatis integerrimis, caule fruticoso, Miller.; *Colutea d'Aleppo*.
Indica herbacea, ex qua indico; *Vedete agli articoli Indo e Indaco*.
minima, Tourn.; (Coronilla); *Coronilla dalle foglie piccole*.
Orientalis flore sanguinei coloris, lutea macula notato, Tourn. cor. 44.
scorpioides maritima, folio glauco, C. B. Pin. 397; *Coronilla dalle foglie glauche*.
siliquosa, *Sena selvatica o bastarda*.
veræ crucis, vesicaria, Pluk. tab. 165; *Legno del Brasile a vessithe*.
vesicaria, C. B. Pin. 396; Colutea, Dod. Pempt. 784; *Colutea comune o falsa sena*.
Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis, purpurascentibus, siliquis incurvis Catesb.; *Vedete all'articolo Indo*.
Colymbus, *Vedete Colimbo*.
major, cristatus, (specie pseudo-mergi). *Colimbo col ciuffo*.
Coma, (*Chioma*); *Vedete all'articolo Pelo*,
aurea, (elychrisum), *Bottone d'oro*.
Berenices, (*Chioma di Berenice*); *Vedete all'articolo Costellazione*.

Co-

Comacai, *Vedete all' articolo Fico selvatico, ed a quello di Resina elastica.*
Comarum palustre, Linn. 718, (argentina rubra), *Argentina di fiori rossi.*
Comarus, Theophr.; (arbutus), J. B., *Corbezzolo.*
Comedones, *Crinoni.*
Cometa, *Cometa.*
Comingham, *Vedete all'articolo Bengioino.*
Comma, *Vedete all' articolo Farfalle stroppiate.*
Commelina *Commelina.*
cristata, Burm.; *Vedete Efemerina.*
Commersona, *Butonica.*
Commori, *Vedete all' articolo Zucca arborea.*
Comocladia dentata, Linn., *Vedete Guao.*
Conceptaculum, *Vedete Guscio in seguito all' articolo Pianta.*
Concha anatifera, *Conca anatifera.*
anomia, *Terebratula.*
cordis, *Cuore - conchiglia.*
exotica, *Conca exotica.*
globosa, *Conca sferica.*
margaritifera, *Ostrica (madreperla). Vedete Madreperla.*
rugosa, *Vecchia grinza.*
venerea, *Pulcellaggio ossia verginità*, (*Conchiglia*).
veneris, *Conca di venere.*
Conchæ pylorides, *Piloridi.*
Conco patella, &c., Martini. *Contolepade.*
Conchula marina, *Pidocchio di mare*, (*conchiglia*).
Conchylium, *Conchiglio.*

By-

Byzantinum & odoratum, *Ogna odorifera*, (*Operculo*).

Conchitæ, *Conchiti*.

Concontlatolli avis polyglotta, (*quaranta lingue*), *Buffone*.

Conferva, -- æruginosa, -- amphybia, -- bulbosa, -- canalicularis, -- gelatinosa. -- littoralis, -- marina pennata. -- nodosa & fluviatilis, -- reticulata, -- rivularis, Linn., *Vedete all'articolo Conferva*.

Conferva gelatinosa, omnium tenerrima & minima, aquarum limo innascens, Dillen.; *Vedete all'articolo Tremella*.

Confetti, *Pietre di confetti*.

di Tivoli, *Confetti di Tivoli*.

Congelatum mare, *Mare glaciale*.

Conger, (muræna), Linn.; Congrus, Aldrov.; *Grongo*.

Brasiliensibus, Seba; *Murena vera*.

Coni seu strobili, *Vedete gli articoli Abete ed albero conifero*.

Coniferæ, *Conifere*.

Conium, -- Africanum, -- maculatum, rigens, Linn.; *Vedete all' articolo Cicuta*.

Conocarpus, -- erecta, foliis lanceolatis, -- procumbens, foliis obovatis, Linn.; *Vedete Conocarpo*.

procumbens, -- erecta, Linn; *Vedete Manglo*.

Consiligo tenuifolia nonnullor.; *Elleboro nero d' Ippocrate*.

Consolida, *Consolida*.

aurea, Tabern. Icon. 556; aut sarracenica, Thal.

Thal. Eyst.; *Consolida dorata o Giacobea delle Alpi*

aurea chirurgis, Cord. Schol.; *Iuopo dei Garigui*.

major, Brunf. Ger.; *Consolida (maggiore)*.

media, quibusdam bugula, J. B 3. 430; Consolida media, pratensis cærulea, C. B. Pin. 260; Bugula, Dodon. 135; *Bugola strisciante volgare*.

media vulnerariorum, Eyst.; *Margherita (maggiore)*.

minor, Matt.; *Brunella volgare*.

regalis, - arvensis, — hortensis, flore majore, — latifolia, parvo flore; *Vedete all' articolo Piè di lodola*.

Constellatio, *Costellazione*.

Constrictor, *Vedete Serpente (detto il) laccio*.

Continens (terra), *Continente*.

Contortrix, *Vedete Grugno*.

Contra - yerva, Garz. exot. p. 10; -- Hispanorum, aut Drackena radix; *Vedete Contra-yerva*.

Virginiana, *Iperina di Virginia*.

Convallaria majalis, Linn. 451, *Mugherino di maggio*.

multiflora, -- polygonatum, Linn.; *Vedete Sigillo di Salomone*.

Converos, Guatte; *Vedete Pulcella (Laccia minore)*.

Convolvolus, *Vilucchio*.

Americanus, *Liana purgativa*.

Americanus, jalappa dicta, *Scialappa*.

Americanus, Mechoanna dictus, *Mechoachan*.

ar-

Convolvolus arvensis, Linn. 218, & minor, flore roseo, C. B. Pin. 294, *Vilucchio (minore)*.
asper, *Vilucchio ruvido*.
fœtidus, Rumph. Amb. 5., p. 436, t. 160, *Danaide dalle foglie fetide*.
Indicus alatus maximus, foliis ibisco nonnihil similibus angulosis, Raii Hist.; *Turbit*.
major, albus, C. B. Pin. 294; Convolvulus sepium, Linn., 218; *Vilucchio (maggiore)*.
marinus, catharticus, Plum.; *Liana purgativa della riva del mare*.
maritimus nostras, rotundifolius, Moris.; Convolvulus Soldanella, Linn. 226; *Soldanella*.
Montana aut Alpina, *Soldanella delle Alpi*.
Syriacus, *Scammonea di Siria*.
tenuifolius, sive pennatus Americanus, Park, (*Gelsomino rosso*), *Quamoclit*.
tinctorius, fructu vitigineo, Barr. Ess. 39, *Cariaron*.
tricolor, Linn.; *specie di bella di giorno*.
turpethum, *Turbit*.

Conyza, *Conisa*.
Africana, frutescens, foliis rorismarini, Tourn. 455.; *Crisocomo di fiori dorati*.
Africana, senecionis flore, retusis foliis, Tourn. 455; *Crisocomo fetido*.
Americana, frutescens, fœtidissima, — anthelmintica; Conyza Indica; virgæ aureæ folio, flore magno purpurascente, — alopecuroides, helenii folio, caule alato, -- arborescens, — balsamifera, -- Cretica fruticosa, folio molli, candidissimo, tomentoso, — genistellæ facie,

cie, — glutinosa, — major vulgaris, (Baccharis), aut squarrosa, — media, — odorata, salicifolia, — sordida, — virgata; *Vedete all' articolo Conisa.*

Hippocratis, Ang.; *Ambrosia marittima.*

Indica, &c. *Eupatoria perfoliata di Virginia.*

linariæ folio, *Crisocomo a foglie di linaria.*

major, Monspeliensis, odorata, J. B. 2, 1053; *Erba delle cimici.*

major, inodora, &c., Sloan., *Vedete Elefantopo.*

Copaifera officinalis, Linn.; *Vedete all' articolo Balsamo di copahu.*

Copaiva, Jacq.; Copaiba aut Copahu; *Vedete Balsamo di copahu.*

Copal gummi aut Copallifera, *Vedete Resina copal.*

Copal-xocotl, (an sapindus?) *Saponario.*

Copris, *Copride.*

Cor, *Cuore.*

Coracia, *Coracia.*

Coracinus Brasiliensis, Ray; *Tamburo.*

subniger, aut albus, Rond, *Ombra* (pesce).

Coral arbor, Americana, Clus.; *Albero di Corallo delle Antille.*

arbor, polyphylla, non spinosa, fraxini folio, siliqua alis foliaceis extantibus rotæ molendinariæ fluviatilis aucta Sloan.; *Albero da ubbriacare i pesci.*

Corallachates lapis, *Agata rossa.*

Corallaria paryifolia, Rumph. Amb.; *Vedete Condorì.*

Corallina, — alba, valde ramosa, capillacea, — (etiam rubens), — capillaceo multifido, fo

lio

lio albido, -- folio nigro, -- folio viridi, -- rubens millefolii divisuræ; *Vedete all articolo Corallina*.

sectularia, depressa; *Corallina settularia*.

vesiculata, sparsim & alternatim ramosa, denticulis & oppositis, cylindricis, oribus crenatis, patulis, Ellis; *Tamarindo di mare*.

Corallites undulatus; *Meandrite*.

Corallodendron, folio singulari oblongo, siliqua plana, Plum.; humile, spica florum longissima, Catesb.; *Vedete Eritrina*.

triphyllum Americanum, flore ruberrimo, Tourn., *Legno immortale*.

Coralloides altera sive septifolia, J. B. 2, 899; *Dentaria da sette foglie*

Corallum, -- album, -- anthipates, -- geniculatum, -- oculatum aut stellatum, -- rubrum, &c.; *Vedete all' articolo Corallo*.

Corax, *Corvo*.

Corchorus, -- Americana, foliis & fructu angustioribus, -- æstuans, -- capsularis, -- hirsutus, -- hirtus, -- Japonicus, -- siliquosus, -- tridens - trilocularis; *Vedete all' articolo Corcora*.

crateræ, Theoph.; *Anagallide maschia*.

olitorius, Linn.; *Corcora ortense*.

Corculum, *Vedete all' articolo Embrione*.

Cordia, Linn; *Legno cabril bastardo*.

petiolata H. R. *Legno cabril di lunghi pezioli*.

Cordylus, *Cordilo*.

Brasiliensis, *Quiez - paleo*.

Coregonoides, Amboinensis, Arted.; *Doppia mosca*.

Co-

Coregonus, maxilla superiore longiore conica, Arted., Gron.; *Oxirinco*.

maxilla superiore longiore, pinna dorsi ossiculorum viginti trium, Arted.; Gronov.; *Ombra di fiume*.

maxilla superiore longiore, plana, pinna dorsi ossiculorum quatuordecim, Arted.; *Lavaretto*.

Coreopsis, -- alba, -- alternifolia, -- baccata, -- chrysantha, -- foliis integerrimis ternatis, -- lanceolatis, -- leucanthema; -- reptans, -- triopteris, -- verticillata; *Vedete Coriopo*.

Coretta, thynni species, Willugh.; *Tonno*.

Coriandrum majus, C. B. 158; Tourn. 316; Coriandrum sativum, Linn. 367; *Coriandro o Coriandolo*.

testiculatum, Linn.; (& minus), C. B. Pin. 158, Tourn. 316; *Coriandro didimo*.

Coriaria myrtifolia, Linn.; 1467; *Coriaria*.

Corindum, ampliore folio, fructu majore, Tourn. 431; *Pisello di maraviglia*.

Corira, *Vedete Corridore*.

Coris, *Vedete Cauris, Cauride*.

cærulea, maritima, C. B. 280; Tourn. 652; & Monspessulana purpurea, J. B. 3; 334; *Cori di fiori porporini di Montpellier*.

juncea aphyllos, Gmelini, Amm. Ruth. p. 34; *Vedete all'articolo Dodart*.

Corispermum, -- squarrosum; *Vedete Corispermo*.

Corium fossile, *Cuojo fossile*.

Corixa, notonectæ species, *Corisa*.

Cornalina aut Corneolus, *Corniola*.

Cornera de tierra. *Vedete Paco.*
Corneus cristallisatus, (pietra di corno); *Vedete Schorl.*
fissilis durior. Valler., *Rocca di corno.*
trapezius. *Vedete all' articolo Trapp.*
Cornice, Cornacchia, Gracchia, *Vedete Cornacchia.*
Corniculæ, *Vedete all' articolo Cornacchia.*
Cornifer aut Corniger, *Cornipede.*
Cornix, *Cornacchia.*
frugilega, *Cornacchia frugivora.*
marina aut corvus aquaticus, *Corvo marino.*
Cornu, *Corno.*
Ammonis, *Corno d' Ammone.*
Cervi, *Vedete all'articolo Cervo.*
cervi alterum repens, Dod. Pempt. 110; *Crescione selvatico.*
fossile, *Unicorno minerale.*
Cornus; -- Canadensis, herbacea ramis nullis, Linn., Amænit. p. 227, -- florida, Tourn., -- sativa seu domestica, J. B. 1, 210; Cornus hortensis, mas, Tourn; -- sanguinea, Linn. 171; aut fœmina, C. B. Pin. 447; Tourn. 641; & putata virga sanguinea, J. B. 1, 214; ibid., foliis variegatis, succisa herbacea, ramis binis, Linn. Fl. Lap.; p. 65, -- sylvestris mas, Bauh Pin. 447; Tourn. 641; Cornus mascula, Linn.; *Vedete all'articolo Corniolo.*
Cornutia pyramidata, Linn.; *Vedete l'articolo Pero selvatico di Cajenna.*
Coroa, *Vedete all'articolo Cestrinolo.*

Co-

Corolla, *Corolla*.
Corona, *Vedete Corona, in seguito all'articolo Pianta*.
Australis, — borealis aut septentrionalis; *Vedete all'articolo Costellazione*.
& caput Monachi, Tabern., Ger.; *Dente di leone*.
Imperialis, Dodon. Pempt. 202; Tourn. 372; *Corona Imperiale*.
regalis, lilii folio crenato; *Basile a spiga coronata*.
solis altissima, caule alato, Tourn. 490; *Coriopo dalle foglie alterne*.
solis, Tourn.; Tabern. Icon. 763; *Erba del sole*.
solis minor, *Carciofo di terra*.
solis parvo flore, tuberosa radice, Tourn.; *Batata*.
terræ, &c., Lob.; *Ellera terrestre*.
Coronaria, Gesn. Hort.; *Garofano di giardino*.
Coronilla, — coronata, — Cretica, & herbacea, flore purpurascente, — ibid. flore magno candido, — juncea aut caule genistæ fungoso, — maritima folio glauco, — minima, — scandens, securidaca, — varia aut herbacea flore vario; *Vedete all'articolo Coronilla*.
aut colutea Indica ex qua indigo; *Vedete Indo*.
emerus, Linn.; Tourn. 650; *Sena selvatica*.
Coronis, *Vedete Fauno*.
Coronopus, hortensis, — sylvestris hirsutior, C. B.; *Vedete Corno di cervo*.
Ruellii, *Crescione selvatico*.

Coronopus quibusdam flore cæruleo, Gesn.: Col.; *Cupidone di fiori turchini*.
sylvestris, Trag; *Coda di sorcio*.
Corpus, *Corpo*.
Cortex, *Corteccia, scorza*.
aromaticus Peruvianus, *Cascariglia*,
caryocostinus, *Corteccia cariocostina*.
caryophyllatus, *Cassia garofanata. Vedete Cannella garofanata*.
Peruvianus, febrifugus, *Chinachina del Perù*.
sine pari, *Corteccia senza pari*; *Vedete agli articoli Cannella bianca e Corteccia cariocostina*.
Winteranus, Clus. Exot 75; *Corteccia di Winter*.
Corteza de Loxa, *Vedete all'articolo Chinachina*.
Corticea charta, *Vedete all'articolo Papiro del Nilo*.
Cortusa, Matth.; Linn.; *Cortusa*
Gmelini, Linn.; *Cortusa di Siberia*.
Indica, flore spicato, fimbriato, *Cortusa d'India dal fiore frangiato*.
Corvus, *Corvo*.
aquaticus, *Corvo marino*.
aquaticus, maximus, cristatus, periopthalmeis cinnabarinis, postea candidis, *Corvo marino dei Kamtschadali; Vedete all'articolo Pazzo, o Bubia*.
Indicus, cornutus, (calao), *Corvo delle Indie di Lonzio*.
sylvaticus, *Suonatore*.
Corylus sativa, J. B. 1. 266; & fructu albo minore, sive vulgaris, C. B. Pin. 412; *Nocciuolo coltivato, domestico*.

sa-

Corylus sativa, fructu rotundo maximo, C. B. Pin. 418; *Nocciuolo*.
sylvatica, *Nocciuolo selvatico*.
Corymbus, *Vedete Corimbo, in seguito all'articolo Pianta*.
Corypha, *Corifa*.
minor, Jacq; *Palma nana delle paludi*.
umbraculifera; Linn.; *Tallipot*.
Coryphæna, Linn.; *Corifena*.
equiselis, Linn; *Doradone*.
fasciolata, Pallas; *Vedete Ondeggiante*.
hippurus, Linn.; *Dofin*.
(novacula) capite pinnisque cancellatis, lineis cærulescentibus, Linn; Coryphæna palmaris pulchre varia, dorso acuto, Arted., *Pettine o Rasojo*.
(pentadactyla), maculis nigris quinis versus caput longitudinalibus, Linn.; *Corifena dalle cinque macchie*.
pompilus, Linn., Coryphæna cauda æquali linea laterali curva, Arted.; *Pompilo*.
psittacus, Linn.; *Perrocchetto (corifena)*.
velifera, Pallas, *Ventaglio (pesce)*.
Cos ædificialis, *Pietra arenaria da fabbricare*.
fissilis, *Pietra arenaria lamellosa*.
Turcica, *Pietra arenaria di Turchia*.
Coslordilos, Tourn. Itin.; *Stelliona*.
Cosinia pinnata; *Legno di ferro di Giuda*.
Costa, *Costa*.
Costus corticosus, *Vedete Cannella bianca*.
hortorum, *Gallo dei giardini*.

Costus iridem redolens, — amarus & aromaticus; *Vedete all'articolo Costo.*

Coticula nonnullorum; *Pietra di paragone.*

Cotinus; Linn.; Cotinus coriaria; *Legno di Fusteto.*

Cotonaria, (Gnaphalium), *Erba bianca o piè di gatto marittimo.*

Cotonaster, *Nespolo peloso.*

Cotonea, Cotoneus, Cord.; *Melo cotogno.*

Cotoneum (xilon), *Cotone.*

Cotter-miza, *Vedete all'articolo Storace liquido.*

Cottus, Linn.; *Cotto.*

gobio, Linn.; *Ghiozzo.*

grunniens, Linn.; Cottus alepidotus varius, maxilla inferiore longiore, multum cirrata, Gron.; *Grugnitore.*

Japponicus, Pallas, *Lisiza.*

pinna secunda dorsali alba, Arted.; *Dragoncello (pesce).*

quadricornis, *Vedete Armato (pesce).*

(quadricornis) verrucis capitis quatuor osseis, Linn.; Faun. Suec.; Cottus scaber tuberculis quatuor corniformibus in medio capite, Arted.; *Quattro corna.*

scaber, Linn.; *Bitorzoluto (il).*

scorpius, Linn.; Cottus alepidotus, capite polyacantho, maxilla superiore paulo longiore, Arted.; Gronov.; *Scorpione di mare.*

squamosus, rostro bifido, Seba; *Volante, (specie di Gasterosteo).*

Cotula, *Cotula.*

fœtida, I. B. 3, 120; Cotula alba, Dod. Pempt. 258; *Camomilla puzzolente.* flo-

flore luteo radiato, Tourn. 495 ; *Camomilla di Valenza*.

non fœtida, Dod. Gal , Gesn. Ap.; *Cotula senza odore o Camomilla campestre*.

Coturnix, *Quaglia*.

Javanensis, *Vedete Svegliarino* ; (*Quaglia di Giava*).

Ludoviciana, (*Quaglia della Luigiana*): *Vedete Colenicul*.

Cotyledon, *Ombilico di Venere*.

(androsaces), foliosum marinum, Ad. Lob. Icon. ; *Acetabulo*.

aquatica, J B., & acris septentrionalium, Lob.; *Scodelline*.

flore luteo, radice repente majus, Dodart.; *Ombilico di Venere dal fiore giallo e dalla radice strisciante, del Portogallo*.

major, C. B Pin. 285 ; Tourn. 90; *Cotelidone (maggiore)*.

montana, 3, Dalech Lugd ; *Sanicola delle montagne ; Vedete questo articolo*.

vera radice tuberosa, J. B 3, 683, *Cotiledone (maggiore) dalla vera radice tuberosa*.

Cotyledones ; *Vedete Cotiledoni, in seguito all'articolo Pianta*.

Couac, *Vedete all' articolo Manihot*.

Coubouliroua, *Vedete all' articolo Legno a goulette*.

Couchou, *Vedete all'articolo Igname*.

Coulao, *Vedete Anano-pitte*.

Coulaoua, *Vedete Aloe-pitte*.

Coulaboulè, *Vedete Liana a prezzemolo*.

Coumarouna odorata, Aubl. Guian. 740, tab. 296, (*Guajaco di Cajenna*), *Coumarou odoroso*.

Coupy arbor, hirsuto folio, Barr. Ess. p. 42, *Coupy*.

Couratari Guianensis, Aubl.; *Balata bianco*.

Courbaril bifolia, flore pyramidato, Plum. Gen. 49; *Vedete Courbari, all'articolo Resina anime*.

Couroualy; *Vedete all'articolo Balisiere*.

Couroupita Guianensis, Aubl. (*Couroupite*): *Vedete Palla di cannone*.

Coyekoety, *Erba del Legnajuolo di S. Domingo*.

Coyemboue, *Vedete all'articolo Zucca arborea*.

Coyyrou, *Vedete Liana a vermi*.

Crabites, *Granchj fossili*.

Crabro, *Calabrone*.

Cracca (vicia), *Veccia moltiflora*.

minor, Tab. Icon.; 507; *Specie di veccia selvatica o di veccione*.

Crambe, -- fruticosa, -- orientalis; Linn.; -- Pannonica Hort. Reg.; *Vedete Crambe*.

maritima, Linn., & brassicæ folio, Tourn. 211; *Cavolo marino d' Inghilterra*.

Orientalis, dentis leonis folio, erucaginis facie, Tourn. *Camelina dalle foglie di dente di leone*.

Cramp - fish; *Vedete Torpedine*.

Craniolaria annua, Linn.; *Cornaretto spatacea*.

Cranium, *Cranio*.

Crassamentum, & cruor; *Vedete all' articolo Sangue*.

Crassula, -- capitata (aneymosa, Linn.), -- obvallata, -- pellucida, -- perfoliata, -- pruino-

nosa, — rubens, — scabra, — verticillata; *Vedete all' articolo Crassula.*

Crategus, *Loto.*

azarolus; Linn.; *Azzeruolo.*

folio subrotundo, subtus incanò, Tourn. 633; *Loto bianco*

oxyacantha, Linn.; *Spinalba.*

Cratæva, Adans.; *Cappero dai fiori in Corimbo.*

Crater, *Cratere.*

Astronom; *Vedete Coppa, all'articolo Costellazione.*

Jovis nonnullor.; *Erba del sole.*

Cratirites, *Vedete all'articolo Fico.*

Crax, Linn.; *Hocos.*

Cremor tartari, (*Cremor di Tartaro*); *Vedete all'articolo Tartaro.*

Crenatum; *Vedete Merlato (in seguito all'articolo Pianta).*

Crepanella Italorum, *Dentellaria.*

Crepis, — aspera, — barbata, — biennis, — bursifolia, fœtida, rubra, — tectorum, — vesicaria, — virens; Linn.; *Vedete all' articolo Crepida.*

pulchra, Linn.; *Condrilla elegante.*

Crepites, Crepidolites, *Vedete Sandaliolite.*

Crepitus lupi, *Vedete Vescia di lupo, in seguito all'articolo Fungo.*

Crepusculum, *Crepuscolo.*

Crescentia, Linn. Sp; *Zucca arborea.*

Crespinus Matthioli, Cæsalp.; *Crespino. Vedete l'articolo Spina acida.*

Cressa Cretica, Linn., Amœn Ac. 1, p. 315; *Cressa dalle foglie di erniaria.*

Cre-

Creta, *Creta*.
marina, Lonic.; Crethamum marinum, Cord. Hist., *Crista marina*.
Crex, Bellon, *Chiurlo minore latrante*.
Cricetus, (*Marmotta di Strasburgo*); *Vedete Hamster*.
Crines; *Vedete Crino all' articolo Pelo*.
Crinones, *Crinoni dracunculi, dragoncelli*.
Crinum, -- Africanum, Americanum, Linn.; *Vedete Crinola*.
Crioceris, *Criocero*.
Crista galli, Dod. Pempt. 556, & fœmina, J. B. 3, 436; *Cresta di gallo*.
galli, flore rubro (pedicularis), J. B., Ray Hist.; *Pediculare pratense*.
pavonina Sinensium: Crista pavonis, Breyn. cent. 61; *Fior di paradiso*.
pavonis, arbor, foliis subrotundis, alternis, flore spicato, &c, Burm. Zeyl. 79; *Condorì dai semi di un bel rosso*.
pavonis, glycirrhisæ folio minor repens, spinosissima, &c.; *Bonduc strisciante*.
plumea, *Ciuffo*.
Crithmum, marinum, Dod. Pempt. 705, Linn. 354; *Sassifragia*.
marinum, spinosum C. B. Pin. 288; *Echinoforo spinoso*.
Crocodilea, *Vedete all'articolo Stellionа*.
Crocodilium Monspelliensium, Dalech Hist. 1476; *Echinopo azzurro*.
Crocodylus Gronov.; *Cocodrillo*.
minor nonnullor. (Scincus), *Scinco*.

Cro-

Crocus Indicus, Lusitanis saffran da terra, Linsc. part. 4. Ind. Orient.; *Terra-merita*.
sativus, C. B. Pin. 65; Tourn; Linn. 50; & verus autumnalis, Park.; *Zafferano*.
sylvestris, Ang.; *Cartamo*.
Cromis subargenteus oblongus, radiis anterioribus pinnæ dorsalis ægre pungentibus, Brown.; *Tamburo*.
Cronocolaple, *Vedete all' articolo Falangico*.
Crotalaria, -- Asiatica, folio singulari verrucoso, floribus cæruleis, Herm. Lugd. 199; Tourn. 644; Crotalaria verrucosa, Linn.; *Crotalaria dalle foglie verrucose*.
incana, Linn., *Indaco della Guadalupa*; *Vedete Crotalaria*.
Crotalophorus, Gronov.; *Teuthlaco*.
Crotalus, -- Dryinas, Linn.; *Serpente caudisonante*.
darissus, Linn.; *Teuthlaco*.
horridus, Linn.; (*boiquira*); *Vedete Boicininga*.
miliaris, Linn.; *Serpente (detto il) miliare*.
mutus, Linn.; *Serpente (detto il) muto*.
Croton, -- balsamiferum, -- castaneifolium, -- flavens, -- lacciferum, -- Mollucanum, -- variegatum, Linn.; *Vedete all'articolo Crotone*.
benzoe, Linn.; *Badamiere a bengioino*.
cascarilla, Linn.; *Crotone dalle foglie di Chalef*, *Vedete Cascariglia*.
Dioscoridis; *Vedete Pinolo di Barberia all' articolo Ricino*.
Nicandri, Ang.; *Uva di mare (minore)*.

se-

Croton sebiferum, Linn.; *Albero del sego.*
tiglium, Linn.; (*Legno delle Molucche*); *Vedete all'articolo Ricino Indiano.*
tinctorium, Linn.; *Vedete all' articolo Tornasole.*
Crotophagus, Ani, *Bout de petun.*
Crucialis quædam, Cæsalp.; *Asperuggine volgare.*
Crucianella, -- angustifolia, -- latifolia, -- maritima, -- Monspeliaca, Linn.; *Vedete all' articolo Crucianella.*
Cruciata, *Crocetta.*
Alpina, latifolia, lævis, Tourn. 115; *Crocetta delle Alpi di foglie larghe.*
Alpina, glabra, C. B. Pin. 335; *Crocetta delle Alpi non pelosa e di foglie strette.*
hirsuta, C. B. Pin. 335; *Crocetta pelosa.*
Lusitanica, latifolia, glabra, flore albo, Tourn.; *Crocetta di Portogallo.*
Cruciferæ, *Crocifere.*
Crustacea animalia, *Crostacei.*
Crustacites, *Crostacei fossili.*
Crux, (*la Croce*), *Vedete all' articolo Costellazione.*
Crypta canis, *Vedete Grotta del cane.*
Crytocephalus, *Vedete all' articolo Taradore.*
Crystallisatio, *Vedete Cristallizzazione all'articolo Cristallo.*
Crystallus, *Cristallo.*
Adamantina, *Girgonzo.*
gypsea, *Gesso in cristalli.*
Islandica, spathica; *Cristallo d' Islanda.*
mineræ aut montana, *Cristallo di miniera o di monte.*

ru-

Crystallus rupea, *Cristallo di rocca*.
Cuambu, (caryophyllata thea) ; *The del Forte S. Pietro*.
Cubebæ, *Cubebes*.
Cubile, *Covo*.
Typhonis, *Vedete all'articolo Grotta*.
Cucculi, fructus solani furiosi in Ægypto; Cord. in Diosc. Hist.; *Coccole di Levante*.
Cuciofera palmæ facie; Cuciophorum, Theophr.; *Vedete Cucì*.
Cucitæ, *Mabouja* (*lucertola*).
Cucubalus, – baccifera, Linn.; aut Plinii, Tourn.; Behen maritimus, Hort. Reg., – catholicus, – fabarius, – mollissimus, – otites, – saxifragus, – viscosus, Linn.; *Vedete all'articolo Cucubalo*.
behen, Linn.; *Behen bianco*.
Cucuji muscæ Indicæ; *Vedete Cucujù e Acudia*.
Cuculus, – nostras, *Vedete Cucù*.
longiroster, *Cucù della Giammaica Vedete Tacco*.
Cucumer, fructu oblongo obscure purpurascente, Barr. Ess. p. 44; *Vedete Cetriuolo del Parà, al fine dell' articolo Cetriuolo*.
marinus, *Cetriuolo marino*.
sativus, vulgaris, maturo fructu subluteo, C. B. Pin. 310. Tourn. 104; *Cetriuolo coltivato*.
Cucumis, *Cetriuolo*.
acutangulus, Linn.; *Cetriuolo dagli angoli taglienti*.
anguria, Linn.; *Cetriuolo d'America*.
chate, Linn.; & Ægyptius rotundifolius, Bauh. Pin. 310; Tourn. 104; *Cetriuolo d'Egitto*.

Cucumis colocynthis, Linn.; *Coloquintida*.
conomon, Th.; *Cetriuolo del Giappone*.
dudaim, *Cetriuolo di Persia*.
flexuosus, Linn.; Bauh Pin. 310, Tourn. 104; Cucumis anguinus, Lob. Icon. 639; *Cetriuolo serpentino*.
melo, Linn.; 1246, *Popone ordinario*.
Prophetarum, Linn.; *Cetriuolo d'Arabia*.
puniceus, Cord. Hist.; *Pomo di meraviglia*.
sativus, Linn.; 1437; *Cetriuolo coltivato*.
sylvestris, Dod. Pempt. 663: etiam asininus dictus, C. B. Pin. 314; Tourn. J. B. 2, 248; *Cetriuolo selvatico*, *Cocomero asinino*.

Cucurbita, *Zucca*.
Americana, teres & cubitalis, Tourn.; Cucurbita longior, Dod. Pempt.; *Vedete Zucca a tromba o lunga*.
Anguria, Duchesne; Cucurbita citrullus, Linn.; *Cocomero*.
aspera, folio non fisso, fructu maximo albo sexili, J. B. 2, p. 221; Cucurbita pepo, Linn.; Cucurbita maxima, Duh.; Cucurbita sphæra polis compressis Meridianis sulcatis, Sauvag.; *Vedete Zucca dal frutto grosso*.
foliis asperis, sive Zucca flore luteo, J. B. 2, 118; Cucurbita pepo, Linn.; *Vedete Zucca Indiana o di Virginia, &c., in seguito all'articolo Zucca dal lembo dritto*.
lagenaria, Linn.; 1434; Tourn. 107, & flore albo, folio molli, Bauh. Pin. 313; *Vedete Zucca dei Pellegrini, all' articolo Zucca dai fiori bianchi*.

Icu-

Cucurbita leucantha, Duch ; cucurbita (lagenaria), foliis subangulatis, tomentosis, basi subtus biglandulosis, pomis lignosis, Linn.; (ibid. variegata) ; *Vedete Zucca di fiori bianchi*.

major sessilis, flore albo, C. B. Pin. 312, Cucurbita latior, Dod. Pempt 669; *Vedete Zucca larga, all'articolo Zucca dai fiori bianchi*.

melopepo, Linn.; *Specie di Zucca a pasticcino. Vedete in seguito all'articolo Zucca dal lembo dritto*.

pepo moschata, an cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero, (dulciter), Bauh. Pin. 312; *Zucca popona*.

cucurbita pepo, oblongus, vulgaris, *Zucca bislunga comune*.

pepo, polymorpha, Duch.; *Popone polimorfo*.

polymorpha, colocyntha, Duch.; *Vedete Coloquintida, all'articolo Zucca dal lembo dritto*.

polymorpha oblonga; *Vedete Zucca Indiana o di Virginia*.

polymorpha, pyridaris, Duch.; Cucurbita ovifera, Linn Mant. 126; *Vedete Zucca a pera, in seguito all' articolo Zucca*.

verrucosa, C. B., Linn.; *Vedete Barbarina, all' articolo Zucca dal lembo dritto*.

Cucurbitaceæ, *Cucurbitacee*.

Cucurbitifera arbor, Americana, Sloan.; *Zucca arborea di foglie lunghe*.

Cucuri, Marcg., *Vedete all'articolo Pantofolo*.

Cujete latifolia, fructu putamine fragili, Plum.; *Zucca arborea di foglie larghe*.

Cuiriri, *Vedete Tiranno del Brasile*.

Cul-

Culcas, Colcas; *Vedete Colocasia*.
Culcul, *Vedete Scecachul*.
Culebrilla, *Verme Macacco*.
Culex, *Vedete Zanzara e Zanzara mosca*.
Culitlawan; *Coulilavvan*.
Culmus, *Vedete all' articolo Fusto*.
Cuminoides vulgare, Tourn.; Cuminum sylvestre, capitulis globosis, C. B.; *Cumino selvatico*.
Cuminum, Cyminum, Linn.; aut sativum, J. B. 3, seu semine longiore, C. B. Pin. 146; *Cumino*.
corniculatum, sive hypecoon, Clus., Gesn.; *Cumino cornuto*.
nigrum, Germanicum, *Nigella*, *Vedete Git*.
pratense, carvi officinarum, C. B., *Carvi*.
Cumuc, *Vedete Cubebe*.
Cuniculus, *Coniglio*.
Americanus, *Vedete Tapiti*.
aut lupus Indicus, Utias dictus, Aldr.; *Vedete Alagtaga*.
caudatus auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis vestitus, Briss.; *Agouti*.
Indus, Gesn.; *Porco d' India*.
major, palustris, fasciis albis notatus, Barr.; *Paca o Pak*, Briss.
minor, caudatus, olivaceus, Barr.; *Acouchi*.
omnium vulgatissimus, aguti vulgo, Barr.; *Agouti*.
pumilio saliens, cauda longissima, Gmel.; *Vedete Alagtaga*.
Cunila bubula, Plinii, C. B. Pin. 223; *Origano o Regamo comune*.

ma-

Cunila mariana ; -- pulegioides , -- thymoides , Linn. ; *Vedete all'articolo Cunila .*
sativa , Plin. ; *Seretta coltivata .*
Cunolites , *Cunolite .*
Cuogolo , *Vedete Pietra da vetro .*
Cupania castaneæ folio ; fructu sericeo & racemoso , Plum. ; (*Cupani*) ; *Vedete al fine dell' articolo Castagno .*
Cupressus , *Cipresso .*
disticha , Linn. ; *Cipresso dalle foglie di acacia .*
(Lusitanica) patula , fructu minore , Tourn. 587 ; aut foliis imbricatis ; apicibus aculeatis , ramis dependentibus , Mill. Dict. 203 , *Cipresso del Portogallo .*
meta in fastigium convoluta , quæ fœmina Plinii , Tourn. 587 ; *Cipresso femmina .*
ramos extra se spargens , quæ mas Plinii , Tourn. 587 ; Cupressus expansa , Linn. ; *Cipresso maschio .*
sempervirens , Linn. ; *Cipresso volgare .*
Thuyoides , Linn. ; *Cipresso dalle foglie di thuya .*
Virginiana , foliis acaciæ deciduis ; *Cipresso di Virginia o Cedro bianco .*
Cuprum , *Rame .*
Cupubeba , Pison. ; *Barbone bicorne .*
Cupula , (calix glandis quercini) ; *Vedete all'articolo Quercia .*
Curane , *Vedete all' articolo Cubebe .*
Curatella , Americana , Linn. ; *Curatella .*
Curculio , -- granarius ; *Vedete Punteruolo .*
bacchus , *Mangiacozzo , o Magnacozzo .*
Curcuma officinarum , Tourn. ; & radice longa , Linn.

Linn.; *Terra merita di radice lunga*.

radice rotunda, aut foliis lanceolato-ovatis, nervis lateralibus rarissimis, Linn.; *Terra merita di radice rotonda*.

Cureas, *Vedete Piccione di Barbaria, all'articolo Ricino*.

Curimata Brasiliensium, Marcg.; *Vedete Lavaretto*.

Curiuca, *Verdone*.

Curruca, -- atricapilla, -- fusca aut garrula, -- nævia, -- rufa, sepiaria; *Vedete all'articolo Capinera*.

Currus, Plin.; Martial, *Picarello*.

Cururu scandens, Plum.; *Liana a sega*.

Cuscuta Europea & Epithymum, Linn. 280; Cuscuta, -- major, -- minor, Tourn. 652; Bauh. Pin. 219; *Cuscuta*.

Cuticula, (*Cuticula*); *Vedete all'articolo Pelle ed Epiderme*.

Cyanecula, *Gola turchina*.

Cyanus, J. B. 3, 21; Cyanus segetum, flore cæruleo, C. B. Pin. 273, Tourn. 466; Cyanus flos, Dod. Pempt. 251; Cyanus hortensis, flore simplici; *Ciano*.

Alpinus, capite pennato, Tourn. 445; *Centaurèa uniflora*.

floridus, odoratus, Turcicus, sive Orientalis major, Park., Tourn. 445, (*Fiore del gran Signore*); *Vedete Ambretta dei giardini*.

montanus latifolius, *Barbone di monte*.

Orientalis, flore luteo, fistuloso, Tourn.; *Centaurèa odorosa*.

Cy-

Cycas circinalis, Linn.; *Vedete all'articolo Sagou*,
Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente. C. B., Tourn.; Cyclamen Europæum, Linn. 207; Cyclaminus folio rotundiore vulgatior, J. B.; *Pane di porco comune*.
Cyglogaster; Gronov.; *Liparis*.
Cyclopterus, *Scudo* (*pesce*).
dentex, Pallas, *Dentato*, (*specie di scudo*).
gelatinosus, Pallas; *Gelatinoso* (*il*).
liparis, Linn.; *Liparis*.
lumpus, Linn.; *Lompo*.
nudus, Linn.; *Nudo* (*pesce*).
ventricosus, Pallas; *Panciuto*.
Cydonia aut Cydonium, -- angustifolia vulgaris, -- fructu breviore & rotundiore, -- fructu longiore & pyriformi; *Vedete Melo cotogno*.
Cygnoides Orientalis, Linn.; *Oca di Guinea*.
Cygnus, *Cigno*; *Vedete ancora all'articolo Costellazione*.
cucullatus, *Cigno incappucciato*,
ferus, *Cigno selvatico*.
mansuetus, *Cigno domestico*,
Cylindrarii, *Volute*,
Cymba lepas, *Navicella*.
Cymbalaria vulgaris aut flosculis purpurascentibus, J. B. 3, 685; Cymbalaria Italica, folio hederaceo, Lob., Icon. 615; *Cimbalaria volgare*.
Cyminum equinum & sylvestre, Trag. *Finocchio selvatico*.
Cynamolgos. *Vedete Macacco*.
Cynanchum, -- erectum, -- hirtum; Linn.; *Vedete Cinanco*,

Cynanchum Monspeliacum, Linn., *Scamonea di Montpellier*.

Cynchramus, *Strillozzo*.

Cynædus, cauda lunata, dente secundo utriusque maxillæ, maximo; Gronov.; *Dentale (sparo)*.

corpore ovato lato, cauda bifurca, dentibus æqualibus, obtusis, Gronov.; *Sargo*.

Cynocephalos, Arist.; *Magoto*, Plinii, *Ceffo di vitello*.

Cynocephalus, *Cinocefalo*.

Cynocrambe vulgaris, *Mercuriale selvatica o cavolo canino*.

Cynocropus aut album græcum, (*Merda di cane*). *Vedete all' articolo Cane*.

Cynoglossum, *Cinoglossa*.

Creticum, argenteo, angusto folio, Tourn. 140; C. B. Pin 257; Cynoglossnm cheirifolium, Linn.; *Cinoglossa (Lingua di cane) di Creta*.

lævigatum, Linn.; — Orientale, buglossi folio, fructu umbilicato, cristato, Tourn.; Bauh. Pin.; — Orientale, flore roseo, profunde laciniato, calice tomentoso, Tourn.; — Virginicum, Linn.; *Vedete all articolo Cinoglossa*.

montanum, virenti folio, majore (& minore) flore, Tourn. 139 e 140, *Cinoglossa delle montagne*.

vulgare, J. B. 3, 598; Dod. Pempt. 54; aut majus vulgare, Tourn. 139; C. B. Pin. 257; seu officinale, Linn 192, (*lingua di cane*); *Vedete Cinoglossa delle Spezierie*.

Cynoglossus (pleuronectes); *Vedete Polo (pesce)*.

Cy-

Cynomorion, Plinii; *Coda di leone (maggiore)*.
Cynomorium coccineum, Linn.; *Fungo di Malta*.
Cynorrhodos, Cynosbatos, *Rosa selvatica o canina*.
Cynosorchis latifolia hiante cucullo major, C. B.; *Satirione, Fiore del cuculio, Testicolo di cane*.
Cynosurus, — aureus, — Ægyptius, — coracanus, — cristatus, echinatus, Linn.; *Vedete all' articolo Cinosura*.
Cyparissus aut Cupressus, *Cipresso*.
Cyperoides latifolium, spica rufa, seu caule triangulo, Tourn. 529; *Carice palustre*.
Cyperus, *Cipero*.
Americanus, Hernand., (radix Sanctæ Helenœ); *Vedete Cipero, detto la radice di Sant' Elena*.
flavescens, Linn.; *Cipero sultano o zuccherino*.
Indicus sive Cucurma, Gerard.; *Terra merita*.
longus, inodorus, Germanicus, Bauh Pin. 14; aut sylvestris, Lob. Icon. 76; *Scheno*.
longus, odorus (& inodorus), Peruanus, Bauh. Pin. 14; Moris. Hist. 3, p. 240; *Vedete Contrayerva*.
longus, Linn 67; aut odoratus radice longa, sive Cyperus officinarum, C. B. Pin. 14; Tourn.; *Cipero lungo, odoroso*.
Niloticus, vel Syriacus maximus, papyraceus; *Vedete all' articolo Papiro del Nilo*.
rotundus, esculentus, angustifolius, C. B. Pin. 14; *Cipero rotondo di Provenza o Cipero sultano*.

Cyperus rotundus, inodorus ex Florida, C. B.; *Cipero, detto la radice di S. Elena.*
rotundus Orientalis aut vulgaris, C. B. Pin. 13; Cyperus fuscus, Linn. 69; *Cipero rotondo del Levante.*
scandens, foliis & caule serratis, Barr. Ess. 47; *Erba tagliente.*
Cypo de cameras, *Vedete Ipecacuana.*
Cypræa moneta, Linn.; *Cauride.*
Cyprinus, Linn.; *Ciprino.*
Americanus, Linn.; *Azzurro (pesce).*
Aphia, Linn.; *Afia.*
aspius, Linn.; *Aspio.*
(auratus) pinna ani gemina, cauda transversa bifurca; Linn. Act. Stock. 1740; *Orata Chinese.*
ballerus, Linn.; *Rivierasco.*
barbus, Linn.; *Barbo.*
bierkna, Linn.; *Bierkna.*
carassius, Linn.; Cyprinus Hamburger; Cyprinus pinna dorsi ossiculorum viginti, linea laterali recta, Arted., Gron.; *Hamburge.*
carpio, Linn.; *Carpio.*
cæphalus, Linn.; *Muggine.*
dentex, Linn.; *Dentice, (specie di salmone).*
dobula, Linn.; *Dobula.*
farenus, Linn.; aut iride flava, pinna ani ossiculorum triginta-septem, Arted., *Fareno.*
gobio, Linn.; *Ghiozzo di fiume.*
gonorynchus, Linn.; *Saltatore (pesce).*
grislagine, Linn.; Cyprinus oblongus, iride argentea, pinnis albentibus, Arted.; *Grilagine.*

Cy-

Cyprinus ibdarus, Linn.; *Ibdaro*.
idus, Linn.; Cyprinus iride sublutea, pinnis ventralibus, anique rubris, Arted., Gron.; *Ido*.
jeses, Linn.; Cyprinus cubitalis, pinna ani ossiculorum quatuordecim, Arted., *Jese*.
iride, pinnis omnibus caudaque rubris; Cyprinus erythrophthalmus, Linn; *Sarvo*.
iride, pinnis ventris ac ani plerumque rubentibus, Arted.; *Rossastro (il)*.
latus, sive Brama, Rond.; Schonev.; *Erema, o Reina*.
leuciscus, Linn.; *Dardo*.
nasus, Linn.; *Naso*.
Niloticus, Linn.; aut rufescens, Hasseleq.; *Rossastra*.
orfus, Linn.; *Orfo*.
phoxinus, Linn.; Cyprinus tridactylus, varius, oblongus, teretiusculus, pinna ani ossiculorum octo, Arted.; *Sanguinarola o Morella*.
pinna ani simplici (aut duplici), cauda trifurca, Gron. Mus. 1; num. 15; 2, num. 150; *Pesce d'oro o Orata Chinese*.
pinna ani radiis quatuordecim, rostro prominente, Arted.; *Naso*.
quincuncialis, &c., Arted.; *Bierkna*.
rutilus, Linn.; *Rossastro (il)*.
tinca, Linn.; Cyprinus mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ æquali, Arted.; *Tinca*.
Vimba, Linn.; aut rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani ossiculorum viginti-quatuor, Arted.; *Vimbo*.

Cypripedium calceolus, Linn.; *Zoccolo della Vergine o Scarpa Mariana.*
Cyprus, Dodon.; *Filaria dalle foglie strette.*
Cysteolithos nonnullorum, *Pietra di spugna.*
Cytharus flavus, seu Asper, Rond.; *Vedete Linguetta.*
Cytinus, *Vedete all' articolo Melagranata.*
hypocistis, Linn. Syst. nov., *Ippocisto.*
Cytiso-genista, *Ginestra-citiso.*
scoparia, vulgaris, flore luteo, Tourn. 649; *Ginestra comune scoparia.*
Cytisus, *Citiso.*
Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo, Tourn. 648; *Citiso delle Alpi.*
argenteus, Linn.; Cytisus humilis, argenteus, angustifolius, Tourn. 648; *Citiso argenteo.*
argenteus, linifolius, Insularum Stœchadum, Tourn. 648; *Citiso dalle foglie di lino.*
cajan., Linn.; *Citiso dal frutto bianco.*
Canariensis, semper virens & incanus, Comm. Hort. 2, p. 103, t. 52. *Citiso delle Canarie.*
foliis incanis, angustis, quasi complicatis, Bauh. Pin. 590; Tourn. 648; *Citiso dalle foglie piccole.*
foliis viridibus, angustis, quasi complicatis, Pluk' Alm. 128, *Citiso di Spagna.*
fragrans, *Citiso odoroso.*
frutescens, *Grasso di galla dalle foglie di agrifoglio minore.*
frutescens aut arborescens, fructu eduli albo, Plum., *Pisello d'Angola.*
glaber nigricans, Bauh. Pin. 390; Tourn. 648, *Citi-*

Citiso verdecupo e dai fiori in ispiga.
hirsutus, Linn. 1042; *Citiso peloso.*
hypocistis, Linn. Syst. nov., *Ippocisto*; *Vedete in seguito all' articolo Cisto.*
laburnum, Linn. 1041, *Citiso delle Alpi.*
Lusitanicus, foliis minimis argenteis, parvo flore albo, Tourn. 648, *Ginestra dai fiori bianchi del Portogallo.*
Monspessulanus, medicæ folio, siliquis dense congestis & villosis, Tourn. 648, *Citiso di Montpellier.*
sessifolius, Linn.; Cytisus glabris foliis subrotundis, pedicitise brevissimis, Bauh. Pin. 390; Tourn. 648, *Citiso dei giardini.*
spinosus, Tourn. 648; *Citiso spinoso.*
supinus, foliis inferne, & siliquis molli hirsutie pubescentibus, Bauh. Pin. 390; *Citiso strisciante.*

D

DABURI, Clus.; *Ruta.*
Dacephu, *Vedete Panciuto (il).*
Dachel, *Vedete all' articolo Datteri.*
Dactyli, *Datteri.*
Plinii, *Vedete all'articolo Folade e l'articolo Datteri di mare.*
Dactylis, -- cynosuroides, -- glomerata, -- lagopoides, Linn.: *Vedete Dattilo.*
Dactylus (solen), *Manico di coltello.*
ydæus (lapis lyncurius), *Belennite.*

Dx-

Dæmon Thebaicus, Herm.; *Vedete all' articolo Pangolino*.
Daidsu, mame, *Dolico del Giappone*.
Dama cervus, Klein.; Dama recentiorum aut vulgaris, Aldrov.; *Daino*.
Damasonium montanum, latifolium, Bauh. Pin. 187; Tourn. 436; *Elleborina dai fiori bianchi grandi*.
primum Dioscoridis, Tabern. Icon. 738; *Arnica*.
purpureum dilutum, J. B. 516; *Elleborina dai fiori porporini e dalle foglie strette*.
repens, parnassiæ foliis villosis, Plum.; *Vedete Efemerina*.
Dammara, -- alba, -- batta & puti, -- Selanica, *Vedete Dammar*.
Danais, Comm.; *Danaide dall'odore di nareiso*.
Danta quibusdam, *Danta*.
Daphne Alexandrina, Fuch.; *Alloro Alessandrino dalle foglie strette*.
cneorum, Linn.; *Timelea (minore) delle Alpi*.
floribus congestis, terminalibus, sessilibus, foliis lanceolatis nudis, Linn.; *Timelea delle Alpi*.
floribus ramosis, foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, integris; *Timelea dalle foglie di lino*.
Gnidium, Linn.; *Timelea*.
laureola, Linn. 510, *Laureola maschio*, *Vedete Dafnoide*.
mezereum, Linn. 509; *Laureola maschia*.
thymelea, Linn. 509; *Timelea*.
Daphnoides, Dod., *Laureola maschio*.

Dar-

Dardo jevolo, *Vedete Vespivoro*, (*mangia Vespe uccello*).
Dasipus, *Vedete all'articolo Armadillo*.
novem cinctus, *Cachicamo*.
Datisca, — cannabina, — caule hirsuta, *Vedete all'articolo Canapina*.
Datura, fructu spinosissimo, Garz. ab horto; *Pomo spinoso del Perù*.
stramonium, Linn. 255, Datura metel, *Pomo spinoso*.
Dauco secondo siciliano con foglie di sophia, Zan. 80, *Dauco delle Spezierie*.
Daucus carota, Linn. 348, *Carota comune*.
Creticus, *Dauco di Creta o di Candia*.
montanus, apii folio, major, C. B. Pin. 150, *Prezzemolo di montagna (maggiore)*.
muricatus, Linn., *Carota spinosa*.
pratensis, Dalech., *Apio palustre verticillato*.
sativus, radice atro-rubente, Tourn.; *Carota dalla radice rossastra*.
sativus, radice lutea (aut alba), Tourn. 307; *Carota comune*.
secundus selinoides, Lob. Icon. 720; *Prezzemolo di montagna*.
sepiarius, Gesn., Col.; Anthriscus, Plinii. *Cerfoglio selvatico*.
sylvestris aut vulgaris, Clus. Hist. 198; Daucus officinarum, C. B. Pin. 151; *Carota selvatica o falso Chervi*.
Daun caudal, *Sebeste delle Molucche*, *Vedete all'articolo Sebeste*.
Deciduus; *Vedete Caduco*, *in seguito all'articolo Pianta*.

De-

Defoliatio, *Defoliazione*, *Vedete all' articolo Fo-glia*.

Delphinium, -- aconiti aut Orientale, annuum, flore singulari, -- elatum aut perenne montanum, &c., - grandiflorum, -- Lusitanicum glabrum, &c., -- peregrinum aut latifolium, parvo flore, -- puniceum; *Vedete all' articolo Pié di lodola*.

Delphinium Ajacis, Linn.; Delphinium hortense, flore majore (multiplici & simplici), Tourn. 426 & 427, *Piè di lodola dei giardini*.

(platani folio), staphis-agria dictum, Bauh. Pin. 324; Tourn. 428; Linn., *Stafisagria*.

segetum, flore cæruleo, Tourn. 4·6; Delphinium consolida, Linn. 748, *Piè di lodola selvatico o dei giardini*.

Delphinus, *Vedete Delfino in seguito all' articolo Balena*.

(constellatio), *Vedete all'articolo Costellazione*.

gladiator, *Pesce Sciabla*.

pinna in dorso una, dentibus obtusis, Briss.; *Orca*.

pinna in dorso una gladii recurvi æmula, dentibus parvis acutis, rostro quasi truncato; *Spada di mare di Groenlandia*.

rostro sursum repando, dentibus latis serratis, Arted., *Orca*.

Deltoides aut Musculus, *Musculo*, *Mitulo*.

Democulo, *Vedete all' articolo Falangio-ragno*.

Denderites, (*arborizzazioni*); *Dendriti*.

Dendro-achates, *Agata erborizzata*.

falco, *Albanella*.

Den-

Dendroites, *Dendroiti*.
Dens caballinus, nonnullorum, *Giusquiamo o Dente di cavallo*.
canis, -- angustiore longiore folio, -- latiore rotundioreque folio, C. B. Tourn.; *Vedete Dente di cane*.
elephantis, *Vedete Avorio e l'articolo Elefante*.
leonis, Dod. Pempt 636, & latiore folio, C. B. Pin. 126, *Dente di leone*.
leonis, -- Alpinus, minimus, pilosellæ folio, Alpinus, minus, glaber, -- quæ pilosella, folio minus villoso, *Vedete Erba dello Sparviere*,
leonis, quæ pilosella officinarum, Tourn. 469, *Pelosella*.
Dentalium, *Dentale*.
Dentaria, *Dentaria*,
baccifera (heptopyllos) aut bulbifera, -- pentaphyllos, foliis mollioribus, -- triphyllos, (dentaria enneaphyllos), *Vedete all' articolo Dentaria*,
orobanche (aphyllos); *Dentaria orobanche*,
Dentata, *Vedete Dentata, in seguito all' articolo Pianta*,
Dentellaria aut Plumbago, *Dentellaria Europea*.
lychnoides sylvatica, scandens, flore albo, Sloan. Jam. Hist., p. 211, *Dentellaria sarmentosa*.
Dentes, -- lactei, primoris, ridentes; *Vedete all' articolo Denti*.
di cavaillos, *Vedete all' articolo Cignale*.
fossiles, *Denti fossili*.

Den-

Dentex, *Dentale (sparo)*, *Vedete ancora l'articolo Dentato.*
Derelside Prosp. Alp.; *Vedete Tamarindo.*
Dermestes, *Dermesti.*
tomentosus, maculatus; *Antrenna a ricamo.*
Descurea, Guett., *Vedete all' articolo Ruta pratense.*
Desertum, *Deserto.*
Deuteria, *Vedete all' articolo Vite.*
Deutzia scabra, Thumb. Fl. Jap. 185, t. 24, *Vedete Joro.*
Dials - bird, *Picchio del Senegal.*
Diamant - plant; Ice - plant; *Vedete all'articolo Glaciale.*
Diana, Comm. Herb., *Dianella.*
Dianthera Americana, Linn., *Carmantina dalle foglie lineari.*
odora, Forsk. Egypt., *Carmantina dai pedunculi biflori.*
Dianthus, — armeria, — Carthusianorum, — coronarius, *Vedete all'articolo Garofano.*
barbatus, Linn. 586, *Garofano di Poeta o fiore di Giove.*
versicolor aut fimbriatus, sive superbus & plumarius, Linn. 589. *Vedete Garofano Frangiato.*
Diapensia, Matth.; *Sanicola volgare.*
Diaperus, *Diapero.*
Diaphragma, *Diaframma*; *Vedete agli articoli Uomo e Pianta.*
Diaria, Ephemeron, *Efimera.*
Diavolo di mare; *Vedete questo articolo.*

Di-

Dictamnum adulterinum quibusdam, verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum, J. B. 3, part. 2, 255; *Dittamo falso*.

Dictamnus albus, Linn. 548; vulgo fraxinella, C. B. Pin. 222; *Frassinella o Dittamo bianco*.

Cretica seu vera, J. B. 3, part. 2, 253; Dictamnus Creticus, C.B. Pin. 222; Dictamnum verum, Dod. Pempt. 281; *Dittamo di Creta*.

Montis Sipyli, origani foliis; *Vedete all'articolo Dittamo di Creta*.

Didelphis dorsigera, Linn.; *Filandro di Surinam*.

mammis intra abdomen, *Didelfo*, *Vedete Carigueja*.

marina, Linn.; *Marmosa*.

Orientalis, Linn.; *Falangico*.

Dierennang, Diernang; *Vedete all'articolo Sangue di Drago*.

Diervilla Acadiensis fruticosa, flore luteo, Tourn. Act. 1706; *Diervilla*.

Dies, *Giorno*.

Digitalis, -- Africana, Plum., -- Canariensis, Linn., & acanthoides frutescens, flore aureo, Comm. Hort. 2; -- ferruginea, Linn.; aut latifolia, flore ferrugineo, Tourn.; grandiflora, Flor. Fr.; aut lutea magno flore, Bauh. Pin. 244; Tourn. 165; -- Hispanica angustifolia, flore nigricante, Tourn. 166, -- Hispanica purpurea minor, Tourn. 165, -- minor, Linn.; -- obscura, Linn., -- Orientalis tragopogi folio, flore albido, Tourn. Cor. 9; -- parviflora, Fl. Fr.; aut major lutea sive pallida parvo flore, B. P. 244;

To-

Tourn. 165; -- purpurea, Linn. 866; J. B. 2, p. 812; Tourn. p 165, & folio aspero, Bauh. Pin. 243; sceptrum, Linn. f.; thapsi Linn.; *Vedete all'articolo Digitale*.

Americana purpurea, folio serrato, Doddart., (*Catalettica*), *Vedete Testa di Drago*.

minima, gratiola dicta, Moris. Hist. Oxon. part. 2, 479; *Graziola*.

Orientalis, Sesamum dicta, Tourn.; *Sesamo o Giuggiolena*.

Sesamum dicta rubello fiore, Plum.; *Ouangue di Cajenna o Gingili*.

Digitata, (*Digitata*), *Vedete agli articoli Quadrupede e Foglia*.

Diluvium, *Diluvio*.

Dinotus, *Dinoto*.

Diodon, Linn.; *Due denti (il)*.

attinga, -- Hystrix, Linn., *Vedete all' articolo Porco spino di mare*.

mola, Pallas; *Lunula*.

spinosus, subrotundus, aculeis planis, abdomine lævi, Linn., *Vedete all'articolo Lompo*.

Dioggot, *Vedete all'articolo Betulla*.

Dionæa muscipula, *Vedete Attrappa mosche*.

Diopetis nonnullor.; *Ranocchia pluviale o bruna terrestre*.

Diosanthos, Theophr., *Garofano frangiato*.

Dioscorea, Plum. Icon. 117, *Igname*.

Diosma, *Vedete Diosma*.

hirsuta, Linn., *Bukku*.

Diospyros, J. B.; *Nespolo*.

Theophrasti, *Loto Africano*.

Dyo-

Diospyros Virginiana, Linn.; *Loto Affricano di foglie larghe*,
Dipcadi, Calcedonicum & Italorum, Lob. Lugd., *Cipolla muschiata*.
Diphryges, *Pomfolice*.
Diplolepis, *Diplolepo*.
Dipsacus sativus, C. B. Pin. 385, J. B. 3, 73; Tourn. 466; -- laciniatus, -- pilosus, Linn.; *Vedete Cardo da berrettaj*.
Dipsas, *Dipso*.
Dirca palustris, Linn., *Legno di piombo dei Canadiani*,
Discus, *Vedete Disco, all'articolo Pianta*.
Dissepimentum, (*tramezzo*); *Vedete Siliqua, all' articolo Pianta*,
Divaricatus; *Divaricato, Strombato*.
Dodartia, -- Indica, -- Orientalis, Linn.; Tourn. Cor. 47; *Vedete Dodart*.
Dodonea, -- angustifolia, -- viscosa; *Vedete Dodonea*.
Dolichos, -- altissimus, -- catiang, -- ensiformis, -- lablab, -- sesquipedalis, -- Sinensis, -- soja, -- tetragonolobus, -- uncinatus, Linn.; *Vedete all' articolo Dolico*.
pruriens, Jacq.; *Vedete Pisello pidocchioso*.
urens, Linn.; Jacq.; *Liana a occhio d'asino*.
Dombeya Chilensis, *Dombey*.
Dominica serpentum, Nieremb. *Boiciningua*.
Donax, Diosc.; *Canna coltivata*.
Donzella, Donzellina, Donzella; *Vedete Donzella*.
Donzellina; *Vedete Donnola volgare*.
Dora, Rauw., *Miglio (grande)*.

Doradilla, -- asplenium, -- bifolium, -- cultrifolium; -- dentatum, -- erosum, -- hemionites, -- marginatum, -- marinum, -- nidus, -- nodosum, -- obtusifolium, -- plantagineum, -- rhizophyllum, -- salicifolium, -- serratum, -- striatum, Linn.; *Vedete all'articolo Asplenio.*

douradinha, *Vedete all' articolo Ceterach.*

Dorado, Osbeck, *Doradone.*

Dorgua, *Orca*

Doria, C. B.; (*Erba dorata*); *Vedete all' articolo Verga dorata.*

Dormidera, *Vedete all'articolo Sensitiva.*

Doronicum, *Doronico.*

bellidaistrum, Linn.; *Doronico dalle foglie di pratellina.*

latifolium, flore magno, C. B. Pin. 185; Tourn. 488; *Doronico dai fiori grandi.*

longifolium, hirsutie asperum, C. B. Pin. 185; Tourn. 488; *Doronico peloso.*

plantagineum, Linn.; aut plantaginis folio, C. B. Pin. 184; Tourn. 487, & 488, sive minus officinarum, Lob. Icon. 649; *Doronico dalle foglie di piantaggine,*

plantaginis folio, alterum, Bauh. Pin. 185; Tourn. 188; Doronicum Germanicum, &c., J. B 3; p 19; Clus Hist. 2, p. 18, Moris. Sect 7; *Doronico dalle foglie opposte.*

radice dulci, Bauh. Pin. 184; Tourn. 187; Doronicum folio subrotundo, serrato, J. B. 3, p. 17; *Doronico scorpioide di radice dolce.*

radice scorpii, C. B. Pin. 184, & 185; Tourn. 187, & 188; Doronicum latifolium, Clus. Hist.

Hist. 2, p. 16; Doronicum officinarum, Dal. Pharm. 162; Doronicum pardalianches, Linn.; *Doronico dalle foglie fatte a cuore.*

Dorstenia, -- caulescens; *Vedete Dorstenia.*

contra-yerva, Linn.; aut sphondylii folio, dentariæ radice, Plum. &c, *Contrajerva.*

Dos filiæ; *Vedete all'articolo Cipresso.*

Draba, -- aizoides, -- Alpina, -- ciliaris, -- hirta, -- muralis, -- Pyrenaica, -- verna, Linn.; *Vedete all' articolo Drava.*

umbellata, aut major capitulis donata, Bauh. Pin. 109; *Coclearia umbellata.*

Draco, *Drago*, *Vedete questo articolo e quello di Costellazione.*

arbor, Bauh. Pin. 505; Clus. Hist. 1, p. 1., Dracoenadraco, Linn.; *Drago a foglie di Yucca. Vedete all' articolo Sangue di drago.*

arbor Indica siliquosa, populi folio, angsana Javanensis; *Vedete all'articolo Sangue di Drago.*

cephalon, -- Austriacum, -- canescens, -- grandiflorum, -- nutans, -- peltatum, -- pinnatifidum, -- Ruyschiana, -- Thymiflorum, Linn.; *Vedete all'articolo Dragocefalo.*

cephalon, Virginianum, Linn.; aut Americanum, Tourn.; Breyn. Prodr. 1, 34; *Testa di drago.*

cephalum, -- Ganariense, -- Moldavica, Linn.; *Vedete all' articolo Melissa di Moldavia.*

herba, Dod. Pempt. 709; Ger.; *Serpentaria esculenta.*

marinus, sive araneus piscis Plinii, Willugb., Ray; *Drago di mare.*

Draco sylvestris, sive Ptarmica, Dod. Pempt. 710; *Erba da stranutare comune.*
volans, Linn; (*drago volante*), *Vedete Lucertola volante.*
Dracœna angustifolia, (marginata), Hort. R.; *Drago vegetabile di foglie contornate di rosso.*
ensifolia, Linn. Mant. 63; *Dianella.*
graminifolia, -- Mauritana, reflexa; *Vedete all' articolo Sangue di drago.*
Dracona, *Dragona.*
Draconites, *Pietra di drago.*
Draconthema, nonnull., *Sangue di drago.*
Dracontium, fœtidum, -- polyphyllum, -- spinosum. Linn; *Vedete all'articolo Draconzia.*
Dracunculus, Galeno; *Vedete Crinoni.*
Rond.; *Dragoncello (pesce).*
Americanus, caule aspero punicis, radice cyclaminis, Tourn. 160; *Draconzia pollifilla.*
aquatilis, Dodon Pempt.; *Calla palustre.*
esculentus aut hortensis, C. B. Pin. 98; *Serpentaria esculenta.*
Indicus, caule viridi, non maculato, *Serpentaria delle Indie, dal fusto verde.*
major vulgaris, J. B. 2, 789; Dracunculus polyphyllus, C. B. Pin. 195; *Serpentaria.*
minor, Gesn. Ap.; *Piè di vitello screziato.*
pratensis serrato folio, C. B. Pin. 98; *Erba da stranutire volgare.*
Dracuntium, Dod. Pempt. 329; *Serpentaria.*
pertusum, Linn.; *Aro scandente di foglie grandi di America. Vedete all' articolo Piè vitellino.*

Dra-

Drakena radix, *Vedete all' articolo Contrayerva del Perù*
Drepanis, *Rondine di riva.*
Driandria cordata, Thunb. Fl. Jap. 267; *Albero da cui si ritrae olio.*
Drimis Winteri, Soland. &c., *Corteccia cariocostina.*
Dromas - camelus, *Cammello corridore.*
Dromedarius, *Dromedario.*
Dronte sive Dod - eers, G. Marcg.; *Dronto.*
Drosera, – longifolia, – rotundifolia, Linn. 402 & 403; *Vedete Erba per la gotta.*
Drosium & Drosera, Cord. Hist.; *Piè di leone.*
Drosian Recentiorum aut rorida; *Erba per la gotta.*
Drosomeli & Æromeli, Galeno; *Manna liquida.*
Drupa, Dupa, (*Drupa*); *Vedete all'articolo Frutto.*
Drusa spathica; *Sphat - drusen.*
Drusen, *Vedete Drusen.*
Dryas geoides, Pallas, & Dryas pentapetala, Linn.; *Vedete all'articolo Benedetta.*
octopetala, Linn. 717; Hort. Cliff. 195; *Querciola o Driade a otto petali.*
Dryinas, (crotalus); *Serpente caudisonante.*
Drynus aut Druinus, (*Drino*), *Vedete Ammodite.*
Drymopogon, 1. Tab.; *Barba di capra.*
Dryophitis, *Rana verde.*
Dryopteris, Matth. in Epist. & Lugd.; *Felce maschia.*
candida, Dod. Pempt. 465; *Felce minore.*
Dryopteris nigra, Dod. Pempt. 466; *Capillare nera.*

Drypis spinosa, Linn. Mant. 359; *Dripide spinosa*.
Drierennang, Kæmpf.; *Vedete all' articolo Sangue di drago*.
Dubius Hyosciamus, luteolus, solanifolius, Lob. Icon. 2, 69; *Nicoziana dalla foglia rotonda o oblanga*,
Duc-laart; *Vedete all'articolo Colimbo*.
Dudaim in bibliis, (musa arbor), *Banano*.
Dujong, Dugung, *Vedete Tachas*.
Dulcamara, *Dulcamara*.
Dulcichinum, Dod. Pempt. 340; *Cipero sultano*.
Dumas, *Vedete all'articolo Robbia*.
Dumetum, *Siepaglia*.
Dumus, *Buscione*.
Dunlin, *Vedete all'articolo Beccaccina*.
Durio, Duryaoen, *Vedete Durione*.
Dutroa, Datiro, Datura, *Vedete all' articolo Pomo spinoso*.
Duum, *Vedete all' articolo Bdellio*.
Dytiscus, *Ditisco*.

E

Ebanus, *Ebano*.
Capensis, Linn. Mant. 264; *Vedete Citiso d'Africa*.
Cretica, Linn., *Ebano di Creta*.
Jamaicensis, Pluk.; *Vedete all'articolo Ebano*.
Ebulus, Brunf., Matth.; *Sambuco minore*.
Ebur, *Avorio*.

Ebur

Ebur arbor aut yga, *Avorio albero.*
fossile, *Avorio fossile.*
ustum (spodium), *Spodio o Avorio bruciato.*
Echeneis, Linn.; *Echeno.*
Echeneis veterum; Echeneis remora, Linn.; Echeneis naucrates, Linn.; *Vedete all'articolo Remora.*
Echinites, *Riccio di mare fossile.*
Echinodermatum fragmenta, *Scudi o frammenti di ricci di mare fossili.*
Echinomelocactus, Clus. exot.; *Catto detto Popone spinoso.*
Echinophora, -- spinosa, tenuifolia, &c; *Vedete Echinoforo.*
montana, spinosa, ex Galatia; echinophora quæ secalcul Arabum, Rauw; *Vedete Scecachul.*
Echinopus major, Tourn. 463, J. B. 3. 69; Echinops sphærocephalus, Linn. 1314, *Cardo echinopo.*
Echinops, -- capite magno aculeato, -- frutescens ad nodos floridus, ilicis folio subtus argenteo, -- Græcus tenuissime divisus & lanuginosus, capite minori cæruleo (& albo), -- minor annuus, magno capite, -- ritro, -- spinosus, -- strigosus, *Vedete in seguito all'articolo Cardo echinopo.*
Echinorum acetabula, *Protuberanze di riccio marino.*
Echinus marinus, -- brissus, -- digitatus, -- ovarius, -- placentæ, -- scuta, -- spatagi, -- rotulæ; *Vedete all'articolo Riccio di mare.*

Echinus marinus, muricatus; *Porco spino di mare.*
petrefactus, *Riccio di mare petrificato o Echinite.*
porcinus, Holand.; *Riccio frutto.*
terrestris, *Riccio terrestre o comune.*
testudinatus, *Armadillo.*

Echites, — agglutinata, — biflora, — bispinosa, — corymbosa, — quinquangularis, — repens, — scholaris, — siphyllitica, — spicata, — tuberosa, — torulosa, — trifida, — umbellata, Linn.; *Vedete all'articolo Echite.*

Echium Italicum spinosum, Fuch. Icon.; *Buglossa volgare.*
lappulatum quibusdam, *Asperuggine volgare.*
vulgare, Linn. 200, C. B. Pin. 254, J. B.; Tourn., *Erba delle vipere.*

Echo, *Eco.*

Echolium, River Mont. 29; *Carmantina arborea.*

Eclipsis, *Eclisse.*

Eclipta, — erecta, — prostrata, — punctata, Linn.; *Vedete Eclipta.*

Ecliptica, Rumph., *Vedete Eclipta.*

Eclipiticus, *Eclittico.*

Efflorescentia, *Efflorescenza.*

Eglofinus, *Baccalà, Vedete questo articolo.*

Egretta, *Garzetta, Garza bianca.*

Ehaweya, *Vedete Legno serpentino.*

Ehretia, — bourreria, — cirrhosa, — exsucca, — petiolata, — spinosa, — tinifolia; *Vedete all' articolo Cabrillet.*

Ehueyu, *Vedete all'articolo Zucca arborea.*

Ejulatus, *Grido.*

Ela-calli, Rheed.; *Euforbio dalle foglie di Nerio.*

Elæ-

Elæagnus, *Vedete Chalef*.
Elæagnus Orientalis, angustifolius, fructu parvo; olivæformi, subdulci, Tourn. Cor. 51, (*Ulivo di Boemia*), *Chalef dalle foglie strette*.
Elais, -- Guineensis, Linn.; Jacq. Amer. 280, t. 172, *Palma aouara*.
Elaphoboscum Monspeliacum, Clus.; Buplevrum folio rigido, C. B. Pin., *Perforata dalle foglie a tromba d'elefante*.
erraticum, *Pastinaca selvatica*.
Elaphocamelus, Matth., *Vedete all'articolo Paco*.
Elatè, *Vedete all'articolo Datteri*.
Elater, *Scarabeo cavalletta*.
Elaterium, *Vedete Cetriuolo selvatico*.
Elatine, Linn. 851, Dod. Pempt. 42, & folio subrotundo, C. B. Pin. 252, & mas, J. B. 3, 372, *Veronica femina*.
alsinastrum, — hydropiper, Linn., *Vedete Elatine*.
Elcaja Arabica, Forsk., *Elcaja dell' Arabia Felice*.
Elch, *Alce*.
Eleaterium nonnullor., *Castariglia*.
Eledone, *Seppia odorosa*.
Elementa, *Elementi*.
Elemi - gummi vulgo, (*gomma elemi*); *Vedete Resina elemi*.
Eleococca, Commers., *Albero da cui si ritrae olio*.
Eleomeli, *Vedete all'articolo Manna*.
Eleoselinum, Dod. Lob., *Apio palustre*.
Elephantopus, — scaber, Linn., aut Conyzæ folio,

lio, Vaill., — spicatus, Juss., *Vedete Elefantopo*.

Elephas, *Elefante*.

Orientalis flore magno, proboscide incurvo, — proboscide erecta; Tourn.; *Cresta di gallo Orientale*.

Elettari, Etrimelli, Elachi, Hil., *Vedete all'articolo Cardamomo*.

Elevi, *Vedete all'articolo Cocco*.

Elichrysum, *Immortale*.

montanum, flore rotundiore subpurpureo, Tourn. 458, C. B., *Erba bianca piè di gatto*

Orientale, C. B. Pin. 264; Prodr 123, *Immortale dal bottone d'oro di Levante*.

sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis, C. B. Pin. 264, Tourn. 453, *Conisa sordida*.

sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis, C. B. Pin. 264, *Bottone d'oro selvatico dalle foglie larghe*.

Elleborine ferruginea, Dalech. Lugd., *Zoccolo della Vergine o scarpa Mariana*.

Ellopon, quibusdam; *Fiatola*.

Elœagnus, -- latifolia, -- Orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivæformi, subdulci, *Vedete Chalef*.

Elops, Linn.; *Elope*.

(saurus) cauda supra infraque armata, Linn.; *Sauro*.

Elymus, -- arenarius, — Canadensis, -- caput Medusæ, -- Europæus, -- Hystrix, — Siberius, -- tener; *Vedete Elimo*.

Ematabe, *Vedete Rucù (albero del)*.

Em-

Embagnon, *Vedete all' articolo Banano.*
Embelia ribes, Burm., *Embelì.*
Emberiza, *Zigolo.*
fusca, vertice fulvo, crisso, albido; Amazona, Linn.; *Amazone-ortolano.*
grisea, facie flava, &c., *Flaveola.*
sepiaria, *Zigolo delle siepi.*
Embira, *Vedete Pepe dei Negri.*
Emblici, aut Embelgi, *Vedete all' articolo Mirobolani.*
Embryo, *Embrione.*
Emerus Americanus, siliqua incurvata, Tourn., *Indo-anil.*
hortorum, – vulgaris, – minor, *Sena selvatica.*
siliquis longissimis & angustissimis, Plum., Barr. Ess. p 49, *Indaco selvatico.*
Empetrum Lusitanicum, fructu albo, Tourn. 579; *Camarina.*
montanum, fructu nigro, (*Erica di frutto nero o Vaccinio*, (*Vedete all'articolo Camarina.*
Emplastratio; *Vedete Innesto, all'articolo Albero.*
Encardia, *Encarditi.*
Encaustum, *Smalto.*
Encephalites, *Encefaloide.*
Encheliopus flavus, imberbis, Klein, *Imberbe.*
Encrasicolus, *Acciuga.*
Encrinus, *Vedete Giglio lapideo.*
Endivia, *Indivia.*
multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, J. B., Ray Hist.; *Lattuga selvatica dalla costa spinosa.*
vulgaris, *Cicoria bianca.*

Endrach - endruch, Flacc., *Albero immortale di Madagascar.*
Enger, *Vedete all'articolo Indo.*
Enhydrus, *Enidro.*
Enneadynamis Polonorum, Gesn. Hort., *Fiore di Parnaso.*
Enydris, *Enidro, (serpente).*
Entomolithi, *Vedete Entomoliti e Insetti petrificati.*
Entomophages, *Vedete all'articolo Insetto.*
Entramocos, *Vedete Lupino volgare.*
Enucleator, *Vedete Rompi-noce.*
Enula campana, *Enula-campana.*
Enzada, *Ensada.*
Eperlanus, Rond.; *Eperlano,*
Eperua falcata, Aubl.; *Eperua falcata.*
Ephedra marittima, major; -- minor. -- Hispanica, anabasis; *Vedete all'articolo Uva di mare (pianta).*
Ephemeron musca, *Mosca efimera.*
venenosum, Amat., *Colchico o ammazza-cane.*
Ephemerum Virginianum, flore ceruleo majori, Tourn.; -- Zeylanicum procumbens cristatum, Herm.; *Vedete Efemerina.*
Ephippium placentiforme, *Sella Polacca.*
Epidendrum vanilla, Linn.; *Pianta della vaniglia.*
Epiderma, *Vedete Epiderme all'articolo Pianta.*
Epilobium, -- latifolium, -- montanum, -- palustre, -- spicatum, -- tetragonum, Linn.; *Vedete Epilobo.*
Antonianum, *Epilobo Antoniano o Erba di S. Antonio.*

Epi-

Epimedium, Tourn. 232, & Alpinum, Linn.; *Cappello di vescovo*.
Dodonei, Thal.; *Calendula aquatica o palustre*.
Epipactis, Habl.; *Elleborina*.
Episcopus, avis; *Vescovo*.
Epithymum, (*epitimo*). *Vedete Cuscuta*.
Equa, *Cavalla*.
Equisetum, — arvense, Linn. 1516; & longioribus setis, C. B. Pin. 16; -- palustre & limosum; Linn; 1516, & 1617, aut longioribus setis, C. B. Pin. 15; Equisetum majus aquaticum; Tourn.; J. B. 3, 728; -- sylvaticum, *Vedete all' articolo Coda Cavallina, o Asperella*.
Equuleus (*piccolo cavallo*), *Vedete all'articolo Costellazione*.
Equulus, (*polledro*), *Vedete all'articolo Cavallo*.
Equus, *Cavallo*.
lineis transversis versicolor, (*Zebra*); *Zebro*.
marinus, Blad.; *Ippocampo*.
Niloticus, (*cavallo di fiume*); *Vedete Ippopotamo*.
Eranthemum, Dodon.; aut Adonis hortensis flore minore atro-rubente, C. B., *Adonide* (*pianta*).
Erawai, *Vedete all'articolo Ricino Indiano*.
Eresia foliis aquifolii longissimis, Plum. Gen. 8, *Coque-mollier*.
Eretria terra, *Terra eretria*.
Erica, - arborea, -- comosa, -- palisacabu, -- hispidula, -- mala, -- mammosa, -- Massoni, -- Mediterranea, -- maxima alba, -- monso-

soniana, -- nigrica, -- pentaphylla, -- ramentacea, -- regerminans, -- scoparia, -- Sparmanni, -- tetralix, -- vespertina, -- vulgaris & glabra; *Vedete all' articolo Erica.*
baccifera, tenuifolia, Tab., *Camarina.*
Eridanus fluvius, (*Eridano*); *Vedete all' articolo Costellazione.*
Erigeron, Lob. Icon. 225, *Spellicciosa, o Cardoncello.*
Canadense, Linn. 1210; *Verga d'oro del Canadà.*
graveolens, Linn.; *Erba per le cimici.*
Erinacea, Clus. Hist.; Tourn.; *Babel-schulli.*
Erinaceus marinus, quibusdam; *Riccio di mare.*
Lusitanorum, Linn.; *Riccio frutto.*
omasus; *Vedete all' articolo Ruminanti.*
terrestris & vulgaris; *Riccio terrestre comune.*
Erinus, -- Africanus, -- Alpinus, Linn.; *Erino.*
Eriophorum polystachion, Linn. 76; *Lino palustre.*
Eriophorus, Rumph.; *Formaggio d'Olanda.*
Erithacus aut Rubecula, *Pettirosso.*
Erithalis fruticosa, Linn.; *Erithal.*
Ermellinus, Cæsalp.; *Plaqueminier.*
Ermineus, quorumd., *Armellino.*
Erqua-huitl; *Vedete all'articolo Sangue di drago.*
Eruca, *Bruco.*
argentina, -- asella, -- auricoma, -- camelina, cappucina, -- camelus, -- complana, -- dromedaria, -- Erucaneum fagi, -- furcula, falcula, hamula, harpagula, -- hepialica; -- lacertinaria, -- leporina, -- libatrix, -- lutarella, -- lupulina aut jodutta, -- palpina, -- plu-

plumigera, -- porcellanea tremula, -- potatoria, -- quadra, -- rumicis, -- testudo limacodes, -- tri lens, -- velitaris, vidua terrifica; *Vedete in seguito all' articolo Farfalla.*

alba & purpurea, Lugd.; *Giuliana.*

annularia, *Annulare.*

brassicam depascens, *Bruco del cavolo.*

cancer olens hircum, Goedart.; *Vedete in seguito all'articolo Bruco del salcio.*

cassinia (*il Cassini*) *Vedete Bruco di quercia.*

hirsuta, *Bruco marte,*

latifolia, alba, sativa, Dioscoridis; C. B. Pin. 98; Tourn. 227; *Ruchetta dei giardini.*

lutea latifolia, sive barbarea, C. B.; *Erba del legnajuolo.*

maritima, Italica, siliqua hastæ cuspidi simili, C. B. Pin. 99; *Cakile.*

Monspeliaca, siliqua quadrangula, echinata, C. B. Pin. 99; *Ruchetta campestre.*

Soloniense, Linn.; *Ervo o Oroba di Sologna.*

sylvestris, Dod. Pempt. 708, & major lutea, caule aspero, C. B. Pin. 98, Tourn.; *Ruchetta selvatica,*

tanaceti foliis; *Ruchetta dalle foglie di tanaceto.*

tenuifolia perennis, flore luteo, J. B. 2, 861; *Ruchetta selvatica.*

trepida, (*il timido*); *Vedete all'articolo Bruco di quercia.*

Erucago segetum, Tourn. 232; *Ruchetta selvatica o dei campi.*

Ervum; Ervilia, Linn. 1040; Ervum verum, Cam Hort. 57; Tourn. 398; *Orobo volgare degli Erboristi.*

Er-

Ervum hirsutum, — lens, — monanthos, — semine minori, — tetraspermum; *Vedete all' articolo Orobo.*

Eryngium Alpinum; Linn. 337; *Cardo turchino.*
Archigenis, Ang.; *Carlina selvatica (minore).*
luteum Monspeliensium (scolymus Theoph.), Parck.; Lob.; Cæsalp.; *Spina gialla.*
marinum, J. B. 3, 86; Dod. Pempt. 730; Eryngium maritimum C. B. Pin. 386; Linn. 337; *Vedete Eringio, in seguito all'articolo Cardo orlando.*
montanum, Lob.; *Apio palustre colle foglie dentate in falce.*
vulgare C. B. Pin. 386; J. B. 3, 85; Eryngium campestre Dod. Pempt. 730; Linn. 337; *Cardo Orlando o Eringio comune.*

Erysimum alliaria, Linn.; *Alliaria.*
angustifolium majus, C. B. Pin.; *Erisimo volgare.*
Barbarea, Linn.; 922; *Erba del legnajuolo.*
latifolium majus, glabrum, C. B. Pin. 101; *Erisimo di foglie liscie e larghe.*
sophia dictum. Ray Hist.; *Thalitron.*
Theophrasti, Lob. Icon. 63, & folio hederaceo, C. B. Pin. 27; *Saracino.*
vulgare, C. B. Pin. 100; Tourn.; Linn. 922; Erysimum Tragi, flosculis luteis, iuxta muros proveniens, J. B. 2, 863; Erysimum irio, 1, Tab. Icon. 448, (*Erba del Cantore*), *Vedete Erisimo.*

Eryisisceptum, *Vedete Legno di Rosa della China.*

Erythraxiçon Indicum minus, spinosum, çoluteæ fo-

foliis, siliquis angustioribus, flore ex luteo & rubro eleganter variegatis, Parad. Barr. Prodr. 333; *Fior di Paradiso*.

Erythrina, -- crista galli, -- herbacea, -- orientalis, -- planisiliqua, Linn., *Vedete Eritrina*.

Erythrodanum (rubia tinctorum), Ray Hist.; *Robbia*.

Erythronium flore albo, angustioribus foliis, Lob. Icon., *Dente di cane dalle foglie strette*.

Erythropthalmus, quibusdam, *Occhio rosso*.

Erythroxilon, -- areolatum, -- Havanense, Linn.; *Vedete Erythroxilon*.

coca, *Vedete Coca*.

Esca-caro, *Carne*,

volatilis & riparia, (*Manna di fiume o d'efimera*); *Vedete all' articolo Efimera*.

Escarites; *Vedete all'articolo Escara, in seguito all' articolo Corallina*.

Escharra; *Vedete in seguito all' articolo Corallina*.

Esox, Linn., *Esoce* (*genere di pesce*).

belone, Linn.; *Bellona*.

Brasiliensis, Linn.; *Pesce spada* (*minore*).

epsetus, Linn.; *Pichitinga*.

gymnocephalus, Linn.; *Testa nuda*.

lucius, Linn., *Luccio*.

osseus, Linn., *Caimano* (*pesce*).

sphyræna, Linn.; *Spet*.

synodus, Linn.; *Sinodo*.

viridis, *Verde* (*pesce*).

(vulpes) pinna in medio dorsi, membrana branchiostega triradiata, Linn., *Volpe marina*.

Esula, *Esula*.

Esula dulcis, Tragi. 292; *Titimalo di montagna dolce e piccolo*.
exigua, C. B Pin.; *Esula piccolissima*.
Indica quibusdam; *Erba dell' ovatta*. *Vedete Apocino*.
major, Dod. Pempt 374; *Esula (maggiore)*.
minor aut officinarum, Cæsalp. 374; *Esula (minore)*.
palustris; *Vedete Esula maggiore, all'articolo Titimalo*.
Ettalche, *Ettalch*.
Eugenia; *Vedete Cannella garofanata*.
Malacensis, *Jambos*.
Eulophus, *Eulofo*.
Eunuchus, *Eunuco*.
Evonimo affinis arbor orientalis, &c.; *Vedete Thè della China*.
affinis, Philippinarum insularum anisum spirans, nuculas in capsulis stelliformiter congestis proferens, Pluk. Alm.; *Badiana*.
affinis Sinarum, populi nigræ folio tricapsularis, granis nigris candidissima substantia obductis, Pluk, Amalth. 78, t. 390, f. 2; *Albero del sego*.
similis Ægyptiaca, fructu baccis lauri simili, C. B. Pin. 428; *Albero del Caffè*.
Evonimus, Dod. Pempt. 783, & Europæus, Linn.; Evonimus vulgaris, granis rubentibus, C B Pin 428; Evonimus multis aliis tetragonia, J. B. 1, 201; *Berretta da prete o Fusaggine volgare*.
Evonimus Æthiopicus, alaterni foliis rotundioribus,

bus, duris & non crenatis, Pluk. Alm. 139; *Cassina dalle foglie concave*.

fructu nigro, tetragono, Barr. Ess. p. 50; *Simarouba*.

Eupatorio-phalacron, Vaill. Act. 1722; *Vedete all' articolo Eclitta*.

Eupatorium, — cannabinum, — petasitidis folio; *Eupatoria*.

arborescens, floribus cæruleis, Tourn. 456; *Conisa arborescente*,

arborescens, venenatum, floribus albis glomeratis, Barr. p. 50; *Conani domestico*,

veterum, C. B. Pin. 321; *Agrimonia*.

Euphorbia, — antiquorum, — charachias; *Vedete all'articolo Euforbio*,

cyparissias, — helioscopia, — lathyris, — palustris, Linn.; *Vedete all' articolo Titimalo*.

Euphorbium, C. B. Pin. 387; *Euforbio delle Spezierie*.

Euphrasia, — latifolia & pratensis, Italica, — odontites, — officinalis, pratensis rubra, — tricnspidata; *Vedete Eufrasia*.

Euriceros, Opp., *Daino*.

Excrementum, *Escremento*,

Exhalatio, *Esalazione*,

Exhebenus quibusdam; *Pietra di Samo nerastra*.

Exocætus (Exocetus), Linn.; *Esoceto*.

evolans, Linn.; Exocetus pinnis ventralibus brevissimis, abdominis carinis nullis, Gronov.; Exocetus pinnis pectoralibus longissimis, acuminatis, Brown., *Pirabo*.

Exocetus volitans, Linn ; Exocetus, Art. ; Gron. ; *Muggine volante*.
Exoletus, *Serpente (detto lo) scolorito*.
Exos piscis & ichthyocolla, Rond. ; Willugh. ; *Storione a colla di pesce*.
Expiracula, *Sfiatatoi dei pesci*.
Exuvia, aut senecta anguium, *Spoglia dei serpenti*.

F

FABA, *Fava*.
Bengalensis, *Fava di Bengala*.
crassa, J. B. 3, 681, *Favagello*.
diaboli, *Vedete Pisello mabouia*.
Ægyptiaca, *Fava d' Egitto*.
Græca, Plin. ; an lotus Africana, latifolia, C. B. ; *Plaqueminier*.
major vulgaris aut recentiorum, Lob. Icon. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo, C. B. Pin. 338 ; *Fava palustre*.
Malacca, *Fava di Malacca (anacardo)*.
marina, *Fava marina*.
minor sive equina, C. B. Pin. 338 ; *Fava palustre*.
purgatrix Indiæ occiduæ, *Vedete Pinolo di Barbaria, all' articolo Ricino*.
Sancti Ignatii, *Fava di S. Ignazio*.
scilla vel porcina quibusdam ; *Giusquiamo*.
Fabago Belgarum, Tourn. 259 ; *Favagello comune*.
Fabaria, Matth. ; *Favagello*.

Fa-

Faber sive Zeus Plinii, l. 32, c. 11; *Orata degli Inglesi o Pesce di S. Pietro.*
Indicus, *Gallo.*
marinus fere quadratus, Ray; Sloan.; *Pesce stercorario.*
Facies, *Faccia, Viso, Volto.*
Fagara piperita, Linn.; *Fagaro del Giappone.*
Fagina sive Faina, *Vedete Faggiuola all' articolo Faggio.*
Fagonia Cretica spinosa, Tourn., (*Fagonia*), *Trifoglio spinoso di Creta.*
Fagopyrum vulgare erectum, Tourn. 511; Fagotriticum, J. B. 2, 992; *Saracino.*
Fagus, Dod. Pempt. 832, & sylvatica, Linn. 1416; *Faggio.*
castanea, Linn. 416; *Castagno.*
pumila, Linn.; *Chincapin degl' Inglesi.*
sepium, J. B. 1, 146; *Vedete Spalliera all' articolo Carpino.*
Fahaaca, Hasselq.; *Vedete Quattrodenti (il rigato.)*
Falcatus unguis, *Vedete Artigli, Branche.*
Falcinellus, *Rampichino.*
Falco, -- gibbosus, -- hornotinus, -- leucocephalus, -- sacer, -- stellaris, -- torquatus; *Vedete all' articolo Falco.*
Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore ferrugineo, vertice fulvo; Linn.; *Vedete Buzzardo palustre.*
Falconello, *Vedete all' articolo Gazza sparviera bigia.*
Falconis montana secundum genus, Aldrov.; *Falco*

co di montagna, Vedete all'articolo Falco di rupe o alpestre.

Familiaris emberiza griseo maculata, apicibus rectricum albis, dorso postico flavo, Linn.; *Zigolo familiare d'Asia.*

Fanello, *Vedete Fanello.*

Fardacho, *Vedete Lucertola verde.*

Farfara, Cæs.; Farfarella, Lob; Gesn. Hort.; *Tussillagine volgare.*

Farfaras Antiquorum, Lob.; *Pioppo bianco.*

Farfugium, Cast.; *Calendula palustre.*

Farina, *Farina.*

de palo, *Vedete all'articolo Manihot.*

fecundans, *Vedete agli articoli Fiore e Pianta.*

fossilis, *Farina fossile.*

Farra, *Vedete Lavaretto.*

Far venniculum rubrum quibusdam, (Zea); *Fromento rosso o Spelta.*

Fascelina, Linn.; *Lumaca (bruco).*

Favagello, Cæsalp.; *Chelidonia (minore).*

Favago Australis, C. B; *Specie di Alcione (polipario).*

conchylii, *Vedete all'articolo Conchiglio.*

Fauces, *Fauci, Gola.*

Fauna, Esper., *Vedete Fauno.*

Faunus, Linn.; *Malbrouck.*

Fedagoso, *Vedete all'articolo Jacua-acanga.*

Fel, (*Fiele*); *Vedete all'articolo Uomo.*

bovis, *Vedete Fiele di bue, all'articolo Toro.*

terræ, Ger., *Centaurea (minore).*

felis fera, tigrina, malakia, Barr.; *Margay.*

Felis catus, Linn.; *Gatto.*

Fe-

Felis ex flavo rufescens, Briss.; *Couguar*.
mas; *Gatto maschio*.
odoratus, (Zibethina); *Vedete all' articolo Zibetto*.
Feræ, Linn.; (*bestie feroci*); *Vedete all' articolo Quadrupede*.
Fermentum, (*lievito o pasta fermentata*); *Vedete all' articolo Pane*.
Ferola arbor, ligno in modum marmoris variegato, Barr., *Legno marmorizzato*.
Ferraria, -- undulata, Linn., *Vedete Ferraria*.
Ferrum; -- nativum, (gediegen - eisen); *Vedete Ferro*.
-- equinum, -- siliqua multiplici, -- vulgare, -- siliqua simplici sive singulari, C. B. Pin. 349; *Vedete Ferro di cavallo*.
Ferruminatrix sive sideritis, Lob.; *Erba gindaica*.
Ferula, -- Ferulago, -- glauca, -- meoides, -- nodiflora aut minor ad singulos nodos umbellifera, -- tingitana aut lucida Hispanica; *Vedete all' articolo Ferula*.
Africana, galbanifera, -- folio myrrhidis, Comm. Hort.; *Vedete Galbano*.
ammonifera, *Vedete Ammoniaca*, (*gomma*).
fœmina, Plinii, C. B. Pin. 148; Tourn. 321; Ferula folio fœniculi, semine latiore & rotundiore, J. B. part. 2, 43; Ferula comunis, Linn.; *Ferula comune*.
Ferula fruticosa, sempervirens, foliis anisi; Prodr. Par. Bat., Ferula galbanifera; *Vedete Galbanifero, all' articolo Galbano*.

Ferulago, latiore folio, Tourn., (*Ferula galbanifera*) *Vedete Galbano*.
Ferus, *Selvatico*.
Festuca, — aurea, — bromoides, decumbens, — dumetorum, — elatior, — fusca, — glauca, (an Ametistina), — myuros, — ovina, — phœnicoides, — reptatrix, — rubra; *Vedete l'articolo Festuca*.
altera, capitulis duris, — spica triunciali, Bauh. 20 & 10; *Vedete Egilopo*,
fluitans, Linn. 111; *Festuca galleggiante*. Haller.; *Bromo a spighette nude*.
pratensis, lanuginosa, C. B. Pin. 10; *Bromo a spighette dritte*.
Festucago aut Festuca avenacea, sterilis, elatior, Bauh. Pin. 9; *Bromo sterile (una varietà)*.
Fiatola Romæ dicta, Rond., Jonst.; *Fiatola*.
Fiber, *Castoro*.
Ficaria quibusdam, *Scrofularia (maggiore)*.
Ficedula, *Beccafico*: *Vedete ancora Lavandaja gialla*.
Fico, *Mola (Blenno)*.
Ficoides, — Africana, folio plantaginis undulato, micis argenteis asperso, — folio tereti in villos radiatos abeunte, — folio triangulari incurvo & dentato, — repens & læte virens, flore purpureo, Tourn.; *Vedete Ficoide*.
Ficoites. *Fico o Pero di mare fossile*.
Ficus, *Fico (albero)*.
Americana, maxima, folio oblongo, lanuginoso, fructu parvo, sphærico, extus viridi, intus rubente, — foliis crassis, rigidis, in sum-

summitate circinatis, in infima parte acuminatis, glabris, fructu rotundo, coronato, glutinoso; *Vedete Fico maledetto domestico e selvatico*.

communis, C. B. Pin.; Tourn. 457; Ficus carica, Linn.; 1513; *Fico domestico*.

Ægyptia, Rauw.; aut Sicomorus, Park; Ficus Pharaonis, Bellon.; an Ficus folio mori, fructum in caudice ferens, C. B.? *Sicomoro della Scrittura*.

dactyloides major (& minor), folio subtus argenteo, Plum., *Ambaiba*.

folio citrei acutiore, fructu viridi, Plum.; Barr. p. 52; *Pero selvatico di Cajenna*.

Indica, *Fico d' india*, (*Catto-opunzia*).

Indica, foliis mali cotonei similibus fructu Ficubus simili, in Goa, C. B.; *Fico delle Indie o Paletuviere*.

Indica (musa), Acost.; seu Martabanis, Garz.; *Banano*.

infernalis, quorundam, *Ricino ordinario*.

Malabarica, frutcu ribesii, Hort. Mal.; *Tsiela*.

passæ aut caricæ; *Vedete Fichi secchi, all'articolo Fico*

sativa, -- fructu globoso, albo, mellifluo, -- fructu parvo, fusco, intus rubente, -- fructu parvo serotino, albido, intus roseo, mellifluo, cute lacera, -- fructu præcoci subrotundo, albido, striato, intus roseo, - religiosa, violaceo, intus rubente; *Vedete all' articolo Fico*.

sylvestris; *Vedete Fichi selvatici, all' articolo Fico*.

Fi-

Fidia, Linn.; *Vedete Fauno.*
Figocaque; *Vedete Chit-se.*
Figuæira, *Banano.*
Figurata, *Pietre figurate.*
Filago seu Impia, Dod. Pempt. 66; Tourn. 454; *Erba da cotone.*
Alpina, capite folioso, Tourn. 454; Filago leontopodium, Linn.; *Piè di leone.*
Filamentum; *Vedete Filetto o Filamento in seguito all'articolo Pianta.*
Filicites, *Filicite.*
Filicula fontana major, *Capillare bianca.*
quæ adiantum nigrum Officinarum, pinnulis obtusioribus, (& acutioribus), Tourn. 542, *Capillare ordinaria e nera.*
Filipendula tenuifolia, Tab. Icon. 141; *Filipendula.*
vulgaris, an malor Plinii? C. B. Pin. 163; *Filipendula.*
Filius ante patrem, quibusdam; *Vedete Tussillagine.*
Filix, *Felce.*
latifolia, nodosa, Plum. Amer. 4, tab. 65; -- maritima ex insulis Stæchadibus, Bauh. Pin. 358; -- maxima, in pinnas tantum divisa, oblongas, latasque, non crenatas, Sloan. Jam. Hist. 1, p. 82, t. 37; -- pinnulis cristatis, Tourn. 537; -- pinnulis latioribus, dentatis, major & minor, Plum. Fil. 15 & 16; Tourn. 537; *Vedete all' articolo Doradilla.*
non ramosa dentata, C. B. Pin 358; Filix mas, Dod.

Dod. Pempt. 462; Linn. 1551; *Felce maschia*.

ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis, C. B. Pin. 357; Filix fœmina, Dod. 462; *Felce femmina o Felce comune*.

ramosa non dentata, florida, C. B. Pin. 357; Filix palustris, Dod. Pempt. 139; Filix floribus insignis, J. B. 3, 736; Filix florida, Park. Theat. 1038; *Felce aquatica detta Osmonda o Felce fiorita*.

Filtrum, *Vedete Pietra da filtrare, all'articolo Pietra arenaria*.

Fimbriatum, (*in forma di frangia*), *Vedete all' articolo Pianta*.

Fimus, *Letame*.

Findula, *Capinera*.

Finocchio, *Vedete all'articolo Finocchio*.

Finscale, *Vedete Orfo*.

Fisgurn, piscis lampetriformis, &c., Willughb.; *Minsgurn*.

Fissipeda, *Vedete Fessipedi, all' articolo Quadrupede*.

Fissipedes, *Vedete all'articolo Uccello*.

Fissus-pes, *Fessipede*.

Fistici, quibusdam; *Pistacchj*.

Fistularia. Dodon.; *Pediculare dei prati*: Linn.; *Tromba (genere di pesce)*.

Chinensis, Linn.; *Anguilla dell' India Orientale*.

paradoxa, Pallas, *Solenostomo*.

tabacaria, Linn.; *Petimbo*.

Fistulæ, *Sfiatatoj dei pesci soffiatori*.

Fla-

Flacfisch ; *Vedete in seguito all'articolo Baccalà.*
Flamingo , *Vedete Becharù .*
Flamma (ignis) , *Fiamma .*
aut Flamula Jovis , Gesn. Hist. ; *(Pulsatilla domestica) , Vedete all'articolo Garofano di Dio .*
Flammula recta , C. B. Pin. 300 ; *Flammula .*
Flamula , (Dentellaria) , Gesn. Hort. ; *Dentellaria .*
Flascopsaro ; *Spinoso , (specie di Quattro denti , pesce) .*
Flesus & Fletletus , Gesn. ; *Fleso .*
Floratio & defloratio , *Vedete Florescenza e Defloresccnza , all'articolo fiore .*
Flores , -- amentacei , (*in amento*) , -- anomali , -- apetali , -- campaniformes , -- cariophyllæi , cruciformes , -- flosculi , -- infundibuliformes , -- labiati , -- liliacei , -- papilionacei , -- radiati , -- rosacei , -- semiflosculosi , sessiles , -- staminei , -- umbellati ; *Vedete all' articolo Fiore , (vi si trova ancora la significazione delle parole seguenti* : -- angyospermia ; cryptogamia ; decagynia ; decandria ; diadelphia ; dioecia ; diandria ; didynamia ; digynia ; dodecandria ; enneandria ; gymnospermia ; gynandria ; heptagynia ; heptandria ; hexagynia ; hexandria ; icosandria ; monadelphia ; monoecia ; monandria ; monogamia ; monogynia ; octagynia ; octandria ; pentagynia ; pentandria ; polyadelphia ; polyandria ; polygamia ; polygynia ; siliculosa ; syngenesia - æquali - frustranea - necessaria - segregata - spuria - superflua ; tetradynamia ; tetragynia ; tetrandria ; triandria ; trigynia) .

Flo-

Flores in capitulum congesti, (*Fiori a testa*); *Vedete in seguito all'articolo Pianta*.
stœchados, *Vedete all'articolo Stecade Arabica*.
Flos, — Flore pleno, — petalodes; *Vedete all'articolo Fiore*.
Adonis, Park; Ray Hist; *Adonide pianta*.
Africanus (major & minor), Dod.; *Garofano d' India*.
Ambarvalis, Dod; *Poligala volgare*.
amentaceus, *Vedete Amento, all'articolo Pianta*.
amoris, Gerin.; *Amaranto*.
argenti, *Fior d'argento*.
cæli aut flos terræ, *Vedete Nostoch*.
cancri nonnullis, *Calisiere*.
Constantinopolitanus, Dod. Lugd., & miniatus albus & varius, J B; Ray Hist; (*Fior di Costantinopoli*); *Vedete Croce di Gerusalemme*.
cuculi (lychnis), *Fior del cuculio*.
cuculi, Dod. Pempt. 592, *Crescione pratense*.
cupri, *Fior di rame*.
ferri aut martis, *Fior di ferro*.
flavus, Rumph. Amb.; *Cassia della China*.
Hierosolymitanus, aliis Creticus; vel croceus, Gesn. App.; *Croce di Gerusalemme*.
mellis, (*Fior mielato*), *Melianto*.
Meridionalis, (*Fior di mezzogiorno*); *Vedete all'articolo Ficoide*.
mirabilis, *Bella di notte*, (*specie minore*).
niger, Mexicanis dictus, *Vaniglia del Messico*.
passionis aut passionalis, Italis, *Fior della passione*.
pavonis, Merian., *Fior di paradiso*.

Flos

Flos regius, Dod. Pempt. 252; *Piè di lodola*.
Sancti Jacobi, Brunf.; Trag.; *Giacobea volgare*.
sanguineus, Monard. Lugd.; *Cappuccina (minore)*.
solis, gigantea, *Erba del sole*.
solis Indicus, trachelii folio, radice repente; *Erba del sole delle Indie dalle foglie di trachelio e di radice strisciante*.
tigridis, *Vedete Ferraria*.
Trinitatis, quibusdam; *Erba della Trinità*.
Flosculosus & Flosculus; *Vedete Flosculi agli articoli Fiore e Pianta*.
Fluctus, *Flutti*, *Cavalloni*, *Marosi*.
Fluores, — spathici; *Vedete Fluori minerali*.
Fluss-spath, *Spato fusibile*.
Flustra; Linn.; *Vedete all' articolo Zoofito*.
Fluta, Colum.; *Murena vera*.
Fluvialis Pisana, foliis denticulatis, J. B. 3, 779, *Najade (pianta)*.
Fluvium, *Fiume*.
Fodi-merda, (*Fruga-merda*), *Vedete Scarabeo comune*.
Fodina metallica, *Miniera*.
Fœces vini, (*Feccia di vino*); *Vedete all' articolo Vite*.
Fœniculum, — dulce, majore & albo semine, J. B. 3, 4; Tourn. 301; — vulgare Germanicum, C. B. Pin. 147; aut vulgare minus, acriori & nigriori semine, Tourn. 311; *Vedete Finocchio*.
Alpinum perenne, capillaceo folio, odore medicato, Tourn., *Meo d' Athamante*.

Fœ-

Eœniculum annuum, origani odore, Tourn., *Ammi di Candia*.
annuum, umbella contracta, oblonga Tourn. 311, *Erba per le gengive*.
erraticum alterum, Lon.; *Finocchio dei boschi*.
marinum, J. B. 3, part. 2, 194, & odore apii, C. B Pin 288, Tourn., (*Bacile*); *Vedete Sassifraga*.
Orientale, cuminum dictum, Tourn. 311, *Cumino*.
porcinum, Lon.; *Coda di porco volgare*.
Sinense, Redi, (*Badian*), *Aniso stellato*.
tortuosum, J. B 3, part. 2, 16, Tourn.; *Seseli di Marsiglia*,
Fœnum, *Fieno*.
autumnale, *secondo Fieno*.
Burgundiacum, sive medica legitima, Park., *Erba medica*.
Camelorum, *Schenante*.
Græcum, — sativum, C B. Pin. 348, — sylvestre, *Vedete Fien greco*.
græcum siculum, siliquis ornithopodii; Tourn., *Bugrane dalle foglie di piè d'uccello*.
Fohe-ouandou, *Vedete Pisello d'Angola*.
Folia, — alata, — alternata, — caulinaria, — conjugata, — dentata, — digitata, — flabelliformia, — laciniata, — palmata, — peltata, — perfoliata, — perforata, — pinnata, — ramosa, — sexilia, — vaginata, — verticillata, — umbilicata; *Vedete all'articolo Foglia*.
Foliatio, *Vedete Foliazione, all'articolo Foglia*.

Fo-

Folium, *Foglia*.
buccinatum asperrimum, Rumph.; *Bihai dell' Indie Orientali, &c.*
Indum, seu Malabathrum, Park.; *Foglia Indiana*.
Orientale (Senna), *Sena*.
tintorium, *Carmantina dai fiori porporini*.
Fongipora, *Fongipora*.
Fons, *Fonte*.
Fontalis sive Potamogeton, Dod.; *Potamogeto o Spiga aquatica*.
Fontinalis, -- antipyretica, pennata, Linn.; Dil., *Fontinale*.
Fooraha, *Vedete Balsamo verde*.
Fora, *Vedete Lavaretto*.
Forbesina Bononiensium, Gesn. Hort.; *Eupatoria femmina bastarda*.
Forbicina, *Forbicina*.
Forficula, *Formica pinzajuola*.
Formica, -- atrata, thorace quadrispinoso, capite depresso, marginato, utrinque depresso, -- Caribæarum domestica, -- etiam minima rubra, -- etiam nigricans, insaniens, Ardelio, -- etiam (saccharivora) nigra, pedibus, antennis, maxillisque rufis, -- (cephalotes) thorace quadrispinoso, capite didymo magno utrinque, postice mucronato, -- cespitum, petiolo nodis duobus alternis posteriore majore, -- cinereo fusca, tibiis pallidis, -- fœtida, -- (Hæmatoda) squamma petiolari conica, capite subdidymo, maxillis porrectis, rubris, -- (Herculanea) magna, nigra, abdo-

domine ovato, femoribus ferrugineis, -- minima rubra, testacea, oculis punctoque sub abdomine nigris, -- (obsoleta) supra nigra, subtus testaceo-rufa, abdomine subgloboso, -- (Pharaonis) rufa, abdomine magis fusco, -- rufa, thorace compresso, toto ferrugineo, capite abdomineque nigris, — (Salomonis) rubra, abdomine nigro, subvilloso, -- thorace ex spinoso, capite didymo, utrinque postice mucronato, -- thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro, -- tota nigra, nitida, tibiis cinerascentibus; *Vedete all'articolo Formica.*

leo, *Vedete Formica leone, all'articolo Damigella.*

lignaria, turmatim pediculans, (*Formica bianca*): *Vedete Pidocchio di legno.*

minima, rubra. omnivora, proboscide dura, acutissima, Barr; *Formica rossa*, detta *Pidocchio di legno, rosso.*

Formicæ-Ichneumones, (*Formiche Icneumoni*); *Vedete in seguito all' articolo Pidocchio di legno.*

Formicarum cubile, *Formicajo.*

Fornites, *Vedete all'articolo Fico.*

Fossietta, *Vedete Beccaccia (pesce).*

Fossilia, — heteromorpha, — nativa; *Vedete Fossili.*

Fouche, *Fico dai frutti forati.*

Foudi-jala, -- foudilahemene; *Vedete Foudi.*

Fou-ling; *Vedete all'articolo China Orientale.*

Founingo, -- maitsou, -- mena-rabou; *Vedete Founingo*.
Foyna, *Faina*.
Fraga, -- alba, -- hortensis, -- nemorensis, -- rubra, (*Fravola*); *Vedete all' articolo Fravola*,
Fragaria, -- ananas, -- Chiliensis, fructu maximo, foliis carnosis, hirsutis, vulgo Frutilla, -- efflagellis, -- hortensis, hybrida, -- minor, -- moschata, -- semperflorens, -- sterilis, -- sylvestris, -- vesca aut vulgaris; *Vedete Fravolo*.
Fragmenta pretiosa; *Frammenti preziosi*.
Fragolino; *Vedete Pagro*.
Fragum aut Fragula, Cord. Hist., *Fravolo*.
Frambœsia, *Lampone*.
Francolinus, *Francolino*.
Frangula, Dod. Pempt. 784; *Ontano nero*.
sempervirens, folio rigido, subrotundo, Dill. Elt. 146; *Cassina d' Etiopia*, &c.
Fratercula, *Monachina*.
Fraxinella, Clus. Hist. 99; Tourn. 430; *Dittamo bianco*.
Fraxinus excelsior, C. B. Pin. 416; Tourn. 577; Linn. 1509; *Frassino comune*.
humilior, sive altera Theophrasti, minore & tenuiore folio, C. B. Pin. 416; Fraxinus ornus, Linn.; *Frassino a fiori*.
Fregata; *Fregata*.
Fretum, *Stretto*.
Siculum, (*Stretto di Messina*); *Vedete all'articolo Stretto*.

Fri-

Frigus, *Freddo*.
Fringilla, aut Frigilla, *Fringuello*.
Bahamensis, *Fringuello dalla testa nera e bianca*.
fusca, crista flammea, Linn.; *Fringuello bruno col ciuffo*.
montana, *Fringuello di montagna o delle Ardenne*.
nivalis, *Fringuello di neve o Nevajuolo*.
purpurea, *Fringuello violaceo, di Catesby*.
sylvatica, *Fringuello dalle ali e dalla coda nera*.
tricolor, Catesb.; *Papa*.
vulgaris, *Fringuello volgare di Brisson*.
Fringillago, aut Parus carbonarius, *Cingallegra (maggiore) Carbonaja*.
Fritillaria, — maxima, flore obsoletæ purpuræ, — meleagris, — persica, — præcox, purpurea, variegata; *Vedete Fritillaria*.
Fritillaria regia, *Basile a spiga coronata, o Corona reale*.
Fritillaris imperialis, Linn. 355; *Corona Imperiale*.
Frondes, *Vedete Foglie e Frondi*.
Frondipora, *Frondipora*.
Fructificatio, *Fruttificazione*.
Fructus, *Frutto*.
palmæ aut dactylus, *Dattero*.
peregrinus primus, Clus. Exot.; *Bonduc comune*.
Fruita perdrica; *Vedete all'articolo Basaal*.
Frumentum, *Formento*.
fatuum, Lon.; *Loglio*.
loculare, Ruel.; *Spelta*.

Frumentum Sarracenicum, Matth. Lugd.; *Grano Saracino*.
Turcicum & Indicum, Ger., & Mays dictum, C. B.; *Granturco*.
Frutex, *Frutice Arboscello o Arbusto*.
coriarius, rhus sylvestris; *Vedete Coriaria*.
globulorum, Rumph; *Bonduc comune*.
Lusitanis, Camarinnas dictus, Linscot. Ind. Or. p. 4; *Camarina*.
pavonius, *Fior di paradiso*.
sensibilis, quibusdam; *Sensitiva*.
spicatus, foliis saliginis serratis, C. B. Pin.; *Spirea dalle foglie di salcio*.
terribilis, J. B. 1, 508; *Turbit bianco di Montpellier*.
Frutilla, *Vedete Fravolo del Chili*.
Fuca, Arist.; Phycis, blennius, Linn.; *Mola (pesce)*
Fucus, (*Belletto*); *Vedete Pietra da belletto*.
capillaceus, Lugd.; *Corallina delle Spezierie*.
confervoides, -- digitatus, -- filiformis, -- lactuca, -- nodosus, -- quercina, -- siliquosus, -- vesiculosus; *Vedete all'articolo Fuco*.
folliculaceus, serrato folio, C. B.; *Erba galleggiante*.
maritimus, vesiculos habens, Tourn.; *Vedete all'articolo Varec, o Quercia marina*.
musca, Lemery; *Calabrone*.
natans, caule tereti ramosissimo, foliis lanceolato-serratis, fructificationibus globosis pedunculatis, Linn; *Erba galleggiante*.
telam lineamve referens; *Vedete all'articolo Cotherralline*.

Fucus thermalis substantia vessiculari, superficie reticulari; *Fuco dei recipienti delle acque minerali.*

verrucosus, tinctorius, J B.; Tourn.; *Acetosella erbacea.*

Fuga dæmonium; *Vedete all'articolo Ipperico.*

Fuglacuru, Flugacaru; *Vedete Verme macacco.*

Fulcrum; *Vedete Sostegno, all'articolo Pianta, Vedete ancora all'articolo Osso.*

Fulgur, *Lampo.*

Fulica, -- vulgaris; *Vedete Folaga.*

spinosa, (*Folaga spinosa*); *Vedete Jacana variato.*

Fuligo, *Fuliggine.*

Fullo, *Gualchierajo.*

Fulmen, *Fulmine.*

Fulvarum ferarum grex, *Branco di animali selvatici.*

Fumaria, -- bulbosa, (& radice cava major), -- officinalis & capreolata, Linn. 984, -- capnoides, Tourn.; -- officinarum & Dioscoridis, flore purpureo, C. B. Pin. 143; Tourn. 421, aut vulgaris, J. B. 3, 201; *Vedete Fumaria.*

Fumus, *Fumo.*

Fungi favaginosi, sive Fungi fugosi, favis mellis similes, Lob. Belg., *Spugnola.*

Fungifer lapis, (*Pietra di Fungo*); *Vedete in seguito all' articolo Fungo.*

Fungipora, *Fongipora.*

Fungites, *Fungiti.*

Fungus, *Fungo.*

agaricus, quercinus, Linn.; *Agarico di quercia.*

Fungus angulosus & velut in lacinias, B. Pin. 371; *Cantarello*.
campestris, esculentus, vulgatissimus, Parisiensis; Fungus campestris, albus, superne inferne rubens, J. B.; Ray, Tourn.; *Fungo di stufa*.
cavernosus, sive rugosus aut porosus, *Spugnola*.
ericaneus, Vaill.; *Idno sinuoso*.
igniarius, Fungus pedis equini facie; *Agarico di quercia*.
laricis, C. B., Tourn. 562; *Agarico purgativo*.
marinus, *Fungo marino*.
rotundus orbicularis, C. B.; Fungus ovatus, crepitus lupi, Trag.; Lon.; Fungus vesicarius, aliis ovum lupinum, Imper.; *Vedete Vescia di lupo, in seguito all'articolo Fungo*.
sambucinus aut membranaceus auriculam referens, C. B.; *Vedete Orecchio di Giuda in seguito all'articolo Fungo*.
scoparum effigie, *Fungo a scopetta*.
typhoides coccineus (verrucosus), Melitensis aut Liburnensis, Auct.; *Fungo di Malta*.
vernus, odorus, esculentus, pileolo rotundiori; *Vedete Prugnolo in fine all'articolo Fungo*.
vinosus, *Fungo delle botti delle cantine*.
Funis musarius, Rumph.; *Cananga sarmentosa*.
Furfur, *Semola, Crusca*.
Furia infernalis, *Furia infernale*.
Furo, Furectus, Furus, Furunculus nonnullor.; *Furetto*.
Fusanus, Crescent; *Fusaggine*.
Fuscina, quorumd.; *Faina*.
Futo-Kadsura; *Cananga del Giappone*.

GA-

G

GADUS, Linn.; *Gado*.
æglefinus, Linn.; *Baccalà detto eglefin*.
barbatus, Linn.; Gadus dorso tripterygio, ore cirrato longitudine ad latitudinem tripla, &c., Arted.; *Tacco (pesce)*.
callarias, Linn.; Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda æquali, Arted.; Gronov.; *Navvaga*.
carbonarius, Linn.; *Baccalà nero*.
cimbrius, Linn.; *Cimbro*.
dorso dipterygio (imberbis), maxilla inferiore longiore, Arted.; *Asello (grande)*.
dorso tripterygio, ore cirrato, cauda æquali fere, cum radio primo spinoso, Arted.; *Baccalà (grande)*.
dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva, Arted., Gron.; *Asello verde*.
dorso tripterygio, corpore albo, maxilla superiore longiore, Arted.; *Asello*.
Lota, Linn.; Gadus dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis æqualibus, Arted.; *Lota*.
malva, Linn.; Gadus dorso dipterygio, ore cirrato, maxilla superiore longiore, Arted.; *Lingue*.
mediterraneus, Linn.; *Pesce monoptero*.
merlangius, Linn., *Asello*.

Gadus merlucius, Linn ; *Asello grande*.
minutus, Linn.; *Asello molle minore*.
morhua, Linn.; *Baccalà (grande)*.
musteła, Linn.; Gadus dorso tripterygio, sulco magno ad pinnam dorsi primam, ore cirrato, Arted., Gron. ; *Donnola volgare*.
Pollachius, Linn.; *Asello verde*.
tripterygius, imberbis, dorso virescente, cauda bifurca, Linn.; Gron.; *Sey*.
Gæsten; *Vedete Pietra spumante*.
Gagates, *Giaetto*.
Gagel Germanorum, Adv. Lob.; *Vedete Mirto bastardò*.
Gagnola, *Tromba (pesce)*.
Gainus, *Faina*.
Gal, Fabro; *Vedete Dorata*.
Galactites aut Galaxias, *Galaxia*.
Galanga major Javanensis, (& minor Sinensis), *Vedete Galanga*.
Galangæ similis radix ex Florida, Frag.; *Radice di S. Elena*.
Galanthus nivalis, Linn, (*Galante d' inverno*); *Vedete all'articolo Fora neve*.
Galathea, Fabr., *Mezzo-duolo*.
Galbanifer, *Vedete all' articolo Galbano*.
Galbuli cupressi; *Vedete Galbuli all' articolo Cipresso*.
Galle Caroliniensis baccata, fructu racemoso, sessili monopyreno, *Mirto bastardo della Carolina a frutto baccifero e in grappoli*.
Caroliniensis, humilior, foliis latioribus & magis serratis, *Mirto bastardo della Carolina, mi-*

minore, e a foglie più dentate, &c.

frutex, odoratus Septentrionalium, J. B. 1, part. 2, 224, *Mirto bastardo arborescente del Nord.*

Galedragon, Anguill.; *Cardo da Gualchieraj, coltivato.*

Galega, officinalis, Linn. 1062; *Ruta capraria.*

Ægyptiaca, siliquis articulatis, C. B.; *Galega d' Egitto, Vedete Sesban.*

nemorensis prima, J B.; *Orobo selvatico.*

tinctoria, Linn.; *Ruta capraria di Ceilan.*

vulgaris, floribus cæruleis, aut floribus penitus candicantibus, C. B. Pin. 352, *Ruta capraria.*

Galena inanis, *Blenda.*

plumbi, -- granulata, -- tessulata; *Vedete Galena all'articolo Piombo.*

Galeopsis, *Vedete all'articolo Ortica.*

galeobdolon, Linn. 810; *Ortica morta, di fiori gialli.*

ladanum, -- etiam Tetrahit, Linn. 810; *Vedete all'articolo Ortica.*

maculata, J B; *Ortica muschiata o pungente.*

major, corium Moscoviticum redolens, Buxb. cant. 1, p. 4, t. 7; *Dracocefalo dai fiori grandi turchini.*

palustris, betonicæ folio, flore variegato, Tourn. 185; Galeopsis angustifolia, fœtida, J. B. 3, App. 850; *Ortica minore o puzzolente.*

procerior, fœtida, spicata, Tourn. 185; *Ortica puzzolente (maggiore).*

Ga-

Galeopsis sive Urtica iners, folio & flore minore, *Ortica morta dalle foglie e fiori piccoli.*
species lutea, viscida, odorata, nemorensis, J. B. 3, 314; *Ormino o Gallitrico.*
Galeoti, quibusdam; *Cetacei.*
Galerita alauda; *Lodola col ciuffo.*
Galeruca; *Galeruca.*
Galeto, *Vedete Bavosa.*
Galeus acanthias, Rond.; Willugh.; Klein.; Gron.; *Spinoso.*
acanthias, Clusii exoticus; Willughb.; *Re delle aringhe del Nord.*
asterias, Rond.; *Vedete Lentillac.*
canis, Rond.; *Milandro.*
glaucus, Rond.; Willughb.; *Glauco detto il turchino.*
lævis, Rond.; *Vedete all'articolo Razza.*
Galgulus, *Galgolo.*
Argentoratensis; *Gazza d'Alsazia o di Strasburgo.*
Galla; *Vedete Galla e noce di Galla.*
Gallina, *Vedete Gallina all'articolo Gallo.*
aquatica, *Folaga.*
coryllorum, *Gallina silvestre o Pernice di monte.*
d'India, *Vedete Pollo d'India all'articolo Gallo d'India.*
gallerita, *Gallina col ciuffo.*
Guinæa, Numidia, Africana; *Gallina di Numidia o di Faraone.*
junior, *Gallina giovane; Vedete Gallina; all'articolo Gallo.*
plumipes; *Vedete Gallina calzata, all'articolo Gallo.*

Gal-

Gallina rubra Peruviana, Alb.; *Gallina rossa del Perù*.
sylvatica, crepitans, pectore columbino. Barr.; (*Agami*); *Vedete Tromba* (*uccello*).
sylvestris, Macacagua Brasiliensibus dicta, Marcg.; *Tinamou di Cajenna*.
Gallinago, minor; *Beccaccina*.
Gallinaza; *Vedete Gallinaza*.
Gallinæ, (*nome di un' ordine di uccelli*); *Vedete all'articolo Uccello*.
Gallinula, *Vedete Gallinetta, all'articolo Gallo*.
chloropus, *Gallina aquatica*.
Gallitricum sativum, J. B. 3, 309; *Schiarèa*.
Gallium, -- album vulgare, -- luteum & verum, -- mollugo; *Vedete all'articolo Quaglio*.
aparine, Linn., *Aparine*.
latifolium, cruciata quibusdam, flore luteo, J. B. 3. 717; *Crocetta*.
tetraphyllon montanum cruciatum, Col.; *Erba della schinanzia*.
Gallo alpestre, fagiano nero; *Gallo* (*maggiore*) *di monte*.
pavo, (Gallo d' India); *Gallo d' India o Pollo d' India*.
Gallus annosus; *Gallo* (*vecchio*).
eviratus; *Capone*.
ferus, saxatilis, croceus, cristam e plumis constructam gerens, Barr.; *Gallo di rupe*.
gallinaceus; *Gallo*.
Indicus, *Gallo di Curassaù*.
marinus, (faber); Rond.; *Orata*.
marinus aut faber Indicus, Willughb.; *Gallo* (*pesce*).

Gal-

Gallus palustris, Gesn.; *Gallo palustre.*
sylvestris, tetras; *Gallo di monte.*
Galtabè, *Vedete Salvatrice (lucertola).*
Gamelo, *Vedete Balsamo di Copahu.*
Gamia, Ray; *Carambolo di frutti cilindrici.*
Gamites, *Vedete all'articolo Giuochi della Natura.*
Gamma aureum, *Gamma dorato.*
Gammarolithus, *Gammarolite.*
Gamomong; *Vedete all'articolo Nespolo.*
Ganados merinos; *Vedete all' articolo Ariete.*
Ganaperide, Ray; *Vedete Chinachina.*
Gandola rubra; *Vedete Basella rossa.*
Ganja, (Bangue, Mogoliensium); *Vedete all'articolo Nicoziana.*
sativa, Rumph. Amb.; *Vedete all' articolo Coretta.*
Garamantites lapis; *Sandastro.*
Garbua aut Gerbuah; *Vedete Gerbo.*
Garcinia mangostana, Linn. 594; *Mangostan.*
Gardenia florida, Linn.; (*Gelsomino del Capo*); *Vedete all' articolo Ssi.*
Garent-oguen; *Vedete all'articolo Gens-eng.*
Garfish, *Vedete Bellona.*
Garo de Malacca, *Legno d'Aquila.*
Garon, *Vedete Picarello.*
Garosmum, Cord. Hist.; Dod.; *Atriplice fetida.*
Garrulus Bohemicus, *Becco Frisone.*
nostras, -- Sinensis, superne pallide cæruleus, inferne albicans, collo & gutture nigris, rostro pedibusque rubris; *Vedete all' articolo Gazza.*
Garsetta, *Vedete Airone,*

Gar-

Garzetta, Garza bianca; *Vedete Garza bianca (uccello)*.
Gasteropelocus, Gronov. *Sternicle*.
Gasterosteus, -- aculeatus, -- ovatus; *Gasterosteo*.
canadus, Linn., *Canado*.
carolinus, Linn.; *Crevale*.
ductor, Linn.; *Piloto*.
Occidentalis, Linn.; *Sauro (specie di)*.
pungitius, Linn.; *Spinoso*.
saltatrix, Linn., Catesb.; *Saltatore della Carolina*.
(spinachia) spinis dorsalibus quindecim, Linn., Arted.; *Quindici-spine*.
spinarellus, Linn., *Spinarello*.
(volitans) spinis dorsalibus tredecim, cirris senis, pinnis pectoralibus longioribus, Linn.; *Volante*.
Gato de algalia; *Vedete Kan-kan*.
Gavia, *Crocalo*; *Vedete in seguito all'articolo Gabbiano*.
major (larup); *Gabbiano variato*,
ridibunda, *Crocalo ridente*.
viridis, *Piviere dorato*.
Gayacum, *Legno Guaiaco*.
Gaza sparviera, *Gazza sparviera*.
Gazella, *Gazzella*.
Gebekel-moel; *Vedete all'articolo Petrolio*.
Gehuph arbor Indis cobban, Thevet., Lugd.; J. B.; *Vedete Gehuph*.
Gelala littorea, Rumph. Amb.; *Eritrina delle Indie Orientali*.
Gelapa, Gialapa, Jalappa; *Scialappa*.

Ge-

Gelatina marina; *Vedete questo articolo, e Ortica di mare.*

Gelseminum, hederaceum Indicum; *Gelsomino di Virginia.*

humilius primum, Clus.; *Gelsomino di Spagna.*

Indicum, flore phœniceo; *Gelsomino delle Indie di fiori porporini.*

vulgatius, Lob. Adv.; Cæs., aut flore albo, J. B.; Ray Hist.; *Gelsomino comune.*

Gelu, Gelida; *Gelo.*

Gemini (*Gemelli*); *Vedete all'articolo Costellazione.*

Gemma, *Bottone.*

alectoria, *Pietra alettoriana o del gallo.*

aqua marina dicta, *acqua marina.*

huya, *Vedete all' articolo Pietra di lardo.*

rubina, *Rubino.*

Gemma oculus, *Vedete Bottone, in seguito all'articolo Pianta.*

Gemmæ, *Pietre preziose.*

populi nigræ; *Vedete all'articolo Pioppo nero.*

Genepi Sabaudorum, *Genepi dei Savojardi.*

Genera plantarum; *Vedete Generi delle piante all' articolo Pianta.*

Generatio, *Generazione.*

Genetta, Genethocatus, *Ginetta.*

Genipa, fructu ovato, Plum. Ess. 54; *Vedete Janipaba.*

Genista, *Ginestra.*

Anglica, Tourn. 645; Linn. 999; *Ginestra guayapin.*

angulosa & scoparia, C. B. Pin. 395; Genista, Dod. Pempt. 761, & angulosa, trifolia, J.B.

J. B. 1, 388, *Ginestra scoparia o comune.*
candicans, Linn.; *Citiso di Montpellier.*
erinacea, J. B.; *Ginestra spinosa dai fiori violacei, (an Babel schulli?)*
juncea, J. B. 1, 395; Tourn. 643, aut Hispanica, Ger.; *Ginestra di Spagna o Giunco.*
Orientalis, minima, humifusa, foliis subrotundis ad oras pilosis, — ramosa, foliis hyperici, — tridentata; *Vedete in seguito all'articolo Ginestra.*
sagittalis, Linn. 998; *Erba da tingere in giallo.*
sive spartium purgans, J. B.; Tourn.; *Ginestra purgativa.*
spartium majus, brevioribus & longioribus aculeis, Tourn. 645, & majus primum, flore luteo, C. B. Pin. 394; *Ginestra spinosa o pungente.*
spinosa major, brevibus aculeis, C. B.; *Ginestra spinosa o pungente;*
spinosa Indica, verticillata, flore purpureo cæruleo, (an Genista erinacea, J. B.?) *Vedete all' articolo Baebel schulli.*
tinctoria, Linn. 998; & Germanica, C. B. 395; *Ginestra dei Tintori.*
tinctoria frutescens, foliis incanis, C.B.; Tourn.; Genista florida, Linn.; *Ginestra a mazzetto di Spagna.*
Genistella, fruticosa, Lusitanica, latifolia, Tourn. 646; *Ginestra dalle foglie a tre punte.*
herbacea, sive Chamæspartium, J. B. 393; Tourn.; Ray Hist.; Genistella montana Germanica, Park; *Genistella.*

Geni-

Genistella spinosa vulgaris, Ger., (Scorpius Theophr.); *Ginestra spinosa o pungente*.

tinctoria Hispanica, J. B. 1, p. 392; *Ginestra a mazzetto di Spagna*.

Genitale marinum, *Membro marino*.

Gentiana, -- Alpina latifolia, magno flore, C. B.; -- cruciata, Linn.; Tourn.; C. B; -- exacum flore cæruleo, -- lutea, Linn.; & major, C. B; Tourn; aut vulgaris major, hellebori albi folio, J. B, -- pneumonanthe, Linn., -- purpurea, Linn.; Tourn.; *Vedete all' articolo Genziana*.

floribus duodecim petalis, foliis distinctis, Gron. Virg. 27, -- quadrifolia, Linn.; *Vedete all' articolo Clora*.

nigra Officinarum, Rup.; *Prezzemolo di montagna (maggiore)*.

Gentianella Æthyopica, floribus veluti in umbram sparsis, colore cæruleo, Pluk. Mant. 89, *Crassula dai fiori di un turchino pallido*.

Genuina Græcorum, Hissopus, Lob. Icon. 494, *Regamo di Creta*.

Genus, -- acanthium, -- bovinum, -- caninum, -- caprinum, -- cervinum, -- equinum, -- felinum, -- mustelinum aut vermineum, -- ovinum, -- porcinum, Ray, *Vedete all' articolo Quadrupede*.

Geranium batrachioides, J. B. 3, 475, Dod. Pempt. 63, & Gratia Dei, Germanorum, C. B. Pin. 318, *Becco di grue dai fiori gialli e dalle foglie a cinque liste frastagliate*.

cicutarium, Linn. 951; Geranium cicutæ folio,

lio, minus & supinum, C. B. Pin. 319; Geranium moschatum, folio ad myrrhidem accedente minus, J. B. 3, 479; *Geranio muschiato*.

columbinum, Linn. 956; aut folio malvæ rotundo C. B. Pin. 318; *Geranio (becco di grue o piè di piccione) dalla foglia di malva*.

fulgidum, *Vedete Becco di grue*.

fuscum, Linn. Martiss. 77; *Geranio bruno*.

hybridum, -- inquinans, -- acetosum, Linn. Mantiss. 97; *Geranio ibrido o bastardo*.

Robertianum, Linn. 955; Dod. Pempt. 62, & murale, J. B 3, 480; sive primum viride, C. B. Pin. 319; *Erba Roberziana*.

sanguineum, Linn. 958; & maximo flore, C. B. Pin. 318; *Becco di grue sanguigno*.

triste, Linn. 950; *Geranio tristo*.

variegatum, *Becco di grue a più colori*.

zonale, *Becco di grue dal cerchio nero sulla foglia*.

Gerardia humilis; *Erba del legnajuolo della Martinicca*.

Germen, (*Germe*); *Vedete il vocabolario dell'articolo Pianta*.

Germinatio, *Germinazione*.

Gerontopogon flore luteo, Gesn. Col.; *Barba di becco*.

Gerres, Gerruli, Givoli; *Vedete Picarello*.

Gesminum, Anguill.; *Gelsomino comune*.

Gestatio, *Gestazione*.

Geum, -- montanum, -- nutans, -- reptans, -- ri-

rivale, -- Virginianum, -- Urbanum, Linn.; *Vedete all' articolo Benedetta.*

rotundifolium majus, Tourn. 251; Geum folio subrotundo, major, pistillo floris rubro; Cariophyllata sive Geum Alpinum recentiorum, folio hederaceo, Ad. Lob. Icon. Lugd.; *Geum detto Sanicola di monte.*

Ghitta, Jamau nonnull.; *Gomma-gotta.*

Ghoast, *Vedete Gas.*

Ghoraba Cingalensibus, vulgo arbor Carcapulli; *Vedete Carcapulli.*

Giacinto guanarcino, *Vedete Vermiglia.*

Giallolino; *Giallo di Napoli.*

Gibba squilla, *Capretta o Salicocca.*

Gigas, *Gigante.*

Gigeri sazeli, *Digitale d'Africa.*

Ging-seng; *Vedete Gens-eng.*

Gingiber, C. B. Pison.; *Zenzero.*

Gingidium, Fuch. Tur.; *Cerfoglio.*

Hispanicum, Gerard.; aut umbella oblonga C. B. Pin. 151; *Visnaga.*

Ginkgo biloba, Linn.; *Gingo.*

Ginnus, *Vedete l'articolo Mulo.*

Giraffa, *Giraffa.*

Girasole, *Vedete questa parola.*

Girella, *Donzella, Girella.*

Gith, sive Nigella Romana, Tur.; *Nigella Romana; Vedete all' articolo Git.*

Giugiri, *Vedete Gingili.*

Glabra, (*liscia o senza peli*), *Glabra. Vedete all' articolo Foglia.*

Glaciaria nativa, *Ghiacciaja naturale.*

Gla-

Glaciei solutio, *Scioglimento del Ghiaccio.*
Glacies, *Ghiaccio.*
mariæ, *Vetro di Moscovia.*
Gladiolus aquaticus, Dod. Pempt. 600, aut palustris, Cord. Hist.; *Giunco fiorito.*
fœtidus, C. B. Pin. 30; *Ghiaggiuolo puzzolente.*
Indicus violaceo-fuscus, radice tuberosa, Moris. Hist. 2; *Vedete Ferraria.*
luteis liliis, Fuchs.; *Acoro falso o Iride gialla palustre,*
major Bysantinus, C. B. Pin. 47; Gladiolus communis, Linn. 52, — floribus uno versu dispositis, — utrinque floridus, C. B.; Tourn.; *Vedete Ghiaggiuolo comune.*
odoratus, Indicus; *Dianella.*
sive Xyphion, J. B., Ray Hist.; Gladiolus Narbonensis, Lob.; a.c Italicus, Gerard.; *Ghiaggiuolo comune.*
Gladius (Xiphias); *Pesce spada o Sega di mare.*
Glandes terrestres; *Vedete Veccia selvatica.*
Glandula; *Vedete Glandula, all'articolo Uomo, e in seguito alla parola Pianta.*
Glano; *Vedete Ghianda, all' articolo Quercia.*
fagi; *Vedete Faggiuola, all'articolo Faggio.*
marina, *Ghianda di mare.*
unguentaria, Bauh. Pin. 402; *Vedete all' articolo Ben.*
Glarea, *Pietra arenaria.*
Glareola; *Vedete Beccaccino e Pernice di mare.*
Glastum, *Guado.*
sativum, *Vedete all'articolo Guado.*

Glastum sylvestre sive isatis sylvestris, Diosc. *Dentellaria*.
Glaucium flore luteo Tourn. 254; *Papavero cornuto*.
Glaucoma, (*Macchia degli occhj*); *Vedete Occhio*.
Glaucus aut Glaucium avis, *Moretta*.
Glaux maritima, C. B. Pin. 215, Linn 301; *Erba da latte*.
Glebæ metallicæ, (*Pezzi di minerale greggio*). *Vedete all' articolo Miniere*.
Glecoma hederacea, Linn. 807; *Ellera terrestre*.
Gleditsia, — Sinensis, — triacanthos; *Vedete Fabaria*.
Glesium, Karabè; *Ambra gialla*.
Gletscher; *Vedete all'articolo Ghiacciaja*.
Glis, *Ghiro*.
pilis e fusco & flavicante mixtis, Briss.; *Marmotta*.
Globositæ, *Globositi*.
Globularia, — vulgaris, Tourn. 467; Linn. 139; aut Monspeliensium, Lob. Icon. 478; *Globularia volgare*.
fruticosa, myrti folio tridentato, Tourn. 467; *Globularia detta Turbith bianco*.
Globus igneus, *Globo di fuoco*.
terraqueus, *Globo terrestre*.
Glossopetræ, *Glossopetre*.
Gluma. *Vedete Gluma all'articolo Pianta*.
Gluten alcanak; *Colla di pesce*.
auri nonnullorum; *Borrace*.
Glutinum aut Colla, *Colla*.
Glycypicros, sive amara dulcis, J. B.; *Dolce-amara*.

Gyl-

Glycyrrhiza arborescens, Lemery; *Acacia comune*.
capite echinato, C. B. Pin. 352; Glycyrrhiza vera Dioscoridis, Dod. Pempt. 344; *Regolizia falsa degli Antichi, o straniera*.
siliquosa vel Germanica, C. B. Pin. 352; Tourn. 389; Glycyrrhiza glabra, Linn. 1046; aut vulgaris, Dod. Pempt. 341; & radice repente, vulgaris Germanica, J. B. 2, 328; *Regolizia volgare*.
sylvestris, floribus luteo pallescentibus, C. B. Pin. 352; *Regolizia selvatica o dei boschi*.
Gnaphalium Alpinum, magno flore, folio oblongo, C. B. Pin. 264; *Piè di leone*.
Americanum, *Immortale bianca*.
dioicum, Linn. 1199; *Erba bianca Piè di gatto*.
fœtidum, -- grandiflorum, -- margaritaceum, Orientale, Linn.; *Vedete all' articolo Erba bianca*.
maritimum, C. B. Pin. 263; Tourn.; *Immortale selvatica dal bottone d' oro e dalle foglie larghe*.
Tragi sive Juncus bombycinus, J. B. 2, 514; *Giunco cotonaceo*.
veterum, *Dittamo falso*.
uliginosum, Linn. 1200; *Bottone d'argento cotonaceo*.
vulgare majus, C. B. Pin. 263; Gnaphalium Germanicum, J. B. 3, 158; *Erba da cotone*.
Gobaar; *Vedete all' articolo Papavero bianco*.
Gobergus, *Gobergo*.

Gobio fluviatilis, Rond.; *Ghiozzo di fiume.*
Gobianaria, Arist.; *Ghiozzo di mare, afia.*
Gobius, Linn.; *Gobio.*
albus, Rond.; Gobius jozo, Linn.; Gobius pinna ventrali cærulea, ossiculis pinnæ dorsalis supra membranam assurgentibus, Arted.; *Ghiozzo bianco.*
Anguillaris, Linn.; *Ghiozzo Anguillare.*
aphia, Linn.; *Ghiozzo di mare, afia.*
barbatus, Linn.; *Vedete Schlosser.*
Boddarii, Pallas; *Boddart.*
Cyprinoides, Pallas; *Ciprinoide.*
Eleotris; Linn; *Eleotro.*
Koelreuteri, Pallas; *Koelreuter.*
lagocephalus, Pallas; *Testa di lepre.*
niger, Linn.; *Ghiozzo nero, Zolero.*
ocellaris, Brousson.; *Avvaou.*
paganellus, Linn.; Hasselg.; Gobius albus, Belon.; Gobius marinus, Rond.; *Ghiozzo di mare*
pectinirostris, Linn; *Pettine (pesce).*
uncialis, pinna dorsi secunda ossiculorum septemdecim. Arted.; *Ghiozzo di mare, afia.*
Gogligo; *Vedete all' articolo Zucca arborea.*
Goiava, Clus; *Gojavo.*
Gomara aut Hobus; *Mirobolano occidentale.*
Comphrena, *Amarantina.*
Gordius aquaticus, *Gordio.*
Medinensis, Linn; *Dragoncello.*
pallidus, cauda capiteque nigris, Linn.; *Vedete Gordio.*
Gorgonia, (*Gorgonia*); *Vedete all'articolo Zoofito.*

Gor-

Gornatus, *Gurnardo*.
Gosura; *Vedete all' articolo Noce moscata*.
Gossampinus, Plinii; *Vedete Formaggio d'Olanda*.
Gossypium, — arboreum, -- herbaceum; *Vedete all' articolo Cotone*.
Gouania Dommagensis, (an)? *Liana ardente di S. Domingo*.
Goura; *Vedete Crovvn-vogel*.
Graculus, *Gazza*.
Grallæ, (*Nome di un' ordine di uccelli*); *Vedete all'articolo Vccello*.
Gramen, Dod. Pempt. 558; *Gramigna volgare*.
avenaceum, elatius; *Vedete Falso formento*.
avenaceum, locustis lanugine flavescentibus; *Vedete Avena*.
avenaceum minus, foliis inferioribus capillaceis, superioribus latioribus, Tourn. 525; avenaceum parvum, procumbens, paniculis non aristatis, -- foliis junceis brevibus, majus, radice nigra, — loliaceum maritimum, foliis pungentibus, — loliaceum panicula multiplici & loliaceum maritimum, foliis pungentibus, -- loliaceum panicula multiplici & spicata, -- murorum spica longissima, -- panicula pendula aurea, -- paniculatum bromoides, minus paniculis aristatis, unam partem spectantibus, -- paniculatum elatius, spicis longis, muticis, squammosis; *Vedete Festuca*.
Barcinonense, panicula densa aurea, Tourn. 523; crucis, sive nielm-salib, J. B. 2, 460; — Dactylon Orientale majus, frumentaceum, semine napi, Ray Suppl. 606; — Ægyptiacum,

cum, Bauh. Pin. 7; Tourn. 521; -- aut Ischæmum Malabaricum, &c., Pluk. Alm. 175; -- spicatum glumis cristatis, Tourn. 519; aut pratense cristatum, seu spica cristata lævi, Bauh. Pin. 3; -- spicatum, echinatum, locustis unam partem spectantibus, Tourn. 519; Gramen alopecuroides, spica aspera Bauh. Pin. 4; *Vedete all' articolo Cinosura.*

Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis, C. B. Pin. 1, *Gramigna ordinaria.*

Creticum, spica gracili, &c., -- spica longissima, &c., spicatum, &c., Tourn., *Vedete Egilopo.*

Cyperoides aromaticum; Indicum Breyn.; *Nardo Indiano.*

cyperoides latifolium, spica rufa, sive caule triangulo, C. B.; *Carice.*

cyperoides, Maderaspatanum, &c., *Vedete Bobarzia.*

cyperoides maritimum, Bauh. Pin. 6, *Fieno marino.*

dactyloides, esculentum, *Manna di Polonia.*

dactylon, radice repente, sive Officinarum, Tourn. 520, *Gramigna piè di gallina.*

dactylon villosum, ramosum altissimum, Gallo, Provenzale, *Barbone di Provenza.*

foliis junceis, radice alba, -- nemorosum, paniculis albis, capillaceo folio, -- Orientale paniculatum, portulacæ semine, -- paniculatum, aquaticum; miliaceum, -- paniculatum, minimum, molle, *Vedete Fieno.*

junceum, spicatum, seu Triglochin, C. B.; *Troscart.*

Gra-

Gramen loliaceum, angustiore folio & spica, C. B. Pin. 9, Ray Hist.; Tourn.; *Loglio di topo*.
loliaceum, radice repente, sive Gramen Officinarum, Tourn., *Gramigna ordinaria*.
loliaceum, radice repente, maritimum, — hederaceum, montanum; spica strigosiori, brevius aristata, — secalinum majus, sylvaticum, — spicatum secalinum, Virginianum, — spicatum capitis Medusæ effigie; *Vedete Elimo*.
loliaceum; spica longiore, C. B. Pin. 9; Tourn.; *Loglio o Zizania*.
loliaceum, spica longiore, aristas habens; C. B. 9; *Loglio spigato o Barbato*.
marinum (Mediterraneum) polyanthemum majus, Dod. (& minus); *Vedete Statice*.
maritimum, spica crassa, dactyloide terminali, odore rancido, cum albo, Gron. Virg. 153; *Datiso di Virginia*.
medicatum; *Joosie*.
ossifragum, Norvegicum; *Gramigna ossifraga*.
paniculatum, aquaticum, fluitans, Tourn. 521; *Manna di Prussia*.
paniculatum, arundinaceum, ramosum, panicula densa sericea, Tourn., *Canna da zucchero di Ravenna*.
paniculatum, spicis crassioribus & brevioribus, Tourn. 521; Gramen spicatum, folio aspero, Bauh. Pin. 3; *Dattilo glomerato*.
Parnassi, vulgare, Park; Lob.; & albo simplici flore, C. B.; Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab.; *Fiore di Parnasso*.
repens officinarum, forte triticæ spicæ aliqua-

te-

tenus simile, J. B. 2, 457; *Gramigna ordinaria*.

Gramen secale; Gramen avenaceum; *Erba da grano.*

spicatum, instar limæ dentatum, *Lima o Alpisto ruvido*.

spicatum, junci facie, lithospermi semine, Tourn. 518; *Scheno di fiori nericci*.

spicatum, quod Spartum Plinii, Tourn.; *Sparto*.

spicatum, semine miliaceo, Tourn. 518, *Grana di Canaria*.

spicatum, spica cylindracea, longissima, Tourn.; *Fleo*.

tomentarium, linum pratense, Tab. Icon. 250 *Giunco cotonaceo*.

tomentosum, spicatum, Tourn.; *Cannamella dalla spiga cilindrica e dritta*.

tremulentum, *Amorini tremolanti*.

Graminifolia palustris, repens, vasculis, granorum piperis, Ray, *Pillularia*.

Grammites, *Vedete Grammatias*.

Grana aut Semen, *Seme*.

actes aut sambuci, *Vedete all' articolo Sambuco*.

Orientis, Cornut.; *Coccole di Levante*.

paradisi, Cord. in Diosc.; (*Seme di paradiso*), *Vedete Cardamomo*.

tilli aut tillia, (*Semi di tilly*): *Vedete all'articolo Ricino*.

Granadilla polyphyllos, fructu ovato, Tourn. 241, *Vedete Granatiglia*.

Granal Hollandorum, inter aizoa reponenda, J. B.; *Specie di sempreviva di America*.

Gra-

Granata sive punica, Ger.; *Melo granato coltivato*.
Granatinus, *Granatino*.
Granatus, Gemma, *Granato*.
Grandia cete; *Vedete Cetacei*.
Grando, *Grandine*.
Granilla, *Vedete all' articolo Cocciniglia*.
Granitum, *Granito*.
Granito rosso; *Vedete all'articolo Porfido*.
Granivora & Graminivora, *Vedete all' articolo Uccello*.
Granum, *Grano. Formento*.
alzelen Arabum, (Trasi), *Cipero sultano*.
ben, Lon., (*Noce di ben*); *Vedete all' articolo Ben*;
dictum coccus baphica, Lemery; *Kermes di Provenza*.
Gnidium, (*Grana di Gnido*); *Vedete all'articolo Timelea*.
Moluccanum, Rumph., Amb. 4, p. 98, t. 92, *Seme di ricino Indiano*.
regium majus, Mesuæo; *Ricino volgare*.
tinctorium, *Kermes di Provenza*.
zelim, *Vedete Pepe di Etiopia*.
Graphida lapis; (Morochtus), *Pietra di latte*.
Gratiola officinalis, Linn. 24, J. B. 3, 434, Dod. Pempt. 362, Gratiola centauroides, C. B. Pin 279, Gratiola gratia Dei, Chab. 475, *Graziola o Erba del pover' uomo*.
cærulea, *Centaurea turchina*.
Grigallus aut tetrax, *Gallo di monte*.
Grimmia, Linn.; *Capra di Grimm*.

Gri-

Grislagine Augustæ dictus, Gobii fluviatilis ſpecies; (Germani enim Gobium Gresling vocant), Willughb., *Grislagine*.

Grossularia, *Grossularia*.

hortensis, fructu margaritis simili, C. B.; *Grossularia di frutto bianco e perlato o di Olanda*.

hortensis, majore fructu rubro, C. B. Pin. 455; *Grossularia rossa*.

non spinosa, fructu nigro majore, C. B. Pin. 455, Tourn., *Casside*.

spinosa sativa, C. B. Pin. 455; Grossularia simplici acino, vel spinosa, -- sylvestris, Tourn; *Vedete Grossularia spinosa*.

vulgaris, fructu dulci, C. B. Pin.; Tourn.; *Grossularia di frutti bianchi e dolci, delle Alpi*.

Zeylanica, major, &c.; *Embeli*.

Grundbirn; *Vedete Topinambour*.

Grunnitus, *Grugnito*.

Grunt, squirrelfish, *Scojattolo (pesce)*.

Grus, *Vedete Grue e l'articolo Costellazione*.

Americana, *Grue d'America*.

Balearica, *Grue delle isole Baleari*.

crepitans (*Grue stridula*); *Vedete Tromba, (uccello)*.

freti Hudsonis, *Grue bruna, o Grue della baja d' Hudson*.

Japonensis, *Grue del Giappone*.

Indica Orientalis, *Grue delle Indie Orientali*.

Numidica, *Damigella di Numidia*.

Grutum, *Vedete all' articolo Avena*.

Gryllos, quibusdam, *Canario*.

Gril-

Gryllo-talpa, *Vedete Grillotalpa*.
Gryllus, Geoffr., & Acheta, Linn.; *Grillo*.
locusta, Linn.; Acrydium, Geoffr., *Grillo cavalletta*.
pedibus anticis palmatis, *Grillo-talpa*.
pedibus anticis simplicibus, *Grillo domestico*.
tetigonia, Linn.; *Cavalletta*.
Gryphus, *Grifo*.
Guabi pocacabiba; *Acacia dall' odore di sambuco*.
Guacari, Marcgr.; *Diptero (pesce)*.
Guacco, Sguacco, Aldrov.; *Vedete Granchio tenero*.
Guadarella Italorum, *Guado*.
Guajacum aut Guayacum officinale, flore cæruleo, Linn.; *Guajaco delle spezierie*.
Patavinum, Fall., Gesn. Hort., (Guajacana); *Plaqueminier di foglie larghe*.
Guajerù, Marcgr.; *Icaco*.
Guainumu; *Vedete Guaffinum*.
Gualpa; *Vedete all' articolo Gallinacei*.
Guanabanus, -- fructu aureo & molliter aculeato, -- fructu e viridi lutescente & molliter aculeato, -- fructu purpureo, -- fructu subcæruleo, Plum.; *Vedete all'articolo Corossoliere*.
fructu turbinato, minori, luteo, Barr. Fr. Equin. p. 53; *Cuor di bue (Corosolliere minore)*.
Scaligeri, Bauh. Hist. 1, p. 109, *Pane di Scimmia*.
Guanabo pintado; *Cuore di bue*.
Guanucuna culqui, (*Argento dei morti*): *Vedete all'articolo Pietra gallinacea*.
Guaparaiba, Pison; *Vedete all' articolo Manglo*,

Gua-

Guaperva, Marcg.; *Vedete Arcuato (pesce).*
Brasiliensibus, Marcg.; *Diavolo di mare macchiato.*
(Edwar.) -- maculata, -- vulgaris; *Vedete Guaperva.*
maxima, caudata, Willugh.; *Vecchia.*
Guara capema, Marcgr.; *Doradone.*
Guaraquinymia, Lemery; *Specie di mirto del Brasile.*
Guaratereba, Marcg.; *Vedete all'articolo Guaro.*
Guart, Gul, Pul.; *Vedete Albero tristo.*
Guatucupa, Marcgr.; *Tamburo.*
Guavas, *Vedete all' articolo Pisello zuccherino della Guiana.*
Guayava, Park., & Indica fructu mali facie, J. B.; Guayava pomifera, Indica, C. B.; *Gojavo.*
Guazuma frutex chamædrifolia fructu lanuginoso major, (& minor), Plum. Ger. 36; Burm. Amer tab. 104; *Coretta lanosa.*
Guedum vel Glastrum, Cæsalp.; *Guado coltivato.*
Guer, *Vedete all'articolo Cardamomo (maggiore).*
Gujacana, J. B. 1, 238; *Plaqueminier.*
Guiamadou; *Vedete Aouraouchi*
Guichele popotli; *Vedete all' articolo Palma di montagna.*
Guidonia, Plum Icon. 147, f. 2; *Legno di Mahagoni.*
Guilandina, *Bonduc.*
axillaris, *Bonduc di fiori ascellari.*
bonducella, Linn.; *Bonduc strisciante.*
dioica, Linn.; *Chicot del Canadà.*
moringa, *Vedete Legno nefritico, e l'articolo Ben.*

Guilandina nuga, Linn.; *Bonduc di baccello liscio.*
paniculata, *Bonduc a fiori in grappoli panicolati.*
Guinetta, *Guinetta.*
Guira-pariba, Marcgr.; *Ebano delle Antille.*
Gula, *Gola.*
Gulo, -- mustela, Linn.; *Vedete Ghiottone e Ghiottone della Lapponia.*
Gumbo, Ketmia, Plum.; *Quincambo.*
Gummi, *Gomma,*
Ammoniacum, *Vedete Ammoniaca (gomma).*
animea, *Resina anime.*
Arabicum aut acanthium, (*Gomma Arabica*), *Vedete all'articolo Acacia vera.*
Bassora, *Gomma di Bassora.*
cancamum, *Gomma cancamo.*
caranna, *Resina caragna.*
cedria, *Resina di cedro.*
cerasi (*gomma di ciliegio*); *Vedete all' articolo Gomma nostrale.*
chibou aut cachiboi; *Vedete all' articolo Gommifero.*
de jemu aut de peru; *Vedete Gommagotta.*
elemi, *Vedete Resina elemì.*
funerum, *Balsamo di mummie.*
gutta aut gotta; *Vedete Carcapulli.*
hederæ; *Vedete all'articolo Ellera arborea.*
juniperi, *Vedete all'articolo Ginepro.*
nostras, *Gomma nostrale.*
olampi, *Resina olampi.*
oppoponax, *Vedete all'articolo Branca orsina falsa (maggiore).*
pruni; *Vedete all'articolo Gomma nostrale.*

Gum-

Gummi sagapenum aut seraphicum ; *Vedete Sagapeno* .
Saracenicum aut Thebaicum ; *Vedete Gomma Arabica* .
Senegalense ; *Gomma del Senegal* .
tacamahaca ; *Resina tacamaca* .
tragacantha , *Vedete all'articolo Barba di volpe* .
turis ; *Vedete all'articolo Acacia vera* .
Gundelia Orientalis , acanthi aculeati folio, Tourn.; *Vedete Hacub* .
Gunnellus Cornubiensium , Willughb ; *Gunnel* .
Guranthe - engera ; *Vedete all'articolo Teitè* .
Gurges , *Gorgo* .
Gurnardus griseus , Willughb. ; *Gurnardo* .
luteus , Act. Ang. ; *Lacerto* .
Gusguneche , *Vedete Girasole* .
Gustus , *Vedete Gusto , all'articolo Uomo* .
Gutta aut lacryma vitis ; *Lacrima di vite* .
gamandra aut gemou ; *Vedete Carcapulli* .
Guttur , *Gola* .
Guyabara , Plum. ; *Vite della riva del mare* .
Guytis , Pison ; Guiti - iba , Guiti - coroya , Guiti - miri , Guiti - toroba ; *Consultate il Dizionario di Lemery* .
Gymnocladus Canadensis ; *Chicot del Canadà* .
Gymnogaster , Gron. ; *Cintura d'argento* .
Gymnotus , Linn. ; *Ginnoto* .
(albifrons) , dorso anteriore niveo , Linn. ; Pall ; *Passan* .
carapo ; *Carapo* .
electricus , Linn. ; *Vedete Anguilla torpedine* .
notopterus , Pall. ; *Kapirat* .

Gym-

Gymnotus rostratus, Linn.; Gymnotus maxillis elongatis, tubulosis, subconnatis, corpore maculato, cauda subacuta, Gron.; *Muso lungo (pesce)*.

Gypseo-selenites, *Gesso-selenite*.

Gypsum, — lamellosum, — striatum, — vulgare; *Vedete Gesso*.

tymphaicum, *Vedete all' articolo Pozzolana*.

Gyr, *Vedete Avoltojo (il maggiore)*.

Gyrasal, Papa; *Vedete all' articolo Jaca*.

Gyrinus; *Vedete gli articoli Ranocchia, Girino, Cazzuola e Tornichetto*,

Gyro-falco; *Girifalco*.

H

HAARAGE, *Vedete all'articolo Pesce antropofago*.

Haoascon (Thomas Hariot); *Batata di Virginia*;

Habel assis Tripolitanis, Rauw.; *Cipero sultano*.

Hacchic; *Vedete Catè Indiano*.

Haddock; *Baccalà. Vedete questo articolo*.

Hædus, *Capretto*.

Hæmatites; *Vedete Ematite all' articolo Ferro*.

Hæmatodes, crassa radice, Germanorum, J.B. 3, 478; *Becco di grue sanguigno*.

Hæmatopus, quibusdam; *Beccaccia di mare*.

Hæmatoxylum, Linn.; *Legno di campetide*.

Hæmorrhoidum herba, Hier. Brunswic.; *Chelidonia (minore)*.

Hærnia serapionis, sive piperella; J. B. (an)? *Frutto del Negundo, Vedete questa parola*.

Hagiospermus, quibusdam, *Semenza, o Polvere contro i vermi, o Santolina.*
Hahelicoca; *Vedete Caragna.*
Halachia; *Vedete Alosa.*
Halec, Irid.; *Aringa.*
Halicacabum vulgare, aut Alkekengi officinarum; *Alkekengi volgare.*
peregrinum multis, Dod. Pempt. 455; sive Cor-indum, J. B. 2, 173; *Pisello di maraviglia.*
Halimus latifolius seu fruticosus, C. B. Pin. 120; *Porcacchia di mare.*
sive portulaca marina, C. B.; *Porcacchia di mare di foglie strette.*
Halinatrum; *Vedete Halinatron.*
Haliotis; *Orecchio di mare.*
Halitus minerales; *Esalazioni minerali.*
Halosurion quibusdam; *Vedete Membro marino.*
Halotricum; *Vedete all'articolo Vitriolo.*
Halteres, (*Bilancieri*); *Vedete all'articolo Insetto.*
Hamamelis Athenæi, Lugd.; *Nespolo.*
Hampaddu Tanah; *Vedete Mungo.*
Hamsterus, *Hamster.*
Handir-alou, Rheed. Mal.; *Fico settico.*
Haouvai, *Vedete Ahouai.*
Haraczi Arabum (alcheron lapis); *Pietra di hue.*
Haran-kaha; *Vedete all'articolo Zeodaria.*
Harbour Angel-fish; *Pesce stercorario.*
Harengus; Rond.; *Aringa.*
minor, Bahamensis, Catesb.; *Carolina (pesce).*
Hareomen Arabum; *Vedete all'articolo Miglio.*
Harmala, Dod. Pempt. 121; *Armala.*

Har-

Hartlooper; *Vedete Porco di grugno largo.*
Harundo florida, Ger.; *Balisiere,*
Hastula regia, Trag., Asphodelus albus, non ramosus, C. B.; Tourn.; *Asfodelo dal fusto semplice e senza rami,*
Hays, Sloan.; *Vedete Pesce antropofago.*
Hazon mainthi; *Vedete all' articolo Ebano,*
Hebenaster; *Vedete Nespolo.*
Hecta, Linn.; *Vedete in seguito all' articolo Farfalla (Decimaquarta famiglia delle Falene).*
Hedera, *Ellera.*
arborea, C. B. 305; Hedera communis major & minor, J. B.; sive scandens & corymbosa communis, Park; *Ellera arborea.*
arbor fætida, nucis jugulandis folio, fructu maximo; *Vedete all'articolo Anagiride fetida.*
Dionysios, Hedera Poetica, C. B.; Tourn.; *Ellera di Bacco o dal frutto dorato.*
quinquefolia, Linn.; *Vite vergine del Canadà.*
terrestris, Dod. Pempt. 394; & vulgaris, C. B. Pin. 306; *Ellera terrestre,*
trifolio Canadensis, Cornut. 49, t. 97; (*Ellera da tre foglie del Canadà*); *Vedete all'articolo Tossicodendron.*
Hedypnois, aut Dens leonis, Fuchs.; J. B. 2, 1035; *Dente di leone.*
Plinii, Lob. Icon. 229; *Crepida.*
Hedysarum argenteum, Prosp. Alp. Exot. p. 314, *Coronilla dalle umbelle globulose, bianche.*
coronarium & humile, Linn. 1058, aut clypeatum flore suaviter rubente, Cyst.; *Sano fieno di Spagna,*

Hedysarum dictum Alhagi Maurorum, Linn.; *Vedete Agul*,
flore rubente, *Sulla*.
gyrans, *Sano fieno oscillante*,
majus, Ger. Lugd.; (*Emero dei giardinieri*); *Vedete all' articolo Sena selvatica*.
onobrychis, Linn. 1059; *Sano fieno*.
purpureum, Tabern. p 516; *Coronilla dai fiori vario dipinti*,
Helenium, *Enula campana*.
autumnale, -- Canadense, Vosacan dictum; *Vedete Erba del sole*.
Indicum maximum, C. B.; *Erba del sole*.
vulgare, C. B.; sive Enula campana, J. B.; *Enula campana*.
Helianthemum Peruvianum, Cam. ep.; *Erba del sole*.
plantaginis folio, perenne, Tourn.; *Eliantemo dalle foglie di piantaggine*.
tuberosum Indicum, C. B., (*pero di terra*); *Vedete Topinambour*.
vulgare, flore luteo, J. B. 2, 15; Tourn. 248; *Vedete Eliantemo*.
Helianthus, -- annuus, -- multiflorus, Linn.; *Vedete Erba del Sole*.
tuberosus, Linn. 1278, (*tartufo*); *Vedete Topinambour*.
Heliconia, -- bihai, -- Caribæa, -- hirsuta, -- psittacorum; *Vedete all'articolo Bihai*.
Heliochrysos sylvestris & chrysocome; *Immortale selvatica dal bottone d'oro*.
Tragi, sive linearia tertia, J. B. 3, 151;

Co-

Conisa dorata dalle foglie di linaria.

Heliochrisum; Cord. in Diosc; Helichrysum & Amaranthus Galeni; Cæs.; *Bottone d' oro o Immortale dorata.*

Heliotropium Americanum, foliis hormini; *Eliotropio d' America dalle foglie di ormino.*

majus, Dioscoridis, C. B. Pin. 253; aut erectum, aut Europæum, Linn. 187; *Erba per le verruche.*

Peruvianum, Linn. 187; *Eliotropio dall'odore di vaniglia.*

tricoccum, C. B. Pin.; *Vedete all'articolo Girasole.*

Heliotropius gemma, (*specie di diaspro*); *Pietra Elitropio.*

Helix, Linn. 292; *Ellera arborea.*

ampullaceus, Linn.; *Cordon bleu.*

auris Midæ, Petiv. Klein.; Mull.; *Orecchio di Mida.*

Helleboraster minor, flore viridante, Park. Theat. 212; *Elleboro nero dei giardini.*

Helleborastrum; *Piè di grifo.*

Helleborine; angustifolia palustris sive pratensis, — flore albo, -- latifolia montana, C. B.; Tourn.; *Vedete Elleborina.*

flore rotundo, sive Calceolus, C. B.; *Zoccolo della Vergine.*

montana, angustifolia, purpurascens, C. B. Pin. 187; Tourn. 436; *Elleborina porporina dalla foglia stretta.*

tenuifolia, Cord. Hist.; *Elleboro nero d' Ippocrate.*

Helleborus albus, flore atro-rubente, C. B. Pin. 186, Tourn. 273; *Elleboro bianco dal fiore di color rosso nero.*

albus, flore subviridi, Tourn. 273; C. B. 186; *Elleboro bianco dal fiore di color verde pallido.*

flore rotundo, sive Calceolus, C. B.; *Zoccolo della Vergine.*

hyemalis. Linn. 783; *Elleboro d' inverno.*

niger, fœtidus, C. B. Pin. 185; Tourn. 272; *Piè di grifo.*

niger, Linn. 780; & hortensis, flore roseo, C.B.Pin. 186, & angustioribus foliis, Tourn.; *Elleboro nero dai fiori rosacei.*

niger, hortensis, flore viridi, C. B. Pin. 185; Helleborus viridis, Linn. 783; *Elleboro nero dei giardini dai fiori verdi.*

niger, saniculæ folio, major, C. B. Pin. 185, Linn. 784; *Elleboro (maggiore) dalle foglie di sanicola; Vedete al fine dell' articolo Sanicola.*

niger, tenuifolius, buphthalmi flore, C. B. 186, Tourn., Helleborus niger Hippocratis, Tab. Icon. 721; *Elleboro nero d'Ippocrate.*

trifolius, Linn, *Vedete Tisavojana gialla.*

Helminthocorton; *Vedete questa parola e Corallina della Corsica.*

Helxine, Adv.; *Paretaria.*

cissampelos, multis, sive Convolvulus minor, J. B.; *Vilucchio (minore).*

sylvestris sive fluviatilis, Thal.; *Erba di S. Stefano.*

Hemerobius, *Emerobo.*

He-

Hemerocallis, Dioscoridis, — crocea aut fulva, — flava; *Vedete Emerocalla*.

Hemionites, *Emionite*.

Hemionitis, — Lusitanica, elegantior, Tourn.; vulgaris, Bauh. Pin. 353; Tourn. 546, *Vedete all' articolo Doradilla*.

Hemiptera, *Emiptera*.

Hemisphærium, *Emisfero*.

Hengfisch, *Vedete in seguito all' articolo Baccalà*.

Henicophyllos (dracunculus alter); Cord. Hist., *Aro dalle foglie macchiate*.

Henophyllum vel Monophyllum, Gesn. Hort., *Mugherino delle valli, minore e di una sola foglia*.

Hepa margine serrato, aut corpore lineari; *Vedete all' articolo Scorpione aquatico*.

Hepar, *Vedete Fegato all'articolo Uomo*.

uterinum (*placenta*); *Vedete all'articolo Seconda*.

Hepatica, *Epatica*.

fontana, *Epatica delle fontane o comune*.

nobilis; *Epatica dei fioristi*.

palustris; (*Epatica dorata*); *Vedete Sassifragia dorata*.

stellaris; J. B. 3, 718, *Epatica stellata o mugherino silvestre*.

terrestris; Ger. Icon.; *Polmonaria di quercia*.

trifolia, cæruleo flore; Clus. Hist. 247; *Epatica dei Giardini*.

Hepatorium aquaticum aut vulgare, Dod. Pempt. 28, Eupatorium adulterinum, J. B. 2, 1069, *Eupatoria femmina, bastarda*.

Hepatus cauda fronteque inermibus, Gron., *Java (il)*.
mucrone reflexo utrinque prope caudam, Gron., *Papou*.
Heptapyllon, Fuchs., *Sette foglie*.
Heracleum, -- angustifolium, -- Austriacum, -- Sibericum, -- spondilium, *Vedete all' articolo Branca orsina falsa*.
panaces, Linn., *Branca orsina falsa maggiore*.
Herba, *Erba*.
anis, *Vedete Indo*.
Antoniana, *Erba di S. Antonio*.
Benedicta, Brunf. 4, *Benedetta*.
Britannica veterum, *Vedete Lapazio aquatico*.
cancri, Gen.; *Borsa del Pastore*.
cancri major, Lon.; *Erba per le verruche o porri*.
Carpentorum, Ruel., (barbarea); *Erba dei legnajuoli*.
canicularis, quibusdam, *Vedete all'articolo Giusquiamo*.
delle ferite; *Vedete all' articolo Jacèa*.
divi Stephani, Tab. Icon. 730; *Circea, Erba di S. Stefano*.
doria, (*Erba dorata*); *Vedete all'articolo Verga dorata*.
equina, *Asperella o Coda cavallina*.
Gerardi aut Ægopodium, Tab. Icon. 83; *Angelica campestre*.
Judaica, Gesn., (sideritis); *Erba giudaica*.
Judaica altera, Dod. Lugd., (*Centaurèa turchina*); *Vedete l'articolo Centaurèa*.

Her-

Herba, Laurentiana, Cast.; *Bugola*.
mimosa, *Sensitiva*.
mimosa altera, *Sensitiva pigra*.
mimosa frutescens; *Sensitiva in arbusto*.
Molucana, Acost.; *Erba Moluccana*.
olera; *Erbe ortensi*.
papagalli vel psittacis; *Amaranto di tre colori*.
pappa aut senecium quibusdam; *Spelliciosa o Cardoncello*.
paralysis, Brunf; *Pratellina*.
paris, Dod. Pempt. 444; *Uva volpina*.
pedicularis, Cord. in Diosc., *Stafisagria*.
perforata & hypericum vulgare, Trag.; *Ipperico*.
Proserpinacea a serpendo; Apul.; *Centinodia*.
Ruperti, *Erba Roberziana*.
sacra, Ang.; *Verbena volgare*.
Salutaris; *Erba salutare*.
Sanctæ Crucis, Cast.; *Nicoziana*.
Sanctæ Kunigundis, Trag. 1, Tab.; *Eupatoria comune*.
Sanctæ Mariæ, vulgo, Cæs.; *Erba del gallo*.
Sancti Petri, Dod.; *Sassifragia*.
Sardoa, *Vedete all' articolo Enante*.
Sardonica aut scelerata; *Vedete Ranuncolo palustre*.
Siciliana, Tab.; *Androsemo*.
solis, Monard; *Erba del sole*.
stella, sive cornu cervinum, Dod., *Corno cervino*.
strumea; quibusdam; *Ranuncolo palustre*.
tauri vel vaccæ, Ang. Cord. in Diosc.; *Orehan-*

banche maggiore, o Succiamele, o Coda di Leone.

Herba trientalis, J. B.; *Pirola dalle foglie di paperina.*

Trinitatis, Brunf.; *Erba della Trinità.*

Trinitatis, flore cæruleo. (hepaticum trifolium), J. B. 2, 389; *Epatica di giardino.*

Turca; Lob.; Cæs.; *Erniola o Turchetta.*

venti, Trag.; Lon.; *Pulsatilla.*

vinosa, Gesner; *Ambrosia.*

viva, *Sensitiva.*

vulneraria, Tragi; *Perforata perenne.*

Herbæ medicæ; *Semplici.*

Herbarium, *Erbario.*

Hercules; *Vedete Ercole, all'articolo Costellazione.*

Hericionius, Auriga, (*Auriga*); *Vedete all'articolo Costellazione.*

Herix, Hericius, Plin.; *Porco spino terrestre.*

Hermaphroditus, *Ermafrodito.*

Hermeilanus, Hermellanus; *Armellino.*

Hermione & Alcyone; *Vedete Silvandro.*

Hermodactylus officinarum, *Ermodattilo.*

(Mesuæi) folio maculoso, & dens canis, Gesn. Hort.; *Dente di cane, dalle foglie larghe e rotonde.*

niger & rufus, Mes.; Serap.; *Colchico o Ammazza-cani.*

Herniaria, -- glabra, -- hyrsuta, J. B., *Vedete Turchetta.*

Hero-carpus santalinus; *Sandalo rosso.*

Herpetica, Rumph. Amb.; *Erba per le verruche.*

Herrero; *Vedete Palalaca.*

Her-

Hervas de anil, Lusitanis, Marcgr.; *Vedete Indo.*
Hesperides flore purpureo, albo, & vario, J. B.; *Vedete Giuliana.*
Hesperis hortensis, C. B. Pin. 202; Hesperis matronalis, Linn. 927; *Giuliana.*
allium redolens; Moris. Hist. Oxon. part. 2, 252; *Alliaria.*
lutea, siliquis strictissimis; *Drava gialla.*
Heteromorpha; *Vedete all' articolo Petrificazioni.*
Hetich, Americum; *Igname.*
Indis & Æthyopibus, Dal. in Plin.; *Hetich.*
Hiang-t-chang, *Vedete Animale del muschio.*
Hia-tsao-tom-tchom; *Vedete Pianta Verme.*
Hiatula, Salv.; Charl.; *Channa.*
(*chama*), *Iattola.*
Hibiscus Syriacus, Linn. 978; *Bismalva reale o arborescente.*
esculentus, Linn.; *Bismalva maggiore.*
trionum, Linn. 981; *Ketmia.*
Hickory; *Vedete in seguito all'articolo Noce.*
Hiems; *Iuverno.*
Hieracioides, sicula, cichorii folio, flore parvo flavescente, Vaill. Act. 714; *Crepida ruvida al tatto.*
Hieracium, -- Alpinum, asperum conizæ facie, -- Alpinum aut pumilum, folio lanuginoso, -- amplexicaule, longifolium, Pyrenaicum, -- -- aurantiacum, aut hortense, floribus atro purpurascentibus, -- aureum, -- auricula, -- cerinthoides, aut Pyrenaicum folio cerinthes, latifolium, -- chondrilloides, aut Alpinum pumilum, chondrillæ folio, -- cymosum,

sum, aut piloſellæ folio erectum majus, -- dentis leonis folio, floribus parvis, -- dubium, Gronovii, - intybaceum, flore luteo, - montanum, tomentosum; -- murorum laciniatum, minus pilosum; folio angustiore, -- paludosum, aut montanum latifolium; glabrum minus, -- porrifolium aut folio statices, caule foliato; -- præmorsum aut pratense latifolium, non sinuatum majus; -- Pyrenaicum blattariæ folio, minus hirsutum, -- Pyrenaicum lampsanæ Dodonæi foliis, -- Sabaudum aut fruticosum, latifolium, hirsutum, -- venosum, - villosum, aut Alpinum latifolium, villosum, magno flore, -- umbellatum aut fruticosum, angustifolium majus: *Vedete Erba dello Sparviere*;

Hieracium, Alpinum, scorzoneræ folio, Tourn.; -- amygdalas amaras olens, seu odore apuli suaverubente, Tourn.; hieracium castorei odore Monspeliensium, Ray Hist. 232, - cichoroides vesicarium, Tourn.; -- chondrillæ folio, glabrum, Bauh. Pin.; -- dentis leonis folio, flore suaverubente, Bauh. Pin.; -- maximum, chondrillæ folio, asperum, C. B.; Tourn; - minus glabrum, foliis eleganter virentibus, C. B.; - proliferum falcatum, C. B., -- siculum, bursæ pastoris folio, Tourn.; *Vedete all'articolo Crepida*.

falcatum sive falcatum Park., Lob.; aut siliqua falcata, C. B.; *Erba per le setole delle labbra*.

murorum, pilosissimum & sylvaticum, Linn. 1128,

1128, aut folio pilosissimo, C. B. Pin. 129; Tourn. 471; *Polmonaria dei Francesi.*

pilosella, Linn.; *Vedete Pelosella.*

Hierobatane mas, Brunf.; *Vedete all'articolo Verbena.*

fœmina, Brunf. 4; *Erisimo volgare.*

Hin - awaru, *Vedete all'articolo Indo.*

Hinderata, *Vedete all'articolo Ceterach,*

Hingisch, *Vedete all' articolo Assa fetida.*

Hinnitus, *Nitrito.*

Hinnuli, *Vedete all'articolo Mulo,*

Hinnulus, *Cerbiatto.*

Hinnus aut mulus, *Mulo.*

Hipnale, *Ipnale.*

Hippelaphus, *Ippelafo.*

Hippia minor, Cord. Hist.; *Paperina, Alsine.*

Hippobosca pedibus sexdactylis, alis divaricatis, &c., *Mosca ragno o Ippobosco.*

pedibus tetradactylis, alis cruciatis; *Vedete Mosca del cane, all' articolo Mosca ragno.*

Hippocampus, *Ippocampo o Cavallo marino.*

Hippocastanum vulgare, Tourn. 612; *Marrone d' India.*

Hippocratea scandens, Linn.; *Bejuco scandente.*

Hippocrepis, *Ferro di cavallo (serpente).*

perennis, — unisiliquosa, Linn.; *Vedete Ferro di cavallo (pianta).*

Hippoglossum, sive Bislingua, Park; *Alloro Alessandrino dalle foglie strette.*

Valentinum, Clus Hist. 90, (*Turbit bianco di Montpellier*); *Vedete all' articolo Globularia.*

Hippoglossus, Auctor., *Flet.*

Hip-

Hippolapathum, aut Rhabarbarum Monachorum, Dod. Pempt. 648, (*Rabarbaro dei Monaci*); *Vedete Lapazio (maggiore) dei giardini.*

maximum, rotundifolium, exoticum, sive Rhaponticum Thracicum, &c. Park.; *Rapontico di Levante.*

rotundifolium, Ger. 313; *Rabarbaro delle Alpi o Lapazio delle montagne, dalle foglie rotonde,*

Hippolithus, *Pietra di cavallo o Ippolito.*

Hippomane biglandulosa, Linn.; *Vedete Manceniliere.*

foliis ovatis, serratis, Linn.; *Manceniliere.*

Hippomanes, *Ippomane.*

Hippomarathrum, Bot. Fran.; *Finocchio selvatico o silvestre,*

Hippomirmex, *Formica ercolana.*

Hippophae - rhamnoides, Linn. 1452; *Hippophaes,*

Hippophæstum, Col. Phytob.; *Cardo stellato.*

Hippopotamus, *Ippopotamo.*

falso dictus, Ray; *Vedete all'articolo Vacca marina,*

Hipposelinum Theophrasti, C. B. Pin. 154; *Macerone;*

Hipposete, Arnold. Villan.; *Asperella o Coda cavallina (maggiore).*

Hippothoe, (*Argo rasato di macchie nere*); *Vedete l'articolo Argo (Farfalla).*

Hippotriorchis; *Scbuzza d' Egitto.*

Hippuris, Lob. Icon 792, & major, Dod.; *Asperella o Coda cavallina maggiore.*

aquatica, Linn. 6; *Asperella o Coda cavallina aqua-*

aquatica: *Vedete agli articoli Asperella e Conferva*,

Hippuris, qui equisetum fœtidum sub aqua repens, C. B. Pin.; 16; *Caragna fetida*.

vel hippuroides, Vaill.; Par.; *Caragna volgare*,

Hippurites corallinus, *Ippurite*.

Hircus, *Becco*,

sylvestris, *Becco selvatico*.

Hirudo (sanguisuga), *Sanguisuga*,

Alpina, nigricans; *Vedete all' articolo Sanguisuga*.

marina, *Sanguisuga di mare*.

Hirundinaria major, Lob.; Cast.; *Chelidonia (maggiore)*.

Hirundo, *Rondine*.

agrestis aut minor; *Rondine di finestra*.

apus; Hirundo muraria; *Rondine di muro o Rondone*.

Luzon, venenata, ruberrima, Bangos dicta, Edw.; *Vedete Muggine volante*.

marina major, (Fregata), *Fregata*.

marina aut sterna; *Rondine di mare (uccello)*, (piscis), Bossuet.; *Pirapede*.

Plinii, Aldrov.; *Vedete Muggine volante*.

riparia, sive Drepanis; *Rondine di riva*.

vulgaris & domestica; *Rondine di città o di tetto*.

Willughb., Jonst.; Trigla Hirundo, Linn.; *Rondine di mare (pesce)*.

Hispidula, sive Æluropus, Renod., Schrod.; *Piè di gatto*.

Hispidum, *Dente di leone peloso*.

His-

Hispurus, quibusdam; *Scojattolo*.
Historia naturalis, *Storia naturale*.
Hoacoalt: *è il Boiciningua*.
Hoactli, *Vedete Hocti*.
Hoaxacan, sive lignum sanctum, Hernand.; *Guaiaco dai fiori bianchi*.
Hœdus, (*Capretto o Becco giovane*); *Vedete Becco*.
Hœmatoxilum; *Vedete Legno di Campeggio*.
Hog-fisch; *Vedete Labro giallastro*.
Ho-hang-lieu; *Radice d'oro*.
Hoit-ziloxilt; *Vedete Balsamo del Perù*.
Holcus, — lanatus, — mollis, — sorghum, Linn.; *Vedete Olco*.
Holoconitis Hippocratis, Fabric., (Trasi), *Ciporo saltano*.
Holoschœnos, Theopr.; *Giunco aquatico*.
Holoster affinis, cauda muris, C. B.; *Coda di sorcio*.
Holosteum hirsutum, albicans, majus, C. B.; aut plantagini simile, J. B.; Ray Hist.; *Piantaggine argentea*.
(piscis), Auctor.; *Cofano quadrangolare*); *Vedete all'articolo Pesce cofano*.
Holosteus lapis; *Osteocolla*.
Holoturiæ, *Oloturie*.
Holquahuylt, *Vedete Holli*.
Homalium & racemosum, & spicatum; *Vedete Acomas*.
Homboses, *Vedete all' articolo Vacos*.
Homines caudati, *Vedete all' articolo Vomo*.
Homo, *Vomo*.

Ho-

Homo marinus, *Vomo marino*.
pelli Nigræ, *Negro* (*Vomo di color nero*).
sylvestris, *Vomo selvatico*.
Horama aut Harame; *Vedete Resina tacamaca*.
Hordearii, *Vedete all'articolo Orzo*.
Hordeolum; Cevadilla, Monard.; Frag.; *Cevadilla o Sabbadiglia*.
Hordeum, *Orzo*.
distichum, æstivum, trimestre minus, Tab. Icon. 264; Hordeum distichon, quod spica binos ordines habeat; Plinio, C. B. Pin 23, Linn. 125; *Orzo comune dalla spiga schiacciata*.
distichum, spica nitida - Zea, seu Briza nuncupatum, Tourn. 513; *Spelta*.
murinum, *Orzo di muro*.
nudum, *Orzo mondo*.
Oriza, *Orzo riso*.
perlatum, *Orzo perlato*.
polysticum hybernum, J. B., *Orzo d' inverno*.
polysticum vernum, C. B. 22; *Orzo primaticcio*.
secalinum, *Orzo segalino*.
Horminum (Creticum) coma cærulea, aut purpureo - violacea, J. B.; Tourn.; *Ormino di Creta dalle cime turchine*.
luteum, glutinosum, C. B. Pin. 238; *Ormino giallo e viscoso*.
minus album, betonicæ facie, Bauh. Pin. 239; *Betonica alopecuroide*.
sativum, C. B.; aut verum, Gesn. Hort.; Hor-

minum sylvestre, lavandulæ flore, C. B. Pin. 239; *Ormino*.

Horminum sativum vulgare, aut Sclarea dictum, C. B. Pin 238, Tabern. Icon. 273; *Schiarèa*, sylvestre latifolium, verticillatum, *Ormino selvatico*.

Horn-blende, *Vedete Blenda*,

fisch, *Vedete Bellona*.

simpa, *Vedete Armato (pesce)*.

stein, *Vedete Pietra di corno*.

Horologium Floræ, (*Orologio botanico*). *Vedete all'articolo Fiore*.

mortis; *Vedete all'articolo Pidocchio pulsatore*.

Horripilatio; *Vedete all'articolo Uomo*.

Hortulanus, *Ortolano*.

Hottonia palustris, Linn.; *Ottonia palustre*.

Houmimes, *Gattaria o Erba del gatto, di Madagascar*.

Houmiri balsamifera, Aubl. Guian., *Legno rosso dei Creoli*.

Hovus Indica prunifacie; *E' l'Hobus, Vedete questa parola*.

Hueleche; *Batata rossa di fuori, gialla di dentro*.

Hueleronum; *Batata della damigiella*.

Hugium, *Cammello (il maggiore)*.

Huira, *Vedete all'articolo Zucca arborea*.

Humanus, *Uomo*.

Humbertia Madagascariensis; *Albero immortale di Madagascar*.

Hummatu; *Vedete all' articolo Pomo spinoso*.

Humulus lupulus, Linn. 1457. *Lupolo*.

Humus animalis, *Terra animale*,

Hu-

Humus atra, *Terriccio*.
limo, *Melma*.
Hunchem, *Vedete Perlone*.
Huso, Husen; *Vedete Storione (maggiore)*.
Huyt-zase; *Vedete l' articolo Mesquite*.
Hyacinthus Africanus, tuberosus, flore cæruleo, umbellato, Breyn. Prodr. 1, p. 39. *Crinola d'Africa*.
comosus, -- juncifolius & racemosus, -- non scriptus, -- Orientalis, Linn.; *Vedete all'articolo Giacinto*.
gemma, *Giacinto (pietra di)*.
Indicus, tuberosa radice, J. B.; Moris. Hist.; *Tuberosa o Giacinto delle Indie*.
muscari, Linn. 454; Hyacinthus odoratissimus, dictus Tibcadi, & muscari, J. B.; Hyacinthus racemosus, moscatus, C. B.; *Cipolla muschiata*.
oblongo flore cæruleus, major, C. B. Pin. 43, Tourn. Dod. Pempt. 215; *Giacinto dei prati*.
Poetarum latifolius, Lob.; *Iride bulbosa, dalle foglie larghe*.
stellaris, folio & radice lilii, C. B.; *Giglio-giacinto*.
Hyades (Hiades); *Vedete all' articolo Costellazione*.
Hyboucouhu Americanus; itemque Carameno fructus iisdem, Thev., J. B., *Hyboucouhu*.
Hybridus, *Ibrido*;
Hybris, & Hybrida, *Vedete Metis*.
Hydatides; *Vedete all'articolo Ovaja*.
Hydnum, aurisclapium, -- cyathiforme, -- imbri-

catum, -- repandum, -- tomentosum, *Vedete Idno*.

Hydra, *Idra*; (*Vedete ancora gli articoli Verme e Costellazione*).

prothea, *è il polipo d'acqua dolce*.

Hydrachnæ, Muller; *Vedete in seguito all' articolo Zecca*.

Hydrargyrus, *Argento vivo o Mercurio*.

Hydroceratophyllum, *Idra* (*pianta*).

Hydrocharis, morsus ranæ, Linn. 7466; *Morena*.

Hydrochœrus, Briss., *Cabiai*.

Hydrocorax, *Calao*.

Hydrocotile vulgaris, Tourn. 328; Linn. 338; *Scudelline aquatiche*.

Hydrolapathum; *Lapazio aquatico*.

Hydrolea spinosa, Linn., Aubl. Guian. 281, tab. 110, *Cutarda spinosa*.

Hydrophilus, *Idrofilo*.

Hydropiper, Lugd., *Eupatoria femmina o bastarda*.

Linn. 517, Persicaria urens, *Vedete Persicaria acre*.

Hydrus, Natrix Indicus, *Idro* (*serpente*).

Hyguero; *Vedete all' articolo Zucca arborea*.

Hyla, -- aurantia aut flava, rufescens, -- fusca, -- lactea, -- ranæformis, -- rubra, -- sceleton, -- tibiatrix, -- viridi-fusca, -- viridis; *Vedete all'articolo Rana*.

Hylas, Esper, *Argo* (*farfalla*) *turchina pallida*.

Hymantopus, *Imantopo*.

Hymenea, Linn.; *Curbaril*.

Hyos-

Hyoscyami Peruviani altera, Dod. Pempt. 452, *Nicoziana dalla foglia stretta*.

Hyoscyamus; *Giusquiamo*:

albus, J. B. 3, 627, Dod. Pempt. 451, & major vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinii, C. B. Pin. 169, Tourn. *Giusquiamo bianco*.

aureus, Linn. 257; *Giusquamo dai fiori d'oro*.

minor, albo similis, umbilico floris atro-purpureo, Tourn. Cor. Inst. 3, *Giusquiamo di Levante*.

niger vulgaris, C. B. Pin. 169, Linn. 257, *Giusquiamo nero*.

Peruvianus, Dod. Pempt. 452, *Nicoziana dalle foglie larghe*.

Hyoseris fœtida; Linn. 1137, *Lampsana fetida*.

Hypecoon, C. B., & siliquosum, J. B., Tourn.; *Cumino cornuto*.

Hyperanthera, Forsk.; *Vedete all' articolo Chicot del Canadà*.

Hypericum androsæmum, Linn. 1102; *Tuttasana, Ciciliana*.

ascyrum, caule quadrangulo, J. B. 3, 382; Hypericum quadrangulum, Linn. 1104; *Ipperico dal fusto quadrato*.

vulgare (perforatum); C. B. Pin. 279; Dod. Pempt. 76; Linn. 1105; *Ipperico ordinario*.

Hypnum; *Ipno*.

Hypocystis ex radice cisti ladaniferæ Creticæ nascens; Hypocystis sub cisto, C. B.; aut purpurea, flore candicante, Tourn.; *Ippocisto*.

Hypoucanna, quibusdam; *Ipecacuana*.

Hyssopus, *Isopo*.
vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cæruleo, J. B. 3, 274; Hyssopus officinalis, Linn. 796; & cærulea seu spicata, C. B. Pin. 217; Tourn.; *Isopo volgare o delle Spezierie*.
Hystera petra, *Isterolite*.
Hysterolithus, *Isterolite*.
Hystrix, *Istrice*, *Porco spino*.
dorsata, Linn.; *Vrsone*.
piscis, Willug.; *Riccio di mare di spina lunga*.
Hyvourahe Brasilianis; *Vedete all' articolo Guaiaco*.

I

Jaaca, *Vedete Jaca*.
Jacaiachi; *Vedete Acajù da far tavole*.
Jaca major, Cast., (durio); *Vedete Durione*.
Jacapè; *Vedete Canna coltivata*.
Jacaranda, Pison.; *Bignonia del Brasile*.
Jacè (anguria), Pison. Bras. 263; *Cocomero o Pasteca*.
Jacea, *Giacea*.
Armena aut Orientalis, patula, carthami facie, flore luteo magno, Tourn., *Giacea d' Armenia dal fiore grande giallo, &c.*, *Behen bianco*.
cretica, aculeata, incana, Tourn. 445; *Centaurea spinosa*.
Epidaurica, candidissima & tomentosa, Tourn. 445; *Centaurea di Ragusi*.

Ja-

Jacea foliis cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo, Tourn. 444; *Centaurea di Salamanca.*
Lusitanica, sempervirens, Tourn.; *Centaurea perenne, o Giacea del Portogallo.*
lutea, capite spinoso, Bauh. Pin. 272, *Centaurea delle colline del mezzogiorno dell' Europa.*
montana, candidissimæ stæbes foliis, Bauh Pin. 272, Tourn. 444; *Centaurea dalle foglie bianche e dai fiori porporini.*
montana, incana, capite pini, C. B. Pin. 272, aut magno strobili, J. B. 3, 30, Jacea alata, Linn. *Giacea alata o di montagna.*
nemorensis, quæ serratula vulgo, Tourn. 444; *Sarrietta.*
nigra laciniata, C. B. Pin. 271; Tourn. 443, *Centaurea nera dei prati asciutti.*
nigra, pratensis, latifolia, C. B. Pin. 271; *Giacea volgare o ambretta selvatica.*
oleæ folio, capitulis simplicibus, C.B.Pin. 272, *Immortale dai fiori semplici e porporini.*
scabiosa, *Scabbiosa di montagna.*
segetum, (cyanus), *Ciano.*
sicula, erucæ folio, lutea, echinata; *Giacea di Sicilia, &c.*
tricolor, sive Trinitatis flos, J. B.; Ray Hist., *Erba della Trinità.*
vulgaris, laciniata, flore purpureo, Tourn. 443, *Centaurea dalle foglie laciniate.*
Jaceros in calecut; Ludov. Roman.; *Vedete Jaca.*
Jacobæa Alpina, foliis longioribus serratis, Tourn. 483; *Giacobea detta Consolida dorata.*

Jacobæa foliis cannabinis, Steller; *Giacobea del Kamtschatka*.
foliis ferulaceis, flore minore, Tourn. 486, *Giacobea delle montagne, dalle foglie di ferula e dal fiore piccolo*.
folio & radice lignosa, China offic. dicta, Commel.; *China Orientale*.
montana, croceo amplo, singulariforme, spathulæ folio, Barr. Icon. 265; *Doronico peloso*.
Orientalis, cacaliæ folio, Tourn. Cor. 37; *Vedete all' articolo Ceneraria*.
pratensis, altissima, limonii folio, Tourn. 485, (*Erba dorata*); *Vedete all' articolo Verga d' oro*.
vulgaris, laciniata, C. B. Pin. 131; Tourn.; *Giacobea, o erba di S. Giacomo, volgare*.
Jacuanga, Pison.; *Canne Congo*.
Jaculator, Act. Angl., *Vedete Becco allungato*.
avis, *Jaculatore (uccello)*.
Jaculatrix, *Dardo*.
Jaculus (piscis); *Vedete Dardo (pesce)*.
(serpens); *Vedete Dardo*.
Jade (lapis), *Vedete Jade*,
Jada, *Vedete all' articolo Coco*.
Jaguara Brasiliensibus, Klein.; Margr.; Ray; *Jaguar*.
Jalam-banno; *Vedete all'articolo Ebano*.
Jalappa, Jalapium; *Scialappa*.
Jambeyro, Jamboli, Jamboa, Jambo, Jambo-utam, Jambes rosades; *Vedete Jambos*.
Jambosa domestica, -- nigra, *Vedete Jambos*.
Jambos sylvestris; *Vedete Blatti acido*.

Jam-

Jamma buki, Kæmpf Amæn., p. 844; *Coretta del Giappone*.

utsugi, Kæmpf. Amœn. p. 854; *Joro*.

Jangomas, Garz.; Jangomi, Acost.; *Paliuro d' Egitto*.

Janipaba, G. Pison., Margr.; (*Genipanier*), *Janipaba*.

Jape, Icape; *Vedete Tappé*.

Jaruma, Oviedi, Sloan.; *Ambaiba*.

Jasione, -- montana, Linn.; *Vedete Jasione*.

Jasminoides lauroolæ folio, flore candido, interdiu odorato, Dillen Elth. 186; *Cestro di fiori bianchi*.

Jasminum, *Gelsomino*.

Americanum, Clus., (quamoclit); *Gelsomino rosso o stella pianta*.

Arabicum, castaneæ folio, flore albo, odoratissimo, cujus fructus *Coffy* in officinis dicuntur, Boerh. Ind. pl., edit. 2. part. 2, p. 217; Commel., pl. us. 72; Jasminum (sed perperam) Arabicum, lauri folio, cujus semen apud nos *Caffè* dicitur, Act. Acad. Reg. Scient. Par. ann. 1713, *Caffè*; *Vedete Caffè*.

Arborescens, lauri foliis, flore albo odoratissimo, Burm.; Plum.; (*Caffè monospermo*); *Vedete all'articolo Caffè*.

Azoricum, flore albo, V. Lusit, & trifoliatum, flore albo odoratissimo, H. Amstel. in fol. 159; *Gelsomino delle Azore*.

Capense, Mill.; *Vedete Ssi*.

cœruleum, Mauritanorum (ligustrum Orientale), Cæsalp.; *Lilas dai fiori turchini*.

iru-

Jasminum fruticans, Linn., *Gelsomino giallo da tre foglie.*
Indicum, Merian.; *Frangipane.*
Indicum, mali aurantiæ foliis; flore albo amplissimo; Jasminum grandiflorum, Linn. 9, *Gelsomino delle Indie dal fiore doppio.*
millefolii folio, C. B.; *Quamoclit.*
officinale, Linn. 9; aut vulgatius, flore albo, C. B. Pin. 397; *Gelsomino bianco comune.*
Jaspeada; *Vedete all' articolo Cocciniglia.*
Jaspis, -- grammatias, -- polygrammos, *Vedete Diaspro.*
Jatropha manihot, foliis palmatis, lobis lanceolatis, integerrimis, lævibus, Linn.; *Manihot.*
Jayama, Pinas, Bont.; *Anano spinoso.*
Ibametara Brasiliensibus (acacia), Marc., Pison.; (*Susino di Mombin*), *Vedete Mombino.*
Ibera puterana, Ibira-obi, Marcg.; *Legno di ferro.*
Iberis, Fuchs.; *Crescione pratense.*
Dod. Pempt. 714; J. B. 2, 918, & latiore folio, C. B. Pin. 97; *Piperite minore.*
amara, Linn. 906; *Tlaspi di montagna.*
semperflorens, Linn. 904; *Tlaspi dei Giardinieri.*
Ibex; *Becco selvatico o Capriuolo.*
imberbis, *Vedete Saiga.*
Ibicuiba; *Vedete Aouraouchi.*
Ibipitanga, Marcg.; Pison.; *Cilegio di S. Domingo.*
Ibirae, *Vedete Guaiaco (legno).*
Ibiscus, Dod.; *Bismalva volgare.*
Theophrasti, Dod.; *Falsa bismalva.*
Ibu-tsjenki; *Vedete all'articolo Garofano.*
Icaco, fructu ex albo rufescente, aut fructu nigro, aut

aut fructu purpureo, Plum.; *Vedete Icaco*.
Icara, *Vedete Torpedine*.
Ichterius, quibusdam; *Rigogolo*.
Ichtis, quibusdam; *Puzzola*.
Ichtyocolla; *Vedete all'articolo Storione (grande)*.
Ichtyodontes; *Vedete Glossopetre*.
Ichtyolithus, (*pesce petrificato*); *Vedete Ittioliti*.
Ichtyperia, *Ittipteria*.
Icterus, *Baltimoro*; *Vedete anche Ittero*.
ptero-phœniceus; *Commendatore*.
Idæa radix, Dioscorid.; *Uva orsina*.
Idæus ficus nostra, vulgo frangula, Lugd.; *Caprifoglio di frutti rossi*.
Jean-Kapelle, Ruysch, *Gallo (pesce)*.
Jecoraria, seu Hepatica fontana, Trag.; *Epatica comune*.
Jecur; *Vedete Fegato all'articolo Uomo*.
Jeldovesi; *Vedete all'articolo Cammello*.
Jetaiba, Pison., Marcgr.; *Vedete all'articolo Resina anime*.
Jetucù; Jonqui; *Vedete all'articolo Mechoacam*.
Jeve, Hhevè; *Vedete all'articolo Resina elastica*.
Igazur, Igasar; *Vedete all'articolo Noce vomica*.
Ignames, Lob.; (battata), *Pomo di terra*.
Ignavus, Clus.; Marcgr.; Pis.; *Pigro bradipo*.
gracilis aut agilis, Seba, *Vedete all'articolo Pigro*.
major, hirsutus, pilis longis & griseis; *Vedete all'articolo Unau*.
Ignes fatui, *Fuochi fatui*.
Ignis, *Fuoco*.
lambens; *Vedete all'articolo Fuochi fatui*.

Ignis

Ignis subterraneus, *Fuoco sotterraneo*.
Iguana, *Iguana*.
clamosa, Laurenti; *Lucertola detta l' Occipite forcuto*.
Ikam-batoè, *Vedete pesce di scoglio*.
boeron; *Vedete Pesce dell' uccello*.
peti; *Vedete al fine dell'articolo Pesce cofano*.
Ikan-batoe, Badoeri, Gedoornde Klipvisch, Valent, *Java (il)*.
batoe barisca, &c.: Valent.; *Chetodonte striato*.
boaja, bezar, groote Kaiman. Valent.; *Serpente-pesce*.
dugung; *Vedete Dugone, in seguito all' articolo Vacca marina*.
kalkoen sowangi, (Djantam & Beting); Valent., *Volante (gasterosteo)*.
kipas, Waservisch.; Valent.; *Peloso (pesce)*.
pangajo; *Vedete Kapirat*.
pisau gala roepa-nsa, Mesvich., Valent., Pisc. Amb. t. 4, fig. 243 & 254; *Loricato (specie di Centrisco)*.
renne, Valent.; *Loricato (specie di Siluro)*.
seythan merah, rode duyvols visch., seu piscis rubri diaboli, Valent.; *Mal'armato*.
sowangge bezar, de gronte Toverfisch, Valent. Ind. p. 399; *Rospo di mare*.
Ilex, *Elce*.
aculeata, baccifera, folio sinuato; C. B. Pin. 425; Ilex aquifolium, Linn. 181; *Agrifoglio o Aquifoglio*.
aculeata, cocci-glandifera, C. B. Pin. 225; Tourn. 583; *Vedete all' articolo Kermes di Provenza*.

ar-

Hex arborea, J. B., & major glandifera, Dod. Ger.; *Elce*.

coccigera, J. B. 1, 106; *Elce del Kermes di Provenza*.

oblongo, serrato folio, C. B. 424; Turn. 583, *Elce dalle foglie di Agrifoglio*,

Ilianaria, *Scorticatore cenerino*.

Illecebra major; *Trippa madama*.

minor acris, Ger. 515; *Vedete Vermicolare acre, in seguito all'articolo Sempreviva*.

Illecebrum capitatum, Linn. 299; *Poligono o centinodia argentea*,

Illicium, *Logoro*.

anisatum, floribus flavescentibus, (badian), Linn. sp. ed. 2, p. 664; *Vedete Aniso stellato della China*.

Floridanum floribus rubris, Linn.; *Aniso stellato della Florida*.

Illiria, *Iride o Ghiaggiuolo bianco*.

Ily - chu - tse; *Vedete Legno di Bambù*.

Imantopedes; *Vedete all'articolo Uccello*.

Imbriaco, quibusdam; *Triglia grossa senza barbigli*.

Imbricata; *Vedete Imbricate all' articolo Pianta*.

Impatiens balsamina, -- cornuta, -- Chinensis, -- fasciculata, -- latifolia, -- (herba Dodon., aut balsamina lutea, noli me tangere) -- oppositifolia, -- triflora, Linn.; *Vedete all' articolo Balsamina*.

Imperator, *Imperatore (Farfalla)*.

Imperatoria Alpina maxima, Tourn.; major, C. B. Pin. 156; -- ostruthium, Linn. 371; *Vedete all' articolo Imperatoria*.

ar-

Imperatoria archangelica dicta, Tourn. 317; -- lucida Canadensis, Tourn., -- sativa, Tourn. 317; *Vedete all' articolo Angelica.*

Impia (Filago): *Erba del cotone.*

Inana - Iguona; *Vedete all'articolo Iguana.*

Inaya - guacuiba, Pison, (*Albero del Cocco*); *Vedete Cocco.*

Incendium subterraneum, *Incendio sotterraneo.*

Incessus, *Vedete Progressione all'articolo Uomo.*

Incrustata, *Incrostazioni.*

Incubatio, *Incubazione.*

Incubus aut suppressio nocturna. *Si dice della specie di soffocamento che sorprende dormendo, e che si chiama dai Francesi Cochemar.*

Indian - pink.; *Vedete all'articolo Spigelia.*

red, (*Rosso Indiano*); *Vedete Terra di Persia.*

Indica radix; *Vedete Radice di S. Carlo.*

Indicum (glastum anil); *Vedete Indo.*

Indigo vera, coluteæ foliis, utriusque Indiæ; *Vedete Indo.*

Infans, *Fanciullo.*

Infecundus, *Infecondo.*

Infelix lolium; *Vedete all'articolo Loglio.*

Infibulatio, *Vedete Infibulazione all'articolo Uomo.*

Inflammabilia mineralia, genuina; Cartheus., *Sostanze infiammabili minerali.*

Inga, siliquis longissimis; *Pisello zuccherino della Guiana.*

Ingluvies, *Gozzo degli uccelli.*

Inota - Inodien, Rheed. Mal.; *Vedete all' articolo Alkekengi.*

Insectum (insecta, -- aptera, -- diptera, -- coleo-

leoptera, -- hemiptera, -- hymenoptera, -- lepidoptera, -- nevroptera); *Vedete all'articolo Insetto.*

Insitio in fissura, (*innesto a taglio*); *Vedete agli articoli Albero e Pianta.*

Insula, *Isola.*

Intestina; *Budelli, intestini, visceri.*

Intestinum terræ. Aldrov.; *Vedete all'articolo Mosca dal corsaletto armato.*

Intubum, Intibus, Intybum, Intybus nonnullor., (Endivia); *Indivia.*

Intus-susceptio; *Intussuscezione.*

Intybum erraticum, Plin., *Cicoria selvatica.*

Intybus crispa, C. B., Ray Hist., intybum sativum crispum, J. B., *Cicoria crespa.*

sativa angustifolia, C. B; *Cicoria piccola indivia.*

sativa latifolia, C. B Pin. 125, *Cicoria bianca.*

Inula helenium, Linn.; *Enula campana.*

Involucrum, (*inviluppo e collaretto*), *una delle specie di calice dei fiori*; *Vedete l'alfabeto dei termini all'articolo Pianta.*

Joaca, Park.; *Vedete Jaca.*

Joekels; *Vedete all' articolo Vitriolo.*

Jojet, *Zolero.*

Jolitus, *Jolite*; *Vedete Pietra violacea.*

Jonquillas, Hispanorum, *Giunchiglia.*

Jordkprat; *Vedete all'articolo Pidocchio palustre.*

Joticacica, *Vedete Resina di Curbaril.*

Jovis barba, quibusdam; *Semprevivo (maggiore).* Lugd. 194; *Barba di Giove (semprevivo).*

Ipecacuanha, -- cinerea Peruviana, -- fusca Brasiliensis; *Vedete all'articolo Ipecacuana.*

Ipe-

Iperuquiba, *Vedete Remora*.
Ipomea tuberosa; *Liana da pergola*.
Ipsida ex atro & albo varia, Ray, (*Vccello pescatore pica*); *Vedete in seguito all' articolo Vccello pescatore col ciuffo*.
Indica, torquata, *Vccello pescatore dalla collana, delle Indie*.
nostras, *Vccello pescatore comune*.
Iquolaqua, Iquetaja Brasiliensium, J. Marchand., *Erba dell' assedio o Ossidiana*.
Iridis aut Ireos; *Iride*.
Iringus, quibusdam, *Cardo Orlando*.
Irio aut Erysimum, Adv. Lob.; Dodon.; *Erisimo comune*.
Irion cercalis sive Esysimum, Ruel. *Grano Saracino*.
Iris alba Florentina, Linn. 55, C. B. Pin. 31, iris flore albo, J. B. 2, 719, *Iride di Firenze*.
agria; *Ghiaggiuolo puzzolente*.
bulbosa, latifolia, flore cæruleo & candido, J. B.; aut acaulon odora, C. B., Iris xyphium, Linn. 58; *Iride bulbosa*.
Chalcedonica, *Vedete all'articolo Pietra d' iride*.
fœtidissima, Linn. 57, seu Xyris, Tourn. 360, *Ghiaggiuolo puzzolente*.
nostras, Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris, C. B. Pin. 30, Tourn., Linn. 55, *Iride ordinaria*.
palustris lutea, Tab. Icon. 643, *Iride gialla delle paludi*.
Persica, variegata, præcox, *Iride di Persia, precoce, bulbosa e di molti colori*.

Iri-

Iris Susiana, Linn. 55, *Iride di Susa*.
tuberosa, folio anguloso, C. B.; *Iride tuberosa (an Hermodacte)?*
Isatis aut glastum spontaneum, J. B. 2, 909; *Guado selvatico o bastardo*.
Indica rorismarini, glasto affinis, C. B.; *Vedete all'articolo Indo*.
sativa, Dod. Pempt. 79, vel latifolia, C. B. 113, Tourn., seu glastum sativum, J. B. 2, 909; *Guado domestico o coltivato*.
sylvestris, seu angustifolia, C. B. Pin. 113; *Guado selvatico*.
tinctoria, Linn.; *Guado dei Tintori*.
Isca, de Jaca. *Gl' Indiani chiamano così un Agarico, che cresce sulla Jaca*.
Ischas; Clus.; Apios, Matt.; *Titimalo dalla radice tuberosa*.
Isgarum, Cæsalp., *Soda salicornia*.
Isophyllon, Cord. Hist.; *Perforata perenne*.
Isopyrum Dioscoridis, Colum.; *Ancolia selvatica*.
Isthmus, *Istmo*.
Jtalica, mantis dicta, *Mante o l' Italiana*.
Iva arthritica, officinarum, Chom. 528, *Camepitide non muschiata*.
moschata Monspeliensium, J. B. 3, 296, *Camepitide muschiata*.
Iuan blanca; *Vedete all' articolo Platina*.
Iuapecanga; *Vedete all'articolo Salsapariglia*.
Juba, *Vedete all' articolo Pelo*.
Juca & cassavi, J. B., Juka, *Vedete Manihot*.

uglandis, folio frutiçoso, &c., Sloan., Jam.; *Erba per le verruche.*

Jugulans regia, Linn. 1415, *Noce reale e ordinario.*

Jugulum, *Gola, Esofago.*

Jujuba Indica, rotundifolia, spinosa, foliis majoribus, lanuginosis & incanis, Breyn., Ber seu Bor, Garz., Acost.; *e il Giuggiolo sul quale alcune formiche depongono la Resina lacca.*

Jujubæ majores oblongæ, C. B., Jujuba major, Park; *Giuggiolo volgare.*

Jujutu, *Vedete Calalou.*

Julis aut Julia, *Girella.*

Julus, *Giulo.*

Juncago palustris & vulgaris, Tourn. 266, (*Giunco falso*), *Vedete Troscart.*

Juncaria, J. B., Tab, & Salmaticensis, Clus., Ger., Lob., *Robbia minore dalle foglie di lino.*

Junci lapidei, *Giunchi di pietra.*

Juncus acutus, Linn. 463, & capitulis sorghi, C. B., Tourn., *Giunco acuto o Giunco da legare.*

angulosus & triangularis, Plinii, *Cipero rotondo.*

aquaticus maximus, Adv. Ger., sive scirpus major, C. B., Ray Hist., (*Giunco d'acqua*), *Vedete Scheno.*

articulatus, -- bufonius, -- bulbosus, -- conglomeratus, -- filiformis, -- nemorosus, -- squarrosus, Linn., *Vedete all'articolo Giunco.*

avellana, Amat., *Cipero sultano.*

bombycinus, (Gnaphalium Tragi), J. B. 2, 514; *Giunco da cotone.*

Jun-

Juncus Floridus, J. B., & major, C. B., Juncus cyperoides, floridus paludosus, Lob. Icon. 86, *Giunco fiorito*.
lævis, Dodon., & panicula sparsa major, C. B. Pin., Tourn., *Giunco ordinario o dei giardini*.
marinus, *Giunco marino*.
odoratus aromaticus, C. B. Pin. 11; *Schenante*.
petrosus, Ang., *Litofito*.
Jungermania, Linn.; *Musco*.
Juni Pappaeyma, Ler, Clus. exot., *Janipaba*.
Juniperus Asiatica, latifolia arborea, cerasi fructu, *Ginepro d'Asia dalle coccole grosse*.
Barbadensis, -- Phænicea; *Vedete Ginepro*.
Bermudiana, Linn.; *Ginepro delle Bermude*.
grandior, Lugd; aut ettalch, Scalig.; *Ettalch*.
Lycia; *Vedete all' articolo Olibano*.
major, bacca rufescente, Bauh. Pin. 489; Tourn. 589; *Cade*.
oxycedrus, Linn.; *Ginepro detto Cade*.
Sabina, Linn. 1472, *Sabina*.
vulgaris, arbor aut celsior, C. B. 489; Tourn. 488; *Ginepro arboreo*.
vulgaris, fruticosa, C. B. Pin. 488; & baccis parvis purpureis, J. B. 1, 293; Juniperus communis, Linn. 1470; *Ginepro comune o in arbusto*.
Jupicanga; *China d' Occidente*.
Jurucuja; *Vedete Mida (testuggine)*.
Jusquiamus, quibusdam; *Giusquiamo*.
Jussievia, Houst.; *Manihot*.
Justicia, -- adhatoda, -- assurgens, -- scholium,

-- fastuosa, -- nasuta, -- procumbens, -- pulcherrima, -- spinosa, Linn. &c.; *Vedete all'articolo Carmantina.*

Justicia pectoralis, Jacq.; *Erba del legnajuolo della Martinicca.*

Jutaì, Pison; *Vedete Tamarindo.*

Juvenca, *Giovenca.*

Juxta-positio; *Giustaposizione.*

Ixia-bulbocodium, *Campana gialla.*

Ixine Theophrasti, Ang.; *Carlina o Camaleone bianco.*

Jya; *Vedete Saricovienna.*

Jynx aut Torquilla; *Tortocollo.*

K

Kaadsy; *Vedete all'articolo Carta del Nilo.*

Kablag, *Vedete Cabelian.*

Kacrela, *Kakerlaque.*

Kadanaku catevala; *Vedete all' articolo Aloe.*

Kadu-walli, Rheed. Mal. 8, p. 63, *Dolico di peduncoli lunghi.*

Kaida, *Baquois odoroso.*

Kaidata-dai; *Baquois fascicolato.*

Kakerlakki; *Vedete Kakerlaque.*

Kakusju, vulgo Kawera fisagi, Kæmpf.; *Catalpa dalle foglie pelose dai due lati.*

Kalan, *Vedete all'articolo Vgna odorosa.*

Kalenii-cansjava; *Vedete Banque.*

Kali, Dod. Pempt. 81; *Soda salicornia.*

crassulæ minoris folio, Bauh. Pin. 289; *Ficoide nodiflora.*

Ka-

Kali fruticosum, coniferum, flore albo, Sloan.; *Bati marittima*.

geniculatum brevius, annuum, C. B.; *Salicornia annna*.

geniculatum majus, fruticans, lignosum & grandius perpetuum, C. B.; *Salicornia perenne*.

Hispanicum, supinum, annuum, sedi minoris folio; *Soda erbacea d'Alicante*.

majus cochleato semine, C. B. Pin. 289; Tourn. Inst. p. 247; *Soda salicornia*.

spinosum, cochleatum, C. B.; aut foliis longioribus & angustioribus, Tourn.; Salsola Tragi, Linn. 322; *Soda salicornia, Salsola*.

Kal-todda-vaddi, Rheed., *Legno del Brasile di foglie d' Acacia del Malabar*.

Kaman, Adans.; *Vedete Conca exotica*.

Kamenaie-maslo; *Vedete Kamina-masla*.

Kamouchi; *Vedete Kamichi*.

Kanna goraka; *Vedete Carcapulli*.

Kan swangi, Touwa, Renard. Poiss.; *Rospo di mare*.

Kapa-mava, Hort. Malab.; *Acajù pomo*.

Karapatos Lusitanis, Pison; *Palma di Cristo*.

Karas; *Vedete Hamburge*.

Karatas foliis altissimis, angustissimis & aculeatis; Plum.; *Vedete Karatas*.

Karetta-tsjori-valli; *Achit di tre lobi*.

Kari-bepou, Rheed. Mal.; *Carabou*.

Karivi-valli, Rheed.; *Brionia amplessicaule*.

Karoulou, Barr.; *Vedete Calalou*.

Karrat; *Porro d' Egitto*.

Kartoffel; *Vedete Pomo di terra*.

Kariovarou, *Vedete Kariarou.*
Kasatki; *Vedete Spada di mare di Groenlaudia, in seguito all'articolo Balena.*
Katoa - karuce; *Vedete Foglia Indiana.*
Katou - inchi - kua, Hort. Malab.; *Vedete Zenzero.*
Katu - bala, *Vedete Balisiere.*
Kapel, *Vedete Aletris di Malabar.*
Kudda malla; *Gelsomino di Goa dal fiore doppio.*
Kurka, Rheed. Mal.; *Gattaria d' Amboina.*
murungha; *Vedete Legno nefritico.*
tsjetti - pu; *Ambrosia dalle foglie d'artemisia.*
Kavalam, Cavalan; *Vedete Legno caca.*
Kaviarischari; *Vedete all' articolo Storione.*
Kawara - fisage; *Vedete in seguito all' articolo Bignonia.*
Kawo - richi; *Vedete Legno d'aquila.*
Kayan, Kajan, *Vedete Pisello d'Angola.*
Keiri vel Cheiri; Gesn. Hort., Lon., *Garofano o viola gialla.*
Keleti; *Vedete Cassia delle Spezierie.*
Kellou; *Vedete Molibdena.*
Kenam Cochinchinensium, *Calambac degl'Indiani.*
Keratophyta, *Keratofito.*
Kerere, *Vedete Liana franca.*
Kermen, aut Kermes officinarum, aut scarlatum; *Kermes di Provenza.*
Kerpa, Rheed.; *Cannamele spontaneo.*
Kerva Arabibus; *Ricino ordinario.*
Kessen - stein; *Pietra di caldaja.*
Ketmia, Tourn., *Ketmia.*
Africana, – candida, – rubra; *Vedete all'articolo Acetosa di Guinea.*

Ket-

Ketmia amplissimo folio cordiformi, flore vario, Plum.; *Mahot dalle foglie grandi*.

Brasiliensis folio ficus, fructu pyramidato sulcato, Tourn.; *Calalou*.

Egyptiaca, semine moschato, Tourn., (*grana di muschio*); *Vedete Ambretta*.

Egyptiaca, vitis folio, parvo flore, Tourn.; (Sabdariffa alia, Lugd.); *Ketmia d' Egitto*.

Indica, gossypii folio, acetosæ sapore; *Ketmia delle Indie dalle foglie di cotone e dal sapore di acetosa*; *Vedete all' articolo Acetosa di Guinea*.

Indica, vitis folio ampliore, Torn.; *Sabdariffa*:

vesicaria, vulgaris, Tourn. 101; *Ketmia a vessica*.

Keura odorifera; *Baquois odoroso*.

Kieu - yeu; *Vedete Albero del sego*.

Kikaion Prophetæ Jonæ, Alkaroa & Kerva Arabibus; mirasole Italis, Guiland. Epist.; Kiki, quibusd.; *Ricino volgare*.

Kilkil; *Vedete Seccachul*.

Killæers; *Vedete all'articolo Spada di mare di Groenlandia*.

Kimicatihue; *Crotone a foglie di nocciuolo*.

Kimtchiga; *Vedete Saranna*.

Kingisch, *Vedete Assa fetida*.

Kipri; *Vedete all'articolo Salicaria*.

Kirkio - falck; *Vedete Canibello*.

Kirmews; *Vedete Crocalo ridente*.

Kirsch - wasser, *Vedete all'articolo Ciliegio*.

Kissina, *Legno d'aquila*.

Kive, *Vedete l'articolo Belvedere.*
Knackelbeer; *Fravolo breslingio.*
Koang-si; *Vedete Albero della vernice.*
Kodi-pullu, Rheed. Mal.; *Vedete Schenante.*
Koffo'; *Vedete all'articolo Cachou.*
Koger-angan; *Vedete Vansiro.*
Koiri, Cheiri; *Viola gialla.*
Kolez; *Vedete Zendel.*
Kolotes, *Vedete Galeota.*
Konderuum; *Vedete Terebintina di Scio.*
Konni, Hort. Mal.; *Liana da regolizia.*
Koo-seki, Kempf.; *Commelina del Giappone.*
Kouda-pullù; *Barbone crestato.*
Koudan-pullu, Rheed.; *Balsamina dalle foglie opposte.*
Koujouchi; *Vedete Zigrino.*
Koumata; *Vedete Pisello di Kourou.*
Kourou-pitoutoumou: *Vedete Palla di cannone.*
Kouttai; *Vedete Occhj grossi.*
Kouyary; *Vedete Melissa selvatica.*
Krapp, *Vedete all' articolo Robbia.*
Kratz-shot; *Vedete all'articolo Chungar.*
Ksa-maki; *Vedete all' articolo Sin.*
Ktet, Arabum; *Astragalo spinoso e gommifero, (Adragante del Libano).*
Kudda-mulla, Hort. Mal.; *Vedete Gelsomino di Goa.*
Kullus utan; *Vedete Albero del pane,*
Kumis; *Vedete all'articolo Arack.*
Kuphus, *Kuso.*
Kurundu; *Vedete all' articolo Cannella.*
Kutgeghef; *Vedete Strund-jager.*

Kut-

Kutsjinas; *Vedete Ssi*.
Kwa, vulgo furi uri sjirouri tske uri, Kæmpf.; *Cetriuolo del Giappone*.
Kwikwi; *Vedete Tamoata*.

L

Labiatæ, didynamæ, gymnospermæ, verticillatæ, Linn.; *Vedete Labiate*.
Labina, *Vedete all'articolo Neve*.
Labrax, *Lupo di mare volgare*.
Labrum veneris, Matt., & flore candido, (aut cæruleo), Cæsalp.; *Cardo da Berrettajo*.
Labrus, Linn.; *Labro (genere di pesce)*.
anthias, Linn.; *Barbiere*.
auritus, Linn.; *Aurito, Orecchiuto*.
bimaculatus, Linn.; *Doppia macchia*.
bruneus ossiculo secundo pinnarum ventralium setiformi; Gron.; *Labro punteggiato*.
cæruleo-nigricans, Arted., *Merlo (pesce)*.
Chinensis, Linn.; *Labro livido*.
Cretensis, Linn.; labrus tetraodon virescens, cauda bifurca, Arted.; *Labro di Creta, verde, colla coda biforcata*.
cromis, Linn.; *Tamburo*.
Cynædus, Linn.; *Canudo*.
exoletus, Linn.; *Labro cinque spine*.
falcatus, Linn.; *Labro falcato*.
ferrugineus, Linn.; *Labro rugginoso*.
fulvus, Linn.; *Labro falbo*.
griseus, Linn.; *Labro bigio*.

La-

Labrus guaza, Linn.; *Guaso*.
hepatus, Linn.; *Epate*.
hiatula, Linn.; *Jattola*.
julis, Linn.; *Donzella girella*.
liveus, Linn.; *Piombino*.
lunaris, Linn: Labrus oblongus, cauda bifurca, capite purpurascente, Gron.; *Falcato (pesce)*.
luscus, Linn.; *Losco (pesce)*.
marginatus, Linn.; *Labro marginato*.
melops, Linn.; *Melope*.
merula, Linn., *Merlo (pesce)*.
Niloticus, Linn., Hasseleq.; *Nebulosa*.
ocellaris, Linn., *Occhiuto*.
onitis, Linn.; *Onite*.
opercularis, Linn., *Mosca (pesce)*.
ossifagus, Linn.; *Ossifago o mangia ossa*.
paroticus, Linn.; *Parotico*.
punctatus, Linn.; *Labro punteggiato*.
rufus (cauda lunata), Linn.; *Labro giallastro*.
(rupestris), pinna dorsi ramentacea, antice macula fusca, Linn.; *Carudo*.
scarus, &c., Linn.; *Scaro*.
striatus, Linn.; *Labro striato*.
suillus, Linn.; *Berglsnyltre*.
tinca, Linn.; Labrus rostro sursum reflexo, cauda in extremo circulari, Arted.; *Tinca di mare*.
trichopterus, Pallas, *Crino (il)*.
turdus, Linn.; Labrus viridis major, Willugh., Labrus oblongus, viridis, iride lutea, Arted.; *Tordo (pesce)*
varius, Linn.; *Labro variato*.

La-

Labrus viridis, Linn.; & linea utrinque cærulea, Arted., *Perrocchetto di mare*.
Labrusca, Trag., *Vedete Vite selvatica*.
Laburnum, Arbor trifolia, anagyridi simile; J. B. 1, 361; *Citiso delle Alpi*.
Labyrinthus, *Laberinto*.
Lac, *Latte*.
lunæ, *Latte di luna, fossile*.
Lacca, *Lacca*.
gummi; *Vedete Resina lacca, all' articolo Formiche straniere &c.*
herba, *Morella in grappoli*.
Lacchia, Laccia; *Vedete Alosa*.
Lacerta, *Lucertola*.
agamma, Linn.; *Agama*.
agilis, Linn.; *Vedete Lucertola bigia e verde*.
(algira), cauda verticillata, longiuscula, corpore lineis, utrinque duabus flavis, Linn.; *Algira*.
Amboinensis, cauda tereti longa, pinna caudali radiata, sutura dorsali dentata, Schloss., *Lucertola crestata*.
ameiva, Linn.; *Vedete Ameiva*.
Americana, maxima, cordylus & caudiverbera dicta, Seba Mus. t. 101, f. 19; *Dragona*.
angulata, Linn.; *Lucertola (detta l') esagona*.
aquatica, cauda teretiuscula, &c.; Linn.; *Salamandra dalla coda rotonda*.
aurata, &c., Linn.; *Lucertola dorata*.
azurea &c., Linn.; *Lucertola (detta l') azzurra*.
basiliscus, Linn.; *Basilisco*.

La-

Lacerta bicarinata, Linn.; *Lucertola (detta la) solcata.*

bullaris, Linn.; *Lucertola (detta la) Gola rossa.*

calotes, &c., Linn., *Vedete Galeota.*

capite plana, *Vedete Testa schiacciata.*

cauda anticipiti, palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis, abdomine ventricoso, Syst. Nat. 36, num. 2, *Ranocchia (pesce).*

cauda compressa, pedibus triangulatis, palmis pentadactylis, plantis tetradactylis palmatis, Linn.; *Cocodrillo.*

cauda compressa, supra bicarinata mediocri, dorso quadrifariam carinato-striato, Linn.; *Lucertola (detta la) Solcata.*

cauda exagona longa, squamis carinatis, mucronatis; Linn.; *Lucertola (detta l') esagona.*

cauda subverticillata, brevi muricata, apice lævi, corpore supra muricato, digitis subtus lamellatis, muticis, Linn., *Gecotta.*

cauda supremo cylindrica, apice attenuata, compressa, pedibus pentadactylis, digitis lobato-squammosis, Hasselq., *Scinco.*

cauda tereti brevi trunco subgloboso, supra muricato, Linn.; *Vedete all'articolo Tapaya.*

cauda tereti, corpore duplo-longiore, pedibus pentadactylis, crista gulæ integerrima, dorso lævi, Mus. Ad. 1, p. 43; *Lucertola (detta la) dita larghe.*

cauda tereti longa, dorso lineis octo striato, Linn., *Gallonata.*

La-

Lacerta cauda tereti longa, dorso lineis duabus flavis, punctis nigris, interspersis, Linn., *Lucertola (detta la) doppia riga*.

cauda tereti longa, pectore globo protenso, Linn.; *Gozzuta*.

cauda tereti longa, corpore toto glabro, squamis angulo obtuso notatis, Hassel., *Lucertola (detta la) triangolare*.

cauda tereti longa sutura laterali plicata, Linn.; *Teguixin*.

cauda tereti mediocri, pedibus pentadactylis, digitis utrinque cristatis, subtus lunulato-imbricatis. Gronov., ibid.; digitis muticis, subtus lamellatis, corpore verrucoso, auribus concavis, Linn.; *Vedete Gecko*.

cauda tereti, pedibus, pentadactylis, alis femoribus connexis, crista gulæ tripliçi, Linn. Amæn.; *Lucertola volante*.

cauda verticillata, longa, dorso lineis sex albis, Linn., *Lucertola (detta il) Leone*.

(caudiverbera), cauda depresso-plana, pinnatifida, pedibus palmatis, Linn., Seba; *Vedete Codisferzante*.

Ceilonica minor lemniscata, Seba; *Lucertola rigata*.

chalcides, Linn., aut chalcidica, &c.; *Lucertola calcide*.

chamæleon, Linn.; *Camaleonte*.

(cordylus) cauda verticillata brevi, squamis denticulatis, corpore lævigato, pedibus pentadactylis, Linn.; *Cordilo*.

Coslordilos dicta, Tourn. itin.; *Stelliona*.

La-

Lacerta cristata & pectinata, Ceilonica, Seba; *Lucertola (detta il) sopracciglio.*

(dracona) cauda supra denticulata longa, corpore lævi, digitis subæqualibus, Linn.; *Dragona.*

(fasciata), cauda tereti longiuscula, dorso lineis quinque flavescentibus, cauda cærulea, Linn.; *Lucertola (detta la) Coda turchina.*

gecko, Linn.; *Vedete Gecko.*

(iguana), cauda tereti longa, sutura dorsali dentata, crista gulæ denticulata, Linn., *Iguana.*

Indica, yvannæ congener, Aldrov.; *Pataghino.*

leminiscata, Linn.; *Gallonata.*

maritima aut saura, *Dragoncello (pesce).*

marmorata, &c., Linn., *Lucertola marmorizzata.*

Mauritanica, Linn.; *Gecotta.*

minor cinerea, maculata, Asiatica, Edwar., *Lucertola (detta la) Grigiona.*

minor, maculata, indigena, Seba, *Lucertola bigia.*

(monitor), cauda carinata, corpore mutico, maculis ocellatis, Linn.; *Salvatrice.*

Nilotica, Linn.; *Lucertola (detta la) triangolare.*

occipite bimucronato, cauda subcompressa mediocri, sutura dorsali dentata, Linn.; *Lucertola (detta l') Occipite forcuto.*

orbicularis, aut vertice trimuricato, abdomine subrotundo, cauda tereti mediocri, Linn.; (*Tapayaxin*), *Vedete Tapaya.*

La-

Lacerta palustris, &c., Linn.; *Salamandra dalla coda schiacciata*.

(pedibus pentadactylis unguiculatis), cauda verticillata longiuscula, squamis acutis, collari subtus squamis constructo, Faun. Suec. 284; Lacerta cauda corpore parum longiore squamis lævissimis, Gron.; *Lucertola bigia*.

(plica), cauda tereti longa, occipite calloso, palpebris super exoriatis, collo lateralibus, verrucoso, subtus plicato, Linn.; *Lucertola (detta la) plicata*.

(principalis), cauda subcarinata, crista gulæ integerrima, dorso lævi, Linn.; *Lucertola (detta la) dita larghe*.

(punctata), cauda tereti mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis, dorso longitudinaliter albo punctato, Linn.; *Lucertola (detta la) punteggiata*.

quadrilineata, aut corpore lineis quatuor flavis, cauda tereti longa, palmis tetradactylis, Linn.; *Lucertola rigata*.

quinque lineata, aut cauda tereti mediocri, dorso lineis quinque albidis, Linn., *Lucertola striata*.

salamandra, &c, Linn.; *Salamandra terrestre*.

scincus, &c., Linn., *Scinco*.

seps, Linn.; *Seps*.

sexlineata, Linn.; *Lucertola (detta il) leone*.

sputator, Sparman; *Sputatrice (la)*.

stellaris aut stellio, Linn.; (*Lucertola stellata*); *Vedete Stelliona*.

strumosa, Linn.; *Gozzuta*.

La-

Lacerta superciliosa, aut cauda carinata, dorso superciliisque squamis ciliatis; Linn.; *Lucertola (detta la) Sopraccigliosa, o ciliata.*

teguixin, seu teyuguacu altera, Seba; *Teguixin.*

Turcica cauda subverticillata mediocri, corpore griseo subverruçoso, Linn.; *Lucertola (detta la) Grigiona.*

viridis, Jamaicensis, Catesb. Car. 2, t. 66; *Lucertola (detta la) Gola rossa.*

(umbra), cauda tereti longa, nucha subcristata, occipite calloso, dorso striato, Linn.; *Ombra (lucertola).*

Lacertus, *Lucertola.*

Africanus, cauda spinosa, mas et fœmina, Seba; *Cordilo.*

cauda cærulea, Catesb., *Lucertola (detta la) coda turchina.*

Indicus, senembi & iguana dictus, Catesb.; *Iguana.*

maximus, Ray, *Cocodrillo.*

maximus, viridis, dentatus, ingluvie magna pendula, Barr., *Vedete Ayamaka.*

minor levis, Sloan., *Anolis.*

orbicularis minor, Seba, *Stelliona.*

peregrinus (piscis) fluviatilis; *Vedete Zendel.*

peregrinus, seu maris rubri, Gesn.; *Specie di Sauro.*

squamosus, Indicus, (*Lucertola d' India squamosa*). *Vedete all' articolo Pangolino.*

squamosus peregrinus, Clus., *Pataghino.*

viridis, Aldrov., *Lucertola verde.*

volans, *Lucertola volante.*

La-

Lacertus vulgaris (terrestris, ventre nigro maculato, Ray, *Lucertola bigia*.

Lachryma Job, Clus. Hist. 216, Tourn., aut Christi, Trag. Gesn. Hort., *Lacrima di Giobbe*.

Lachryma aut gutta vitis, *Lacrima di vite*.

Lachrymæ. *Lacrime dell' occhio*; *Vedete all' articolo Uomo*.

Lacin ata (folia), *Foglie laciniate*; *Vedete agli articoli Foglia e Pianta*.

Lactaria salubris, *Ahovai dalle foglie opposte*.

Lactuca, *Lattuga*.

crispa, *Lattuga crespa*.

leporina, Apul., *Crespignolo*.

montana purpureo-cærulea, major (& minor), Bauh. Pin. 123, *Condrilla dai fiori porporini*.

Romana, longa, dulcis, J. B. 2, 998, *Lattuga Romana*.

sativa, sessilis, sive capitata, Lob. Icon. 240, Linn. 1118, Lactuca capitata, C.B.Pin. 123, ibid. sativa, vulgaris, J. B. 2, 997, *Lattuga cesputa*.

sativa, vulgaris non capitata, folio scariolæ, *Lattuga non cesputa*.

scariola, 1119, *Lattuga scarola*.

sylvestris, costa spinosa, C. B. Pin. 123, Lactuca virosa, Linn. 1119, *Lattuga selvatica dalla costa spinosa*.

viscosa, caule foliis obducto, Tourn. 473, *Lattuga viscosa*.

Lactucella; *Lattughella*.

Lacus, *Lago*.

Lada, (in lingua Malese); *Pepe nero*.

Lagea lupi; Arnica, Schroder, *Arnica delle Speziarie*.
Lagarto, *Vedete all' articolo Lucertola verde*.
Lagochymeni, Bell., *Cumino selvatico*.
Lagopus, *Lagopo*.
avis; *Pernice bianca*.
major alter, Dod. Pempt. 578, *Trifoglio di montagna (maggiore) dalla spiga lunga rossa*,
seu vulpes cinerescens, Linn.; *Isatis*.
vulgaris, Lugd., Park., Lagopodium, sive pes leporis, Ger., Lagopyron, Adv., (*Piè di Lepre*); *Trifoglio campestre minore*.
Lagundi, *Vedete all' articolo Galanga*.
Lagurus humilior, panicula conica, laxa, nutante, &c.; *Barbone di fiori divergenti*,
ovatus, Linn., *Coda di lepre*.
paniculatus, Burm. Fl. Ind. p. 30, *Vedete Nardo Indiano*.
Lakki-lakki, *Vedete all' articolo Legno nefritico*.
Lale, *Vedete l'articolo Tulipano*.
vitsic; *Vedete Pepe bianco*.
Lamia, Rond., Willughb., *Pesce antropofago*.
Lamina, *Vedete Lamelle all' articolo Pianta*.
Lamiola, *Vedete Milandro*.
Lamium, *Lamio*, (*genere di ortica*).
alba linea notatum, C. B. Tourn., *Ortica muschiata o pungente*.
album, Gerard.; Linn. 809, & non fœtens, folio oblongo, C. B. Pin. 231, Lamium primum, Dod. Pempt. 153, *Ortica morta dal fiore bianco*.
astragaloides, Corn., Lamium peregrinum, sive

ve Scutellaria, C. B.; *Centaurea silvestre:*

Lamium (fœtidum), purpureum, Linn. 809, & folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis, C. B., Tourn., *Ortica morta puzzolente.*

flore luteo, & folio oblongo, *Ortica morta dai fiori gialli.*

folio caulem ambiente minus, C. B. Pin. 231, Tourn., *Ortica rossa, annua e dei giardini.*

maximum, sylvaticum, fœtidum, C. B. Pin. 231, *Ortica puzzolente (maggiore).*

montanum, melissæ folio. C. B.; *Melissa selvatica o bastarda.*

parietariæ foliis aut facie, Moris. Hist., Tourn. *Ortica morta dalle foglie di parietaria.*

vulgare album, sive Archangelica flore albo, Park. Theat. 604, Tourn.; *Ortica bianca.*

vulgare, folio subrotundo, flore rubro, Park.; *Ortica rossa o morta e puzzolente.*

Lamanda, *Re dei serpenti.*

Lamiodontes; *Vedete all' articolo Glossopetre.*

Lampada sepulchralis, *Lampada sepolcrale.*

Lampetra, *Lampreda.*

Indica, enneophtalmus, Willughb. app. tab. 6, Ray, *Charmut.*

major aut maculosa, Salv., *Lampreda marmorizzata.*

parva & fluviatilis, Willughb., *Lampreda branchiale.*

Lampsana, Dod. Pempt. 675, J. B. 2, & domestica, C. B. Pin. 24, aut comunis, Linn. 1141, *Lampsana.*

Lampsana Zacintha, *Cicoria di Zante*.
Lampuga, *Vedete Fiatola*.
Lampugo, Hispanor., *Dofin*.
Lampyris, *Lucciolato*.
Lana, *Lana*,
salamandrica, *Amianto*.
succida, *Lana grassa*.
Lanarius, *Scorticatore*.
Lancea Christi, vel Luciola Gesn. Hort., *Erba senza costura*.
Lanceola Christi, Gesn. Hort., *Marrubbio aquatico dalle foglie liscie*.
major Cæsalp.; *Piantaggine dalle foglie strette o lunghe*.
Lancpaz - Lanquas, *Vedete all'articolo Galanga*.
Land - crab, Sloan, *Vedete all'articolo Granchio*,
Langrola, *Vedete all' articolo Lucertola bigia*.
Langri - langraien, *Vedete Langraien*.
Lanius, *Scorticatore*.
cinereus major, *Scorticatore cenerino (maggiore), o Gazza sparviera bigia (maggiore)*.
collurio vulgaris, *Gazza sparviera bigia*.
falco, lanius maximus; *Scorticatore*.
minor, *Scorticatore*.
Lanmayan, Magnyanhquan, *Vedete all' articolo Spinace*.
Lantana, — aculeata, — camara, — cinerea; — involucrata, — trifoliata, *Vedete Camara*.
aut camara juba, *Mont-joli*.
Linn. 384, vulgo aliis viburnum, J. B. 1, 557, Ray Hist., *Viburno*.
vel camara spinosa, Plumer, *Erba plumbaria*.

La-

Lapathum, *Lapazio*.
acutum, Lob., aut folio acuto plano, C. B. 115, Tourn.; *Lapazio selvatico ordinario*.
acutum crispum, J. B. 2, 998, Tab. Icon 936, *Lapazio selvatico dalle foglie crespe*.
aquaticum, folio cubitali, C B Pin. 116, Lapathum maximum aquaticum. sive Hydrolapathum, J. B. 2, 986, *Lapazio acquatico*.
bardanæ, folio undulato glabro, — Chinense, longifolium, *Vedete all'articolo Rabarbaro*.
hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis, C. B.; *Lapazio dei giardini*.
hortense, seu Spinacia semine spinoso, C. B. Pin. 114; *Spinace commune*.
hortense, latifolium, C. B. Pin. 115, Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monacorum, J. B. 2, 985; *Lapazio ortense (maggiore), o Rabarbaro dei Monaci*.
hortense, rotundifolium, sive montanum, C. B. Pin. 115; Lapathum folio rotundo, Alpinum, J. B. 2, 987; *Rabarbaro delle Alpi o Lapazio delle montagne dalle foglie ritondate*.
minimum oxalis dictum major, Gesn. Hort.; Acetosa pratensis, C. B.; Tourn.; *Acetosa pratense*.
palustre, Tab. Icon. 437; *Lapazio aquatico*.
sanguineum, sive sanguis draconis herba, J. B. 2, 1988; Lapathum, folio acuto rubente, C B.; *Sangue di drago detto Lapazio rosso*.
sinuatum; *Lapazio sinuoso*.
sylvestre sive Oxilapathum, Dod. Pempt. 648: *Lapazio selvatico ordinario*.

Lapathum unctuosum, folio triangulo, C. B. Pin. 115; *Spinace selvatico*.
Lapathiolum, Dodon.; Acetosella, Lonic, *Acetosa minore o selvatica*.
Lapicidina, *Cava di pietre*.
Lapillo, *Vedete Rapillo*.
Lapides aquei; *Vedete Stalattiti*.
argillosæ; *Pietre argillose*.
cancri, (*Pietre chiamate, Occhj di granchio*); *Vedete all' articolo Granchio*.
caudæ cancri, *Coda di granchio petrificata*.
ignescentes aut scintillantes; *Vedete all' articolo Pietra*.
odorati, *Pietre odorose*.
serpentum; *Pietre de' serpenti*.
vaccini; *Pietre delle vacche*.
Lapis, *Pietra*.
alaqueca, *Vedete Alaqueca*.
anguium, *Vedete Pietra de serpenti*.
Arabicus, quibusdam; *Unicorno fossile o minerale*.
arenarius; *Pietra arenaria*.
arenarius viarum; *Pietra arenaria da lastricare*.
Armenus; *Pietra Armena*.
Assius; *Pietra Assiana*.
avium; *Pietra degli uccelli*.
basalticus; *Pietra di basalto*.
Bononiensis; *Pietra di Bologna*.
cærulæus, Lazuli dictus, (*Pietra turchina*); *Vedete Lapis-lazuli*.
calaminaris; *Pietra calaminare*.
calcareus; *Pietra calcare*.

La-

Lapis cavernosus; *Pietra cavernosa*.
ceratites; *Unicorno fossile o minerale*.
chalcedonius; *Calcedonia*.
chelidonius; *Vedete Pietra di rondine*.
colubrinus; *Pietra colubrina*.
Comensis; *Pietra di Como*.
corneus; *Pietra di corno*.
corvinus Indiæ; *Vedete Cacaoteti*.
cotarius; *Pietra degli arrotini*.
coticularis; *Pietra da rasojo*.
crucifer; *Pietra di croce*.
cyaneus, vulgo lazuli; *Vedete Lapis-lazuli*.
elementarius; *Pietra elementare*.
Estotilandiæ; *Pietra di Labrador*.
felinus, *Pietra puzzolente*.
fissilis (ardesia); *Vedete Ardesia*.
frumentarius; *Pietra frumentaria*.
gypseus, *Pietra da gesso*.
hæmatites; *Vedete Ematite*; *all' articolo Ferro*.
hepatites; *Pietra epatite*.
Heraclius (magnes); *Vedete Calamita*.
hydrophanus; *Pietra Idrofana*.
hystricis; *Pietra d' istrice*, *o di porco spino*.
igneus (pyrites); *Vedete Pirite*.
ireos; *Pietra d' iride*.
iris chalcedonia dictus; *Vedete all' articolo Pietra d' iride*.
Judaicus; *Pietra Giudaica*.
lactis; *Pietra di latte*.
lazuli; (*Pietra d' azzurro*); *Vedete Lapis lazuli*.
lenticularis, *Pietra lenticulare*.

Lapis lydius, *Vedete Pietra di paragone.*
lyncis, lapis lyncurius; *Pietra di lince.*
magnetis, *Vedete Calamita.*
Malaccæ; *Vedete Pietra di Malacca.*
metallorum; *Pietra di paragone.*
molaris aut molitoris, *Pietra molare.*
mutabilis Gemmariorum, *Occhio del mondo.*
nauticus (magnes), *Calamita.*
nephreticus, (*Pietra nefritica*); *Vedete Jade.*
nummularis, *Pietra nummulare.*
numismalis; *Pietra numismale.*
obsidianus, *Pietra ossidiana.*
ocularis; *Occhio di gatto*, (*Pietra oculare*).
olearius, molarius, salivarius, *Vedete all' articolo Pietra da rasojo.*
ollaris, *Pietra ollaria.*
ophites; *Pietra ofite.*
ossifragus; (*Pietra ossifraga*); *Vedete Osteocolla.*
ovarius, *Pietra ovaria.*
panthera; *Diaspro - pantera.*
percarum, *Vedete all' articolo Perchia.*
petracorius, (*Pietra di Perigord*); *Vedete all' articolo Ferro.*
Phrygius, *Pietra Frigia.*
piscium, *Pietra dei pesci.*
plumbarius, (Molybdæna), *Vedete Molibdena.*
porcinus aut suillus, *Pietra porco o puzzolente.*
quadratus. (*Pietra di taglio*); *Vedete all'articolo Pietra calcare.*
ruderum, *Vedete Pietra di Firenze.*

La-

Lapis sabulosus et cretaceus, (osteocolla); *Osteocolla*.
Samius, *Pietra di Samo o Tripoli*.
sanguineus, vulgo hæmatites, *Ematite*.
sanguinis, *Pietra di sangue*, *Vedete Diaspro sanguigno*.
sapparis, *Sapparo*.
sarcophagus, (*Pietra di Sarcofago*), *Vedete Pietra Assiana*.
Sassenagensis, *Pietra di Sassenage*.
scintillans, *Vedete Pietra scintillante*, *all' articolo Pietra*.
scissilis, aut schistus fissilis; *Vedete Ardesia e Schisto*.
serpentinus, *Pietra serpentina*.
serpentis, *Pietra di serpente*.
specularis, *Vedete Pietra speculare*, *all'articolo Gesso*.
spongiæ, *Pietra di spugna*.
stellaris; *Asteria*.
suillus aut fœtidus; *Pietra porco o puzzolente*.
syderitis; (magnes) *Calamita*.
Syriacus; *Pietra di Giudea*.
testudinum; *Pietra delle Testuggini*.
theamedes. *Vedete Teamede*.
Thracius; *Giaetto*.
tophaceus; *Tufo*.
variolæ; *Pietra del vajuolo*.
vitrescens, *Vedete Pietra fusibile*, *all' articolo Pietra*.
vitriolicus; *Pietra vitriolica*.
Lappa major arctium Dioscoridis, C. B. Pin. 198,

Tourn.; Lappa tomentosa, arctium lappa; Linn. 1143, *Lappola, o Bardana o Erba dei tignosi*.

Lappa minor, xanthium Dioscoridis, C. Bauh.; *Lappola minore*.

sylvestris, Trag.; *Circea o Erba di Santo Stefano*,

Lar, *Lare*.

Lardites, *Lardite o Pietra di Lardo*.

Lardum aut Laridum; *Lardo*.

Larix, Dod. Pempt. 868, & folio deciduo conifera, J. B. 1, 265; Larix Europæa, *Larice*.

Orientalis; *Cedro del Libano*.

Larva, *Larva*.

Larus, *Gabbiano, Oca marina, Crocalo degl' Italiani*.

gavia major, *Gabbiano variato*.

parasiticus, Linn.; *Labbe di coda lunga*.

rostro inæquali; *Gabbiano dal becco disuguale*.

Laseras; J. B.; *Vedete Cocchio o Ovolo (Fungo)*.

Laserpitium, Ang.; *Apio di montagna*.

Gallicum, C. B. Pin. 156; aut e regione Massiliæ, alatum, J. B. 3, part. 2, 137; *Vedete Laserpizio, Silffio e Assa fetida*.

foliis latioribus lobatis; Moris., Umb. 29; Tourn., (libanotis); *Falso turbith delle montagne*.

Germanicum, Fuchs.; *Imperatoria*.

Lata Indorum, C. Biron; *Bonduc comune*.

Later, (*Mattoni*); *Argilla gettata e cotta*.

Latharina Romanis; Aldrov.; *Laterino*.

Lathræa clandestina, — squamária, Linn.; *Vedete Clandestina*.

La-

Lathyris, Matth. 1259; & major, C. B. Pin. 293; *Vedete Catapuzia all' articolo Titimalo.*
Lathyrus albus; *Piſello quadrato.*
arvenſis, repens, tuberoſus, C. B. Pin. 344; Tourn. 395; Linn. 1033, (*Magjon*); *Vedete Veccia ſelvatica.*
odoratus, Linn. 1031, *Piſello odoroſo.*
ſativus, Linn; aut ſylveſtris major, C. B. 343; Tourn. 395; *Cicerchia volgare.*
viciaoides, floris vexillo phæniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus, ſiliquis orobi, Moris. Hiſt.; *Cicerchia di Spagna.*
Latibulum; *Tana, Covacciolo.*
Latomiæ, *Cave di pietra.*
Latratus; *Latrato del cane.*
Lattarini; *Vedete Titiri.*
Lava, *Lava.*
Lavaderos; *Vedete Oro tratto dalla rena.*
Lavandou; *Vedete Galanga.*
Lavandula, *Spigo o Lavanda.*
angustifolia, C. B. Pin. 216; *Spigo femmina o comune.*
latifolia Indica ſubcinerea, ſpica breviore, H. R Par.; *Spigo dalle foglie di ulivo.*
Dod. Pempt. 273, et major, ſeu latifolia, C. B. Pin. 216, Lavandula ſpica, Linn. 800; *Spigo maſchio detto maggiore.*
Lavaretus Allobrogum, Aldrov.; Willughb.; *Lavaretto.*
Lavatera arborea, Linn.; *Malva arborea.*
Laver Dioſcoridis (ſium); *Apio palustre.*
odoratum; Cord.; *Creſcione di fonte.*

Lau-

Laureola, *Laureola*.

fæmina, Tourn. 595, C. B Pin. 462. Laureola folio deciduo, sive Mezereon Germanicum; J. B. 1, 556; *Laureola femmina*.

mas; Tourn. 595; aut sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas, C. B. Pin. 462, sive flore luteo; J. B. 1, 564; Laureola, Dod. Pempt. 365; *Laureola maschio*.

Laurifolia Magellanica, cortice acri, C. B. 461; *Vedete Corteccia di Winter*.

Lauro affinis terebinthi, folio alato, ligno odorato, candido, flore albo, Sloan. Jam. Hist.; *Legno di rosa della Giammaica*.

Cerasus, Clus. Hist. 4, J. B. 1, 420, Tourn. 403; *Lauro-ciliego ordinario*.

Laurus, *Alloro*.

Alexandrina, — fructu pediculo insidente, C. B.; *Alloro Alessandrino dalle foglie larghe*.

benzoin; *Vedete all' articolo Bangioino, o Belzuino*.

cassia; *Foglia Indiana*.

canellifera Amboinensis procerior, foliis longioribus atque trinerviis, baccis calyculatis oblongo-rotundis, Cartheus; *Vedete Conilaurvan*.

(cinnamomum), aut foliis oblongo-ovatis, trinerviis, nitidis, planis, Linn.; (*Albero di cannella*); *Vedete Cannella*.

inodora; *Lauro-timo selvatico e minore*.

pigma; *Lauro nano*.

rosea (oleander). Park; *Lauro-rosa*.

sassafras, aut Iroquæorum; *Sassafrasso o Lauro degl' Irrochesi*.

Lau-

Laurus sylvestris, f venosis, C. B., *Lauro-timo dai fiori por rini.*

sy vestris folio m re, C. B., Tinus tertia, Clus. Hisp., J. B.; Tourn.; *Lauro-timo selvatico e minore.*

tinus seu sylvestris prior, J. B. 1, 418; Laurus sylvestris, corni fœminæ, foliis subhirsutis, C. B., tinus Lusitanica, cærulea bacca, Park., *Lauro-timo dai fiori bianchi.*

vulgaris, C. B Pin. 460, Tourn.; Laurus, J. B. 1, 409; & nobilis, Linn. 429; sive mas et fœmina, Tab. Icon. 950; *Lauro volgare o domestico*

Zeylanica, baccis calyculatis, Herm., Ray Hist. t. 2, 1561; *Albero della cannella di Ceylan.*

Lawas; *Vedete Galanga.*

Lazer, *Vedete Lucertola verde.*

Leæna, (*leonessa*); *Vedete Leone.*

Leberis, quibusdam; *Spoglia di serpente.*

Lebre de mar; *Lepre* (*pesce*).

Leccia, *Vedete Amia.*

Lectipes aut Clinopodium, Adv., *Basilico selvatico* (*minore*).

Lectus pensilis, *Amaca.*

Ledum arborescens balsamiferum, folio angustiore subincano (oualoumerou), Vaill. Cat. Miss. p. 198; *Crotone balsamifera.*

Silesiacum, aut Mirtus Brabantica, *Mirto di Brabante,*

Leguana; nonnullor., *Iguana.*

Legumen, *Legume.*

Indicum (mates), Ponæ; *Bonduc volgare.*

Le-

Legumen leoninum, Ruel.; *Orobanche o Coda di leone* (*maggiore*).
Lemmus, aut Lemnus, *Leming*.
Lemniscatus, *Lemnisco*.
Lemur cauda annulata; Linn., *Maki dalla coda annulata*.
spectrum, Linn., *Tarsiere*.
Lendes aut Lens pedicularis; *Vedete Lendine*.
Lens, *Lenticchia*.
lapideus; *Pietra lenticulare*.
lenticularis quadrifolia, *Vedete Lemma*.
major, C. B. Pin. 346, Tourn. 390, Dod. Pempt. 526; *Lenticchia* (*maggiore*).
minor, Dod., aut vulgaris, C. B. 346, Tourn. 390, *Lenticchia della Regina*.
Lentago Italorum, *Lauro-timo selvatico e minore*.
Lenticula marina, serratis foliis, Lob., *Erba galleggiante*.
Lentiscus, *Lentisco*.
foliis latioribus nervosis, vel rugosis mastichem fundens, ex Insula Chio, *Lentisco di Scio*.
Peruana, C. B. Pin 399; *Vedete Molle*.
vulgaris, C. B. Pin., Tourn; Lentiscus, Dod. Pempt. 871, J. B. 1. 285, *Lentisco volgare*.
Leo, *Vedete Leone, e l'articolo Costellazione*.
cancer, *Leone marino* (*crostaceo*).
crocota, *Leocrocotte*.
marinus, (phoca leonina); *Leone marino*.
Leonina herba, Hermol., Leontobotanos, Lon., Lob., Cæs., *Orobanche o Coda leone* (*maggiore*).
Leontodum aureum, Linn., *Erba dello sparviere dorata*.

Leon-

Leontodum hispidum, Taraxacum, Linn., *Vedete Dente di leone*.
Leontopetalon, C. B., *Piè di leone di Candia*.
Leontopodium, Matth., Dod. Pempt. 68, *Piè di leone*,
dictum alchimilla vulgaris, *Piè di leone*.
Leonurus cardiaca, Linn.; *Cardiaca*.
perennis Africanus, sideritis folio flore phæniceo majore, Breyn. cent. 1, *Coda di leone*.
Leopardus, *Leopardo*.
Lepas aut patella, *Vedete Lepade, o Patella*.
Lepadites, *Lepade fossile*.
Lepidium aut Iberis Cardamantica, Adv. Lob., *Crescione pratense*.
dentellaria dictum, C. B. Pin. 95, *Dentellaria Europea*.
glastifolium, C. B. Pin. 97; *Coclearia dalle foglie di erba guada*.
gramineo folio, sive Iberis, Tourn. 216, *Crescione pratense (minore)*.
humile, incanum, arvense, Tourn. 216, *Cochlearia drava*.
latifolium, C. B. Pin. 97, Tourn., Linn. 889, Lepidium Pauli, J. B. 2, 940, Lepidium Plinii, Dod. Pempt. 116, aut vulgare, Park., *Crescione pratense volgare, o maggiore e di foglie larghe*.
sativum, Linn. 899, *Crescione ortense*.
Leporarium, *Conigliera*.
Leporinus pes, Cord. in Diosc., *Piè di lepre*.
Leptura, *Leptura*.
Lepturus avis, *Paglia in coda*.

Le-

Lepus, *Vedete Lepre, e l'articolo Costellazione.*
marinus, *Lepre marino.*
marinus, nostras, orbis species, Schonev., *Lompo.*
Lepusculus, (*lepratto*); *Vedete Lepre.*
Ler-mur-mor, *Vedete all'articolo Mirra.*
Lernea, *Lerna.*
Letach, *Vedete Achanaca.*
Letten, *Vedete all'articolo Argilla.*
Leucacantga aut Carlina, Dod., *Carlina.*
Leucachates lapis, *Agata bianca.*
Leucanthemum Canariense, foliis chrysanthemi, pyrethri sapore, Inst. add. *666*, *Piretro di Canaria.*
odoratius, C. B. Pin. 135, sive odoratissimum repens, flore simplici, J. B. 3, 118, *Camomilla Romana.*
vulgare, Tourn. 492, *Margarita (maggiore).*
Leucographia-leuca (galactites), *Galattite.*
Leucoium; *Garofano.*
alysoides clypeatum majus, -- saxatile thymifolio, hirsutum, cœruleo-purpureum, Bauh. Pin. 201, *Vedete all' articolo Drava.*
bulbosum, vulgare, C. B., Raii Hist., *Fior-neve volgare.*
incanum, majus, C. B., Moriss., Tourn., Leucoium hyemale & diu durans, purpureum, roseum, ac etiam album, J. B. Ray Hist., *Garofano di diversi colori.*
luteum, Dod. Pempt. 160, & vulgare, C. B. Pin. 202. Tourn. 221, & vulgo cheiri, flore simplici, J. B. 2, 872, *Viola gialla.*

Leu-

Leucoma, Monard., *Giallo d'uovo, o Rosso d'uovo.*
Leucophragis aut Morochtus, *Morochite.*
Leucopiper, *Pepe bianco.*
Leucorodius, *Spatula.*
Levisticum (ligusticum) vulgare Gerard. 855, & foliis apii, J. B. 3, part. 2, 122, Dod. Pempt. 311, (*apio di montagna*), *Levistico.*
Leunculus, *Vedete Leoncello all' articolo Leone.*
Liamahen, *Vedete Palma di Cristo.*
Libanotis altera quorumdam, aliis dicta Cervaria nigra, J. B. 3. par. 2, 165, *Prezzemolo di montagna.*
coronaria sive Rosmarinum vulgare, Park.; *Ramerino.*
fertilis Theophrasti, C. B. 157, *Levistico, o apio di monte.*
latifolia altera sive vulgatior, C. B., *Turbit di monte (falso).*
nigra, Theophrasti, Tab., Ger., J. B., *Prezzemolo di montagna.*
prima Dioscoridis ferulacea, Gesn. Hort., *Ferula comune.*
Libella fluviatilis, *Damigelle aquatiche.*
gracilis; *Damigella del formica leone.*
piscis, Willug., *Martello (pesce):*
Libellæ, *Damigelle aquatiche.*
Libra, *Vedete Libra all'articolo Costellazione.*
Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea, J. B. 3, 759, Lichen pulmonaris, Linn., Dillen. tab. 29, f. 113, *Polmonaria di quercia.*
foliaceus, umbilicatus, subtus lacunosus, Linn.; *Vedete all' articolo Lichen.*

Lichen Græcus, polypoides, tinctorius, saxatilis, Tourn., *Lichen di Grecia o Oricello d'erba*,
longissimus ex fago & abiete pendens, Tourn., Cor. Inst., *Vedete all' articolo Lichen*.
petræus, latifolius, sive Hepatica fontana, C. B. Pin. 362, *Epatica delle fontane, o comune*.
rangiferus, Linn. 1620, Dillen. t. 16, f. 29, & 30, *Musco del Nord, o Lichen del renne*.
rocella, Linn., *Vedete all'articolo Acetosa*.
scriptus, Linn. 1606, *Vedete all' articolo Lichen*,

Lichenes, *Durezze callose, che sono sotto le ginocchia ed i garetti dei cavalli*,

Lichimum, Arabum; *Scecachul*,

Lien, *Milza*,

Ligniperda; *Fora-legno*,

Ligniperdæ; *Tarli fora legno*.

Ligno Brasiliano simile, Bauh., *Legno di Sapan*,

Lignum, *Legno*.
aloes, -- vulgare; *Vedete Legno d' aloe*.
aloes, Mexicanum; *Legno d' aquila*.
anisi; *Vedete all' articolo Anisi della China, e quello di Avvocato*.
aquilæ; *Legno d' aquila*.
aureum; (*Legno d' oro*); *Vedete all' articolo Carpino*,
Brasilianum; *Legno del Brasile*,
Campescanum, Sloan. Jam., *Legno di Campeggio*,
citri, (*Legno di cedro*); *Vedete all'articolo Legno di candela*.
colubrinum; *Legno di serpente*,

Li-

Lignum corallinum, (*Legno di corallo delle Antille*); *Vedete Legno immortale, Vedete ancora l' articolo Condori.*
equinum; Rumph.; *Bignonia spataeea.*
ferreum, vulgare. Amboinensium; *Bessè.*
ferri, Americanum; *Legno di ferro.*
jasmini, *Vedete all' articolo Legno di candela.*
Indicum, *Legno d' India.*
inhumatum; *Legno fossile,*
litteratum, Barr., *Legno di lettere,*
Molucensæ, foliis malvæ, fructu avellanæ minore, corticæ molliori & nigricante, Pavana incolis, Bauh. Pin. 393, *Legno delle Molucche.*
nephriticum aut peregrinum, *Legno nefritico.*
Quassiæ (Quassia amara), Linn., *Legno di Quassia.*
Rhodium aut Cyprinum, *Legno di Rodi o di rosa,*
rubrum, *Vedete Legno rosso.*
Santæ Crucis, *è il Legno d' aloe o quello del vischio,*
sanctum, *Guaiaco,*
sanum, *Legno sano,*
Sappan, *Legno di Sapan,*
scholare, Rumph. Amb. 2, *Vedete all'articolo Echite.*
serpentinum, *Legno serpentino,*
tambac et calambouc; *Vedete Legno d' aloe.*
violaceum aut Polixandrinum, (*Legno violaceo*), *vedete Legno di Palissandro.*
Ligurinus; *Lucherino.*

Ligusticum Græcum; folio apii; Tourn.; *Apio palustre di Grecia*.

levisticum, Linn. 359; aut vulgare Ger. 855; & foliis apii, J. B. 3, part. 2, 122, Dod. Pempt. 311, *Levistico o Apio di monte*.

quod seseli officinarum, C. B. Pin. 162, *Seseli comune*.

Ligustrum, J. B. 1, 528, & Germanicum, C. B. Pin. 475, aut vulgare, Linn. 10, *Ligustro*.

Liis-bessen, *Vedete all'articolo Basaal*.

Lilac, Matth. 1237 et persica, Linn. 11, *Lilas*.

Liliaceæ, *Liliacee*.

Liliastrum Alpinum minus Tourn.; *Giglio di San Brunone*.

Lilien-stein, *Vedete Giglio lapideo*.

Lilio-asphodelus, *Giglio asfodelo*.

Americanus sempervirens maximus polyanthus, albus, Commel. rar. 14, t. 4, *Crinola d' America*.

hyacinthus vulgaris, Tourn., Linn. 442, *Giglio giacinto*.

narcissus luteus autumnalis major, Tourn. 386, (*Colchico giallo o Narciso d' autunno*); *Vedete Giglio narciso*.

narcissus Indicus saturato colore purpurascens, Tourn. 385; Moris., *Bella donna degl' Italiani*.

narcissus, rutilo flore; *Giglio-narciso del Giappone*.

Lilium, *Giglio*.

Acadiense pumilum, flore rubro punctato; *Giglio*

glio nano d' Acadia, dal fiore rosso punteggiato.

Lilium album, foliis ex luteo eleganter variegatis; *Giglio bianco dalle foglie listate di giallo.*

album vulgare, J. B., 2685; Lilium candidum, Linn. 433; *Giglio bianco.*

album polyanthos, *Vedete all'articolo Mostro.*

aureum, Gerard., (*Giglio selvatico o color d' arancio*); *Vedete Emerocalla gialla.*

bulbiferum, Linn.; 433; *Giglio bulbifero.*

Calcedonicum, *Emerocalla.*

convallium, Dod. Pempt. 205, & vulgo, J. B. 3, 531, & album, C.B. Pin. 304; (*Giglio delle valli*), *Mugherino di fior bianco.*

convallium minus, C. B.; *Mugherino delle valli, minore e di una sola foglia.*

flore atro-rubente; *Saranna.*

flore lineis purpureis variegato. *Giglio dal fiore rigato di porpora.*

floribus reflexis; *Martagone.*

inter spinas, Lemery, &c.; *Caprifoglio.*

lapideum; (*Pietra di giglio*); *Vedete Giglio lapideo e l' articolo Palma marina.*

montanum, -- flore pleno, *Vedete all' articolo Martagone.*

Persicum seu Susianum, J. B. 3, (*Giglio di Persia o di Susa*); *vedete Fritillaria di Persia.*

polyrrhizon Myconi, Lugd.; *Giglio di S. Brunone.*

Pomponium, Linn., 434; *Martagone Pomponiano.*

purpuro-croceum, minus, C. B., *Emerocalla gialla*.

rubens vel croceum minus, J. B.; *Giglio rosso o di S. Giovanni, (è un' Emerocalla)*.

superbum, Linn. 434; Martagon Canadense, flore luteo; nigro punctato; *Martagone superbo*.

Limax cochlea, (*Lumaca*); *Vedete Lumaca*.

marinus; (thetis leporina), *Lumaca di mare*.

nudus, *Lumaca nuda*.

ruber; *Lumaca rossa*.

Limbus; *Vedete Lembo all' articolo Pianta*.

Limnesium, seu centauroides, Cord. Hist.; *Graziola*.

Limnopeuce, Cord. Hist 150; *Pino aquatico*.

Limnospongia vulgaris; *Spugna di fiume*.

Limodorum Austriacum, Tourn.; Clus. Hist. Pann. 241; *Specie di coda di leone dal fiore d' orchide*.

Limon fructu aurantii, Ferr.; *Vedete pomo di Adamo*.

vulgaris, Ferr. Hesp. 293; *Limone o albero di limone*.

Limonia malus; *Vedete Limoni, all'articolo Albero di limone*.

Limonium erinaceum, Crœticum; *Vedete all'articolo Barba di volpe*.

maritimum majus, C B. Pin. 192; Tourn.; & aliis Behen rubrum; J. B. 3; App. 876; *Vedete Behen rosso*.

Limosa, *Pantana*.

Salviani, *Tonno*.

Li-

Limus, *Fango, Limo.*
Linagrostis; Tab. Hist. 559; paniculâ ampliore; Tourn.; *Giunco ò cotone seriteo.*
paniculata; *Lino palustre:*
vaginata, *Vedete Lino palustre.*
Linamentum; *Sfili di tela vecchia di lino:*
Linaria; *Linaria.*
annua; angustifolia, flosculis albis; longius caudatis; Triumph. 87, an Linaria alba vel albicans; inodora? J. B. 3, 459; *Linaria annua biancastra è senza odore.*
Argentoratensis; *Fanello di Strasburgo.*
avis & vulgaris; *Fanello bigio e volgare.*
aurea Tragi; sive Linaria tertia; I. B. 3, 151; Linaria folioso capitulo luteo major; C. B. Pin. 213; *Conisa dorata dalle foglie di linaria.*
capillaceo folio; odora; C. B. Pin. 213; *Linaria minore odorosa.*
clatine dicta; folio subrotundo; Ray Hist.; Linaria segetum nummulariæ folio villoso; Tourn. 169; *Veronica femminà.*
hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris; Tourn. 169, *Cimbalaria volgare.*
lutea vulgaris; J. B. 3, 456; & flore majore, C. B. Pin. 212; Tourn.; Linaria prima; Dod. Pempt. 183; *Linaria comune o Lino selvatico.*
montana avis; *Fanello di monte.*
rubra, Lugd.; *Epilobo di foglie strette.*
rubra major; *Fanello delle viti, o Fanello rosso (maggiore).*

Linaria sicula, folio gallii; *Linaria di Sicilia dalle foglie di gallio.*
viridis; *Lucherino.*
Linarius, quibusdam; *Tonno di età di mezzo.*
Linea, Eclyptica, (*l'eclittica*); -- Linea equinoxialis, (*Linea equinoziale*); *Vedete all' articolo Globo.*
Linearia; *Vedete Lineare all' articolo Pianta.*
Lingoada, (des Portugais); *Vedete Badè.*
Lingua, *Lingua.*
cervina, -- aspera & undulosa; Plum. Fil. 89; Tourn. 545; -- geminato folio, Plum. 116, t. 133; Tourn. 545; -- latifolia, membranacea, tenui-marginata, Plum. Fil 88, Tourn. 546; -- longo, lato, serratoque folio, Plum. Amer. 27; Tourn. 545; -- ramosa, foliis acuminatis & sinuosis, Plum. Fil. 86; Tourn. 540; -- ramosa nodosa, major, Tourn. 548; Virginiana, cujus foliorum apex radices agit, Tourn. 544; *Vedete all'articolo Doradilla.*
cervina officinarum, C. B. Pin 353; Tourn. 544; *Lingua di cervo o Scolopendra volgare.*
serpentina, Cæsalp. Cast.; *Ofioglossa o Erba senza costura.*
Linguatula Romæ, Pola Bellonio, Willughb.; *Linguattola.*
Lingula vulneraria, Cord. Hist.; Cam.; *Erba senza costura.*
Lingulaca, Varr., *Sogliola.*
Linosyris Nuperorum, Lob Icon. 409; *Conisa dorata dalle foglie di linaria.*

Li-

Linota, *Fringuello*.
Linter, *Canot*.
Linum, *Lino*.
asbestinum, *Amianto*.
catharticum, Ger. 560; Linn.; Linum pratense, floribus exiguis, C. B. Pin. 214; *Lino selvatico purgativo*.
sativum, Dod.; Tourn.; C. B. Pin. 214; Linum usitatissimum, Linn. 397; Linum vulgare cæruleum, Adv; Lob.; *Lino ordinario*.
vivace; *Lino di Siberia*.
vivum fossile aut incombustibile; *Vedete Amianto*.
Loglio, Gioglio salvatico, Ital.; *Gioglio o Zizania*.
Liomen; *Vedete Lumme*.
Liparis (an)? Arted.; Willughb.; Rond.; *Vedete Liparis*.
Liquidambari arbor, aut Styraci-flua, Linn.; *Liquidambra*.
Liquidambarum; *Vedete all' articolo Liquidambra (balsamo)*.
Liquiritia, Brunf.; *Regolizia volgare*.
Lirio-dendrum (tulipifera), Linn.; *Albero dei tulipani*.
Lite, -- barococo, -- bistic, -- enfouraha, -- hura, -- menta, ranne; *Vedete Lite*.
Lithanthrax; *Carbone minerale*.
Lithargyrium fossile; *Litargirio fossile*.
Lithobiblia; *Foglie petrificate*.
Lithocalami; *Fusti petrificati*.
Lithodendrum, multis; *Corallo*.

Litho - falco ; *Falco di rupe*.
Litologia ; *Litologia*.
Lithomarga, *Agarico minerale*.
Lithophylla ; *Impronte di foglie fossili*.
Lithophyton ; *Litofito*.
reticulatum purpurascens, *Palma marina*.
Lithospermum arvense, Linn. 190 ; *Migliasole*.
arundinaceum, forte Dioscoridis et Plinii, C. B. ; *Lacrima di Giobbe*.
minus repens, latifolium, C. B. Pin. 258, Lithospermum purpureo - cœruleum ; *Migliasole strisciante*.
officinale, Linn. 189 ; Lithospermum majus, erectum, C. B. Pin. 258 ; sive milium solis, C. B. 3, 590 ; *Migliasole, o Erba delle perle*.
Lithostratum ; *Pavimento*.
Lithotomi cavernosi ; *Pietre cavernose*.
Lithoxilon ; *Legno petrificato*.
Litin ; *Vedete all' articolo Lite*.
Littorella lacustris, Linn. Mantiss. 160 et 295 ; *Littorella degli stagni*.
Littus, *Lido*.
Lituus ; *Vedete Lituito*.
Lliotochtli, tatuete ; *Vedete Tatù da otto fascie*.
Lobelia, — cardinalis, — syphillitica, Linn. ; *Vedete Cardinale (pianta)*.
longiflora ; *Vedete Quedec*.
Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus, Sloan. Jam. ; *Bonduc commune*.
machæroides, Rumph. Amb. p. 376 ; *Dolico pisello falcato*.

Lo-

Lobus quadrangularis, Rumph. Amb. 5, p. 374; *Dolico dai baccelli quadrangolari.*
Locachium, Arabum; *Scecachul.*
Locus paludosus; *Aquistrino.*
Locusta, Geoffr.; — Hispanica, — viridis, &c.; *Vedete Locusta.*
herba, J. B. *Valeriana domestica.*
marina; *Ragosta.*
Locustella avicula, Willughb.; *Locustella.*
Loden; *Vedete all' articolo Cisto.*
Lodola di prato, Italor.; *Vedete questo articolo.*
Loligo, *Calamajo.*
Lolium gramineum spicatum, caput tentans, J. B. 2, 437; *Gioglio dalla spiga barbata.*
multiflorum, Flor. Franc.; *Gioglio multifloro.*
perenne, Linn. 122; *Falso Formento o Spelta.*
rubrum, Gerard.; *Gioglio di topo o selvatico.*
verum, annuum, tremulentum, Linn. 122; *Gioglio o Zizania.*
Lomentum, (*Farina di fave*); *Vedete all' articolo Fava.*
Lonan cambodia; *Vedete all' articolo Carcapulli.*
Lonchitis, *Lonkite.*
aquatica, membrana tenui - contexta, Plum. Fil. 126, tab. 66, f. A.; - auriculis subrotundis laciniata, Plum.; Tourn. 539; — glabra major, Plum.; Tourn.; — latifolia, pediculis lucidis, glabris, & nigris, Plum.; Tourn., 539; — maritima, Tourn. 538; *Vedete all' articolo Doradilla.*
rheticum, *Capillare bianca.*
Longouze; *Vedete Cardamomo (maggiore).*

Long

Long-yen ; *Vedete all' articolo Corossoliere*.
Lonicera, -- Alpigena, -- caprifolium, -- corymbosa ; -- Mongolica, -- nigra, parviflora, -- periclymenum, -- symphoricarpos, -- Tartarica, -- xilosteon, Linn. ; *Vedete all' articolo Caprifoglio*.
Diervilla, Linn., *Diervilla*.
Lophius, *Diavolo di mare*.
histrio, Linn. ; *Diavolo di mare screziato*.
piscatorius, Linn. ; *Diavolo di Mare (maggiore)*.
vespertilio, Linn ; *Pipistrello (pesce)*.
Lora aut Deuteria ; *Vedete all' articolo Vite*.
Loricaria, Linn. ; *Loricato (genere di pesce)*,
cataphracta, Linn. ; *Pesce monoptero*.
plecostomus, Linn. ; *Diptero (pesce)*.
Lorius, *Lory o Lori*.
Lota, Willugh. ; Rond. ; *Lota*.
Lotium aut urina ; *Vedete Orina all'articolo Vomo*.
Loto affinis vulneraria pratensis, C. B. ; *Vulneraria dei contadini*.
Lotum quadrifolium, Gerard. ; *Trifoglio da quattro foglie*.
Lotus, *Loto (albero)*.
Africana, latifolia, C. B. Pin. 447 ; *Plaquemier*.
arbor, Lob. Icon., & fructu cerasi, J. B. ; *Micacoulier*.
campestris & lagopus, Trag. ; *Piè di lepre*.
corniculatus, Linn. 1091 ; Lotus corniculata, glabra, minor, J. B. ; Ray Hist. ; *Loto corniculato o trifoglio selvatico giallo*.

Lo-

Lotus fruticosus, incanus, siliquosus, Bauh. Pin. 332; *Citiso inargentato*.

hortensis odorata, C. B. Pin. 331; Lotus sativa, odorata, annua, flore cæruleo, J. B. 2, 368; *Loto odoroso*.

Jacobæus, Linn. 1091; *Loto dell'isola di S. Giacomo*.

Lybica, an Faba Græca, Plin.? an ziziplus, Cappadocica, Gerard. Icon.? an Lotus antinoien.? *Vedete Loto di Libia arborescente*.

palustris, Gesn. Hort.; *Menianto*.

pentaphyllos, siliquosus, villosus, C. B. Pin. 332; Lotus hirsutus, aut hemorrhoidalis major; *Loto detto trifoglio emorodiale*.

quadrifolia, Tab.; *Trifoglio da quattro foglie*.

tetragonolobus, Linn. 1089, & siliquosa, flore fusco, J. B. 2, 358; Lotus ruber, siliqua angulosa, C. B. Pin. 332, aut rubello flore, Clus. Hist. 244; *Loto di fior rossigno, e col frutto a quattro angoli*.

Lovan; *Vedete Olibano*.

jaoy; *Vedete all' articolo Bengioino o Belzuino*.

Loxia, — rufescens, — versicolor; *Vedete all'articolo Becco incrociato*.

erithrocephala, Linn.; *Cardinale d' Angola*.

Lowando, *Elovandu*.

Ltin awaru, Herm., *Vedete Indo*.

Lubrica glacies; *Ghiacciuoli*.

Lubricipeda, Linn.; *Vedete all' articolo Bruco-lepre*.

Lucanus cervus, Linn., *Cervo volante*.

Lucerna sepulchralis; *Lucerna sepolcrale*.

Lu-

Lucerne ; *Vedete Uranoscopo .*
Lucilla ; Esp. , *Silvano azzurro .*
Lucinium , Pluk. , *Legno di rosa della Giammaica .*
Luciola , Lucciola , *Lucciola .*
Lucciola ; vel Lancea Christi ; Gesn. Hort. ; *Erba senza costa .*
Luccioletta dell' aqua marina ; *Vedete all' articolo Scolopendra di mare .*
Lucio - perca ; *Vedete Sandat .*
Lucius ; *Luccio .*
Lucuma , Feuill. , *Giallo d' uovo .*
Ludus Helmontii ; *Vedete questo articolo e quello di pietra tramezzata .*
Lemery , aut calculus humanus ; *Pietra della vessica .*
Lujula , Fracast. , (*acetosa bianca*) ; *Vedete Alleluja .*
Lumachella ; *Pietra lumachella .*
Lumbricalis anguis ; *Serpente lombrico .*
Lumbricus , Lumbrici terreni ; *Verme di terra , o Lombrico .*
intestinalis , Pallas , *Verme degl' intestini ; Vedete Verme cilindrico .*
Lumen , *Luce .*
Lupen Antuerpiæ dicta , mustelæ species , Willugh. ; *Vedete all' articolo Viviparo (pesce) .*
Lumpus Anglorum , Willugh. ; *Lompo .*
Luna ; *Vedete Luna , all' articolo Pianeta .*
piscis ; *Luna di mare .*
Lunaria , *Lunaria .*
biscutata , J. B. ; Ray Hist. , *Falso Thaspi .*
botrytis , J. B. ; aut racemosa minor , vel vulgaris , C. B. ; *Lunaria minore .*

Lu-

Lunaria Græca quarta, Cœsalp.; Lunaria peltata minima, quibusdam ad thlaspi referenda, J. B.; *Iontalaspi*.

leucoii folio, siliqua oblonga majori, Tourn. 218; Lunaria rediviva, Linn. 911; *Drava a frutti di Lunaria*.

lutea, Mospeliensis, biscutata, (*Tlaspidio peloso*) *Falso tlaspi*.

major, siliqua longiore (et rotundiore), J. B. 2, 881; Tourn.; *Vedete all' articolo Bulbonach*.

petræa, Taura pastoribus: quod vaccæ hac degustata taurum requirant; Gesn. de lun., *Lunaria* (*minore*).

radiata Robini, J. B. 2, 348, *Securidaca selvatica o straniera*.

radiata Italorum, Lob., *Trifoglio o specie di erba medica a frutti di bulbonach*.

Lupa; *Lupa*.

Luparia, Trag., *Aconito ammazza - lupo*.

Luperus; *Lupero* (*insetto*).

Lupi crepitus, Cast. Col., *Vescia di lupo*:

Lupinus, *Lupino*.

hirsutus, — luteus, — varius, Linn.; *Vedete all' articolo Lupino*.

sativus, flore albo, C. B Pin. 347; Linn.; Tourn.; Lupino domestico, Italor.; *Lupino volgare*.

sylvestris, flore cæruleo, C. B. Pin. 348, aut flore purpureo, semine rotundo; J. B. 2, 290, *Lupino selvatico dal fiore porporino o turchino*.

Lu-

Lupo, *Vedete Lupo di mare, volgare.*
Lupulina medicago, Linn., *Trifoglio nero.*
Lupulus scandens, – fœmina, – mas, C. B. Pin. 298, *Vedete Lupolo.*
Lupus, (*Lupo*), *Vedete all'articolo Costellazione.*
aquaticus multis, *Luccio.*
aureus, Kæmpf., *Vedete Sciacal.*
Canarius, Gaza, (*Lupo di Canaria*); *Vedete Sciacal.*
cervarius, Plin, (*Lupo cervieto*), *Vedete all' articolo Lince.*
marinus vulgaris, Auctor,, *Lupo di mare, volgare.*
marinus, piscis, nostras, &c., Willugh., *Lupo marino nostrale.*
salictarius, Dod.; Gerard., *Lupolo.*
vulgaris, *Lupo.*
Lurida, *Rigogolo.*
Luscinia aut Philomela, *Rosignuolo.*
Lusciniola, *Rossetta (uccello).*
Lusorius; *Vedete Tatabula.*
Lusus naturæ; *Scherzi della Natura.*
Luteola avis, *Verdone.*
herba, salicis folio, C. B. Pin. 100, Tourn.; Lutea Plinii, quibusdam, J. B. 3, 465; *Vedete Erba guada.*
Lutra, (lutris aut lutrix); *Lontra.*
marina, *Lontra marina.*
nigricans, cauda depressa; Barr.; *Saricovienna.*
Lutrix-coluber, *Vedete Lutrix (serpente).*
Lutum, , *Loto, o Fango.*
herba, Dod. Pempt 80, *Guado.*
limus, *Melma.*

Lux,

Lux, *Luce*.
septentrionalis, *Luce settentrionale*.
zodiacalis, *Luce zodiacale*.
Luzzo, Luccio, Luczi, *Vedete Luccio*.
marino, *Vedete Spet*.
Lychnis, *Pulsatilla*.
agria & flos frumenti, Brunf., *Fioraliso o Battisegola*.
chalcedonica, Linn. 625, Tab., Ger., & flore simplici miniato, Park., Lychnis hirsuta, flore coccineo major, C. B., Tourn., *Croce di Gerusalemme*.
coronaria vulgo, J. B., & Dioscoridis sativa, flore veluti flammeo fulgente, C. B. Pin. 203, Tourn., (*Pulsatilla dei Giardinieri*), *Vedete all' articolo Pulsatilla*.
dioica, Linn. 626, *Pulsatilla selvatica*; *Vedete all'articolo Pulsatilla*.
incana, repens, C. B. Pin. 206, *Orecchio di sorcio bianco e strisciante*.
laciniata, Lychnis flos cuculi, Linn. 625, *Fiore di cucù*.
maritima, repens, B. Pin. 205, Tourn. 335, -- maritima pulverulenta, folio carnoso, Tourn. 338, -- maritima saxatilis, anacampserotis folio, Tourn. Cor. 24, -- Orientalis maxima, buglossi folio undulato, Tourn. Cor. 24, Orientalis minima, cariophylli folio, calice purpurascente striato, Tourn. Cor. 24; viscosa flore muscoso, Bauh. Pin. 206, Tourn. 336, *Vedete all' articolo Cucubalo*.

Ly-

Lychnis minor saxifraga, Pluk. Alm. Bot., *Sassifragia ordinaria*.
segetum major, C. B. Pin. 204. *Nigella dei grani*.
sylvestris alba simplex, C. B. Pin. 204, Tourn., (*Pulsatilla selvatica*), *Vedete all'articolo Pulsatilla*.
sylvestris, quæ behen album vulgo, C. B. Pin. 205, *Behen e been bianco delle Spezierie*.
sylvestris, quæ saponaria vulgo, Tourn. 336, *Saponaria*.
viscosa, purpurea, latifolia, lævis, C. B. 206, Tourn., *Attrappa-mosche*.
vulgaris, Park., Ray Hist.; (*Pulsatilla domestica*), *Vedete all'articolo Pulsatilla*.
Lycio affinis Ægyptiaca, Ray, *Vedete Agrahalid*.
Lycium jasminoides Afrum, *Vedete all' articolo Gelsomino*.
Indicum, Seba, *Vedete Babel-sculli*.
Indicum, spinis quaternis, ad foliorum singulorum exortum, Seba, *Catè Indiano*.
nostras aut Gallicum, C. B. Pin. 418, *Vedete Grana d' Avignone, all'articolo Susino selvatico*.
Lycogala, *Vedete all' articolo Muffa*.
Lycoctonum, (*Aconito*), *Ammazza-lupo*,
Lycon, quibusdam, *Fiatola*.
Lycoperdon, -- aurantium, -- bovista, -- (*vescia di lupo*); pedunculatum, -- stellatum, -- tuber, (*tartufo*), *Vedete in seguito all'articolo Fungo*.
Lycopersicon Galeni, Ang. 217; *Pomo d'amore*.

Ly-

Lycopodium, Flor. Franc. 1259, Linn. Gener. 1185; *Licopodio*.
clavatum, Linn. 1564, Dill. tab. 58, f. 1, *Musco strisciante a clava*.
inundatum, Linn. 1565, Dill. tab. 61, f. 7, aut palustre, *Licopodio dei siti paludosi*.
Lycopsia, Ang., Lycopsis, Dod., Gal., *Buglossa*.
Lycopsis arvensis, Linn., *Specie di Buglossa minore selvatica*.
branca lupina, Ang.; *Cardiaca*.
Cord. in Diosc.; *Erba delle vipere*.
variegata, Linn., *Buglossa di Creta dalle foglie bollate*.
Lycopus, (cardiaca); Fuchs.; *Cardiaca*.
Europæus, -- glaber, -- villosus, Linn. 30; Lycopus palustris, Inst. R. H. 191; (*Piè di lupo*), *Marrubbio aquatico*.
Lydius lapis, *Pietra di paragone*.
Lygeum spartum, *Sparto*,
Lyghtfootia, quorumdam; *Vedete Crambè*.
Lyncurius lapis, (*Pietra di lince*); *Vedete Belennite*.
Lynx, (*Lupo cerviero*), *Vedete Lince*:
Brasiliensibus, *Vedete Jaguar*.
Lyra, *Vedete Lira, all' articolo Costellazione*.
altera, cornuta, Rond., Willugh., *Mal'armato*,
Davidis, *Cetra di Davide*,
Harwicensis, Petiv., *Lacerto*,
Rondeletii, *Vedete Grugno*.
Lyrostomus, quibusdam, *Acciuga*.
Lysimachia, Americana, Col., & lutea, corni-

cu-

culata ; C. B. 245 , & siliquosa Virginiana, Park. ; *Erba degli asini*.

Lysimachia angustifolia , -- chamænerion dicta , -- latifolia ; -- glabra angustifolia , -- glabra major et minor , -- et parvo flore , -- siliquosa ; hirsuta , magno flore ; Bauh. Pin., *Vedete Epilobo*.

cærulea galericulata, sive Gratiola cærulea, C. B., Ray Hist., (*Centaurea turchina*), *Vedete questa parola*.

galericulata , spicata , purpurea , Canadensis , Barrel., icon. 1152 ; *Testa di drago*

humifusa, folio rotundiore Tourn. 141, *Nummularia*.

hyssopifolia ., *Vedete Botride o Pepe d' India*.

lutea major, quæ Dioscoridis (foliis quaternis), C. B. Pin. 245 ; Lysimachia vulgaris , Linn. 210 ; *Lisimachia volgare*.

non papposa , melissophylla , Maderaspatensis , Pluk. t. 44 , f. 1. , *Coretta a capsula in chiodo di garofano*.

punctata , Linn. 210 , *Lisimachia dal fiore giallo , screziata di nero*.

purpurea spicata, Ger., Park., J. B., et forte Plinii , C. B., (*Lisimachia rossa*), *Vedete Salicaria*.

Lysimachium verum aut legitimum , Dod., Gal., *Lisimachia volgare*.

Lythrum salicaria , Linn. 640 , *Salicaria* ,

Lytra , quibusdam , *Lontra*.

FINE DEL TOMO QUARANTESIMO.